



MIZPP000UH00

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Ing. Jaroslava Honová

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

V Praze dne 11. ledna 2006
Č.j.: 1299/ENV/06

Vážená paní Petek,

v souladu s § 13 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Vám v příloze předáváme kopii rozhodnutí o povolení k umístění Skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost pod čj. 26904/2005 dne 29. prosince 2005 a to podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Příloha: dle textu

Vážená paní

Dr. Waltraud Petek

Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Allgemeine Umweltpolitik Sektion V

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

Rakousko





STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha

VYPRAVENO DNE

29 -12- 2005

Spis k založení

V Praze dne: 29. prosince 2005

Č. j.: 26904/2005

Číslo spisu: 6765/2005

Vyřizuje útvar: Oddělení nakládání s RAO a VJP

ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. března 2005 na základě žádosti ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, identifikační číslo 45274649, (dále jen „žadatel“), č. j. 1799505/5700/5750/2005, ze dne 17. března 2005, ve věci vydání povolení k umístění skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb.

p o v o l u j e

umístění jaderného zařízení – skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín (dále SVP Temelín), na pozemcích k. ú. Křtěnov, parcela č. 180/1, k. ú. Březí u Týna nad Vltavou, parcela č. 1053/1, a k. ú. Temelínec, parcela č. 1044/3, Jihočeský kraj.

Činnost povolenou tímto rozhodnutím lze vykonávat pouze za splnění následujících podmínek:

1. SVP Temelín bude využíván pouze pro skladování vyhořelého jaderného paliva vzniklého z provozu jaderných reaktorů VVER 1000/320 Jaderné elektrárny Temelín, přičemž celková hmotnost uranu ve skladovaném vyhořelém palivu bude maximálně 1370 t.
2. Vyhořelé jaderné palivo bude skladováno pouze v obalových souborech typu S typově schválených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
3. Návrh způsobu zajištění fyzické ochrany SVP Temelín bude respektovat předběžný návrh uvedený v dokumentaci „Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany pro sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu JE Temelín“ (EBIS spol. s r.o. č. j. D1/2004 ze dne 4. listopadu 2004, Archivní číslo: 0011503.doc, 11/2004) s tím, že do zahájení výstavby tohoto jaderného zařízení bude zprovozněn záložní vjezd/vstup do střeženého prostoru ČEZ, a. s., JE Temelín v souladu s povolením SÚJB č. j. 205/2003 ze dne 10. ledna 2003.
4. Před vyřazením všech systémů Jaderné elektrárny Temelín z provozu musí být zajištěny podmínky bezpečného provozu SVP, včetně výstavby uzlu pro překládku paliva v souladu s koncepcí technologických částí SVP Temelín uvedenou v dokumentu „Dokumentace pro povolení umístění jaderného zařízení dle přílohy A. I. zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zadávací bezpečnostní zpráva SVJP, rev 1, Technická zpráva, Archivní číslo EGP 5090-T-001003, ÚJV Řež a. s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA, 10. 2005“.

Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 31. prosince 2011.

Přiděleným evidenčním číslem podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb. je číslo 108618.

Odůvodnění:

Dopisem č. j. 1799505/5700/5750/2005 ze dne 17. března 2005, požádala ČEZ, a. s. v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., o vydání povolení k umístění jaderného zařízení, skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, na pozemcích k. ú. Křtěnov, parcela č. 180/1, k. ú. Březí u Týna nad Vltavou, parcela č. 1053/1, a k. ú. Temelínek, parcela č. 1044/3, Jihočeský kraj.

Přílohou žádosti byla v souladu s § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., a v souladu s přílohou k zákonu č. 18/1997 Sb. bod A. I. dokumentace „Dokumentace pro povolení umístění jaderného zařízení dle přílohy AI zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zadávací bezpečnostní zpráva SVJP, Technická zpráva, Archivní číslo EGP 5090-T-001003, ÚJV Řež a. s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA, 02. 2005“. Souběžně s touto žádostí byla SÚJB předložena „Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany pro sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu JE Temelín“ (EBIS spol. s r.o. č. j. D1/2004 ze dne 4. listopadu 2004, Archivní číslo: 0011503.doc, 11/2004). Ve věci programu zabezpečování jakosti se žadatel v rámci žádosti odvolal na dokument „Umístění jaderného zařízení – Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE“ schválený rozhodnutím SÚJB č. j. 17326/2003 ze dne 10. září 2003.

Na základě provedeného hodnocení Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) konstatoval, že předložená bezpečnostní dokumentace v některých částech nespĺňuje po odborné a formální stránce požadavky zákona č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů. Současně nebyla na základě požadavku § 13 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, žádost o vydání povolení k umístění jaderného zařízení doplněna stanoviskem MŽP ČR v souvislosti s hodnocením vlivu SVP Temelín na životní prostředí. V souladu se závazky České republiky souvisejícími s přistoupením k Evropským společenstvím byl dle článku 37 smlouvy Euratom dne 15. března 2005 předložen Evropské komisi k posouzení dokument „Obecné údaje o skladu vyhořelého jaderného paliva Jaderné elektrárny Temelín (Zpráva podle Euratom Treaty)“. Stanovisko Evropské komise nebylo součástí dokumentace k žádosti o vydání povolení k umístění SVP Temelín.

Následně se 30. května 2005 uskutečnil kontrolní den k výše uvedeným připomínkám, kterého se kromě zástupců SÚJB a žadatele zúčastnili i zástupci zpracovatele zadávací bezpečnostní zprávy, a jehož závěry jsou uvedeny v zápisu z tohoto kontrolního dne.

Správní řízení bylo přerušeno rozhodnutím SÚJB č. j. 13249/2005 ze dne 7. června 2005. Součástí rozhodnutí o přerušení byl detailní přehled požadavků na doplnění bezpečnostní dokumentace.

V příloze dopisu ČEZ, a. s., č. j. B/31-X/40412238 ze dne 25. října 2005 byla SÚJB doručena revize zadávací bezpečnostní zprávy „Dokumentace pro povolení umístění jaderného zařízení dle přílohy AI zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zadávací bezpečnostní zpráva SVJP, rev 1, Technická zpráva, Archivní číslo EGP 5090-T-001003, ÚJV Řež a. s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA, 10. 2005“ (dále ZBZ), která zohlednila požadavky SÚJB na úpravy revize 0 ZBZ. Současně byly v rámci hodnotícího procesu identifikovány další nedostatky, které byly vypořádány dopisem ČEZ, a. s., ze dne 28. listopadu 2005, který je v SÚJB evidován pod č. j. 25830/2005.

Přerušení správního řízení bylo ukončeno dnem 2. prosince 2005 po obdržení dopisu ČEZ, a. s., č. j. B/33-XI/44014932 ze dne 1. prosince 2005, přílohou kterého bylo kladné

stanovisko MŽP ČR k záměru výstavby SVP Temelín „Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí“, č. j. 7057b/ENV/710/05, MŽP ČR, ze dne 28. listopadu 2005. Podmínky 1. – 17. tohoto dokumentu uvedené v kapitole I. „Podmínky pro fázi přípravy“:

- se netýkají správního řízení SÚJB (podmínky 1. – 3., 6., 12.);
- nejsou předmětem povolení k umístění jaderného zařízení dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb. (podmínky 4., 5., 9. – 11., 14. – 16.);
- mají charakter konstatování zákonných požadavků (podmínky 7. a 8.);
- jsou pro navrhovanou technologii skladování vyhořelého jaderného paliva bezpředmětné (podmínka 13.) a
- byly zohledněny v ZBZ v souladu s § 5 písm. q) vyhlášky č. 215/1997 Sb., o kritériích na umístování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření (podmínka 17.).

SÚJB současně rozhodl, že veřejné zájmy hájené občanskými sdruženími, jejichž připomínky byly zahrnuty ve stanovisku MŽP ČR, nejsou v tomto řízení podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1997 Sb. dotčeny. Součástí výše citovaného dopisu bylo i stanovisko Evropské komise týkající se plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v souvislosti s úpravami v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín v České republice v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu.

Doplněná dokumentace byla SÚJB kladně posouzena a bylo konstatováno, že zohledňuje všechny věcné a formální požadavky uvedené v citovaném rozhodnutí SÚJB o přerušení správního řízení.

Kromě výše uvedených verzí zadávací bezpečnostní zprávy a analýzy potřeb a možností zajištění fyzické ochrany byly dále v souladu s § 13 a přílohou k zákonu č. 18/1997 Sb. bod A. I. na SÚJB předloženy následující doklady a dokumentace:

1. Identifikace žadatele
2. Čestné prohlášení, že v dokladech podle § 13 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 18/1997 Sb. nedošlo ke změně

Předložené doklady a dokumentace byly posouzeny z hlediska požadavků zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 215/1997 Sb., o kritériích na umístování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření a bylo konstatováno, že tyto požadavky jsou naplněny.

Na základě výše uvedeného SÚJB konstatuje, že žadatel v průběhu správního řízení naplnil požadavky zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto rozhodl jak je ve výroku uvedeno.


Poučení:

Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad k předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

K. Böhm

Ing. Karel **Böhm**

náměstek pro jadernou bezpečnost



Rozdělovník:

ČEZ, a. s.

Duhová 1444/2

140 53 Praha 4

