

Tabelle der zugewiesenen Werte: Abfall nach der Deponie-VO (Eluat Metalle) - 1. Ausgabe vom 01.10.2026
AB17

Tabelle der zugewiesenen Werte

Parameter	Probe	Einheit	zugewiesener $\pm$ U (k=2) Wert	Kriterium	Kriterium [%]
Aluminium	AB17	mg/l	1.48 $\pm$ 0.0426	0.148	10
Antimon	AB17	mg/l	0.0148 $\pm$ 0.00046	0.00148	10
Arsen	AB17	mg/l	0.00677 $\pm$ 0.00038	0.000947	14
Barium	AB17	mg/l	0.118 $\pm$ 0.0051	0.0142	12
Bor	AB17	mg/l	0.427 $\pm$ 0.0165	0.0427	10
Cadmium *	AB17	mg/l	- $\pm$ -	-	-
Chrom	AB17	mg/l	0.356 $\pm$ 0.0125	0.0356	10
Cobalt	AB17	mg/l	0.0193 $\pm$ 0.000944	0.00251	13
Kupfer	AB17	mg/l	0.383 $\pm$ 0.0107	0.0383	10
Eisen	AB17	mg/l	0.0639 $\pm$ 0.00415	0.0109	17
Blei	AB17	mg/l	0.0172 $\pm$ 0.000835	0.00207	12
Quecksilber	AB17 HG	mg/l	0.000126 $\pm$ 0.0000157	0.0000379	30
Molybdän	AB17	mg/l	0.314 $\pm$ 0.0114	0.0314	10
Nickel	AB17	mg/l	0.0082 $\pm$ 0.000414	0.000984	12
Selen	AB17	mg/l	0.018 $\pm$ 0.000822	0.00198	11
Silber	AB17	mg/l	0.00183 $\pm$ 0.000245	0.000493	27
Zinn	AB17	mg/l	0.019 $\pm$ 0.0011	0.00209	11
Vanadium	AB17	mg/l	0.00467 $\pm$ 0.000325	0.0007	15
Zink	AB17	mg/l	0.0204 $\pm$ 0.00118	0.00306	15

*Für nachfolgenden Parameter können keine zugewiesenen Werte ermittelt werden (Vergleichsstandardabweichung >50%).
Daher sind zur Information der berechnete Mittelwert MW $\pm$ 2SD über die Daten der akkreditierten Labore (n) nach
Ausreißerbereinigung und die Ergebnisse des Kontrolllabors angeführt. Diese Angaben dienen zum Vergleich im Rahmen Ihrer
internen QS-Maßnahmen.

Cadmium:

MW (n=15, akkr.) $\pm$ 2SD: 0.00029 $\pm$ 0.000392 mg/l

MW (KL) $\pm$ U(k=2): 0.00070 $\pm$ 0.000035 mg/l

Legende:

zugewiesener Wert	Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
U (k=2)	Erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium [%]	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2 signifikante Stellen)