



umweltbundesamt^u

LUFTGÜTEMESSTELLEN IN ÖSTERREICH

Wolfgang Spangl

REPORT
REP-0015

Wien, 2006



Projektleitung

Wolfgang Spangl

Layout

Regina Kiss

Weitere Informationen zu Publikationen des Umweltbundesamtes unter: <http://www.umweltbundesamt.at/>

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: Umweltbundesamt GmbH
Spittelauer Lände 5, 1090 Wien/Österreich

Gedruckt auf Recyclingpapier

© Umweltbundesamt GmbH, Wien, 2006
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 3-85457-814-8



Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	4
AIR QUALITY MONITORING SITES IN AUSTRIA – JANUARY 2006	5
ADRESSEN DER MESSNETZBETREIBER/ ADDRESSES OF MONITORING NETWORK OPERATORS	5
BURGENLAND	5
KÄRNTEN	5
NIEDERÖSTERREICH	5
OBERÖSTERREICH	5
SALZBURG	5
STEIERMARK	5
TIROL	5
VORARLBERG	5
WIEN.....	5
LAGEBESCHREIBUNG DER LUFTGÜTEMESSTELLEN.....	5



Einleitung

Luftgütemessstellen in Österreich – Stand Jänner 2006

Der vorliegende Bericht umfasst eine Evidenz aller auf Dauer betriebenen Luftgütemessstellen in Österreich (Messstellen für gasförmige Luftschadstoffe, Schwebestaub, nasse Deposition und Staubdeposition) sowie der meteorologischen Messstellen, die von den Ämtern der Landesregierungen, dem Umweltbundesamt, der Forstlichen Bundesversuchsanstalt sowie von einzelnen Industriebetrieben und kalorischen Kraftwerken (im Rahmen von Immissionsschutzplänen) betrieben werden. Zusätzlich sind die Messstellen der Ultraviolett-Strahlung angegeben, welche von der Universität Innsbruck im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Kooperation mit den Betreibern der Luftgütemessnetze und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik betrieben werden.

Bei der nassen Deposition werden neben der Niederschlagsmenge in der Regel die Inhaltsstoffe Sulfat, Nitrat, Ammonium und der pH-Wert sowie – bei den einzelnen Messnetzbetreibern in unterschiedlichem Ausmaß – weitere anorganische Anionen und Kationen analysiert.

Bei der Staubdeposition werden in der Regel Blei und Cadmium im deponierten Staub analysiert, in einzelnen Fällen auch andere Schwermetalle.

Der Bericht wurde mit Stand Jänner 2006 entsprechend den Angaben der Messnetzbetreiber vom Umweltbundesamt erstellt.

Die Anordnung der Messstellen in diesem Bericht erfolgt getrennt nach Bundesländern, wobei die Bundesländer in alphabetischer Reihenfolge aufscheinen. Die Messstellen eines Bundeslandes sind alphabetisch gereiht.

Für jede Messstelle werden detaillierte Informationen zu folgenden Punkten gegeben:

- Messstellen-Nummer im Messnetz des Betreibers
- Adresse (genauer Standort)
- Betreiber
- Seehöhe in Metern
- Geographische Länge und Breite (Grad, Minuten, Sekunden)
- Topographie (Geländeform)
- Siedlungsstruktur der Umgebung (Lage relativ zum Siedlungsraum, Gemeindegröße)
- Lokale Umgebung (1 bis 5 km)
- Unmittelbare Umgebung (einige 100 m)
- Messziele
- Datum der Errichtung der Messstelle
- Gemessene Komponenten mit Zeitraum der Messung.

Im Kapitel "Lagebeschreibung der Luftgütemessstellen" ist die vollständige Liste der verwendeten Standortbeschreibungen für die Topographie, die Siedlungsstruktur, die lokale und die unmittelbare Umgebung angeführt.

Air Quality Monitoring Sites in Austria – January 2006

This report gives a survey of the air quality monitoring sites (measurement of gaseous pollutants, suspended particulate matter, wet deposition and particulate matter deposition) operated in Austria in January 2006 by the nine Federal Provinces, the Federal Environment Agency, the Federal Forestry Research Institute and several industrial plants or power plants (as part of their air quality control plans), and of the meteorological monitoring sites run within the above-mentioned networks.

The report further comprises monitoring sites for ultraviolet radiation operated by the University of Innsbruck on behalf of the Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management in co-operation with air quality monitoring network operators and the Central Institute for Meteorology and Geodynamics.

Monitoring of wet deposition usually includes, besides the total precipitation amount, an analysis of sulphate, nitrate, ammonia, pH, and – in several monitoring networks – of further inorganic anions and cations.

Monitoring of particulate matter deposition usually includes an analysis of lead and cadmium, in some cases also of other heavy metals.

In this report the monitoring sites are grouped under their respective Federal Provinces, which are listed in alphabetical order. Within each Federal Province, the monitoring sites appear in alphabetical order. The following information is given for each monitoring sites:

- site number
- address or location
- monitoring network operator
- altitude (m)
- geographical latitude and longitude (degree, minute, second)
- topographic situation
- population density (town size, location within town)
- local (1 – 5 km) and immediate (some 100 m) environment
- monitoring objective
- beginning of operation
- air pollutants and meteorological parameters measured at the site, with time period of measurement

The annex gives a complete list of the site descriptions used for topography, population density, local and immediate environment.



Adressen der Messnetzbetreiber/ Addresses of monitoring network operators

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abt. 5, Hauptreferat III, Natur - Umweltschutz
Luftgüte-Messnetzzentrale
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt
Tel. 02682 600 2933
FAX 02682 67432
e-mail luftguete.bgld@luft-bgld.at
<http://luft-bgld.at>

Amt der Kärntner Landesregierung
Abt. 15 Umweltschutz und Technik, UA Ökologie und Umweltdaten
Flatschacher Straße 70
9020 Klagenfurt
Tel. 0463 536 31552
FAX 0463 536 31500
e-mail abt15.luftimmission@ktn.gv.at
<http://www.verwaltung.ktn.gv.at>

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abt. BD4 - Referat Luftgüteüberwachung
Schwarzstraße 50
2500 Baden
Tel. 02252 9025 11440
FAX 02252 9025 11442
e-mail post.bd4numbis@noel.gv.at
<http://www.noel.gv.at/service/db/luft>

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Abt. Umwelt- und Anlagentechnik, Aufgabenbereich Umweltüberwachung
Goethestraße 68
4020 Linz
Tel. 0732 7720 13600
FAX 0732 7720 13642
e-mail elisabeth.danninger@ooe.gv.at
<http://www.land-oberoesterreich.gv.at>



Amt der Salzburger Landesregierung
Abt. 16 – Umweltschutz
Michael Pacher-Straße 36
5020 Salzburg
Tel. 0662 8042 4612
FAX 0662 8042 4194
e-mail alexander.kranabetter@land-sbg.gv.at
<http://www.land-sbg.gv.at/umweltschutz/luft/>

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Fachabteilung 17C
Technische Umweltkontrolle und Sicherheitswesen/Luftgüteüberwachung
Landhausgasse 7
8010 Graz
Tel. 0316 877 4166
FAX 0316 877 3995
e-mail fa17c-luft@stmk.gv.at
<http://www.umwelt.steiermark.at>

Amt der Tiroler Landesregierung
Abt. III f 3 Waldschutz/Luftgüte
Bürgerstraße 36
6020 Innsbruck
Tel. 0512 508 4611
FAX 0512 508 4505
e-mail an.weber@tirol.gv.at
<http://www.tirol.gv.at>

Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4
6901 Bregenz
Tel. 05574 511 42210
FAX 05574 511 4212
e-mail bernhard.anwander@vlr.gv.at
<http://vorarlberg.at>



Gemeinde Wien
MA 22 Umweltschutz
Ebendorferstraße 4
1000 Wien
Tel. 01 4000 88281
FAX 01 9988281
e-mail rie@m22.magwien.gv.at
<http://www.wien.gv.at/ma22>

Umweltbundesamt
Abt. für Lufthygiene
Spittelauer Lände 5
1090 Wien
Tel. 01 31304 5863
FAX 01 31304 5800
e-mail juergen.schneider@umweltbundesamt.at
<http://www.umweltbundesamt.at>

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,
Naturgefahren und Landschaft (BFW)
Seckendorff-Gudent-Weg 8
1131 Wien
Tel. 01 87838 1124
FAX 01 8775907
e-mail stefan.smidt@bfw.gv.at
<http://www.bfw.gv.at>

Medizinische Universität Innsbruck
Departement für Physiologie für Medizinische Physik (UV-B-Messung)
Müllerstraße 44
6020 Innsbruck
Tel. 0512 507 3556
FAX 0512 507 2860
mario.blumthaler@i-med.ac.at
<http://www2.uibk.ac.at/medphysik>

Burgenland

Eisenstadt	
Stationsnummer	01:0001
EU-Code	AT0163A
Anschrift der Station	7000 Eisenstadt Laschoberstraße, östlich Kreisverkehr
Betreiber	Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seehöhe (m)	160
Länge	16° 31' 36"
Breite	47° 50' 24"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Park Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Park Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.07.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 10.03.2000
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1995 bis 22.01.1996 seit 14.05.1996
Stickstoffdioxid	von 01.01.1995 bis 22.01.1996 seit 14.05.1996
Kohlenmonoxid	seit 19.01.2000
Ozon	seit 01.07.1993
PM10 (kontinuierlich)	seit 10.03.2000
Benzol (passiv)	von 01.02.2003 bis 12.03.2004 seit 15.12.2004
Windrichtung	seit 09.01.1995
Windgeschwindigkeit	seit 09.01.1995
Lufttemperatur	seit 09.01.1995
Relative Feuchte	seit 09.01.1995
Globalstrahlung	seit 09.01.1995



Illmitz	
Stationsnummer	10:ILL1
EU-Code	AT0002R
Anschrift der Station	7142 Illmitz Biologische Station Illmitz
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	117
Länge	16° 45' 56"
Breite	47° 46' 10"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Seeufer Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Immissionsschutzgesetz-Luft Hinter- grundmessstelle Ozongesetz UN/ECE EMEP-Messprogramm
Station besteht seit:	01.01.1978
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1978 bis 24.07.1991 ¹ von 03.10.1991 bis 10.05.1994 seit 15.03.1999
Stickstoffmonoxid	von 18.07.1995 bis 19.09.1995 seit 15.03.1999
Stickstoffdioxid	von 18.07.1995 bis 19.09.1995 seit 15.03.1999
Kohlenmonoxid	seit 28.04.2000
Ozon	seit 29.08.1989

¹ manuelle Methode (Tageswerte)

Gesamtschwebestaub	von 08.08.1994 bis 20.07.1999 von 21.12.1999 bis 04.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	von 21.07.1999 bis 21.12.1999 von 04.01.2001 bis 25.01.2002 seit 01.02.2002
PM10 (Gravimetrie)	seit 26.05.1999
PM 2,5 (Gravimetrie)	von 16.10.1999 bis 20.10.2000 seit 01.03.2001
PM1 (Gravimetrie)	seit 02.04.2003
Blei im PM10	seit 26.05.1999
Cadmium im PM10	seit 01.01.2001
Arsen im PM10	seit 06.01.2003
Nickel im PM10	seit 06.01.2003
Blei im PM2,5	seit 19.03.2003 bis 31.3.2004
Cadmium im PM2,5	seit 19.03.2003 bis 31.3.2004
Arsen im PM2,5	seit 19.03.2003 bis 31.3.2004
Nickel im PM2,5	seit 19.03.2003 bis 31.3.2004
Blei im PM1	von 06.04.2003 bis 31.3.2004
Cadmium im PM1	von 06.04.2003 bis 31.3.2004
Arsen im PM1	von 06.04.2003 bis 31.3.2004
Nickel im PM1	von 06.04.2003 bis 31.12.2003
Benzol (passiv)	seit 30.04.1999
NMVOG (Tagesproben)	von 01.06.2003 bis 06.10.2004
Windrichtung	von 03.10.1989 bis 17.09.1990 seit 29.01.1991



Windgeschwindigkeit	von 03.10.1989 bis 13.10.1989 von 18.01.1990 bis 17.09.1990 seit 21.01.1991
Lufttemperatur	seit 21.01.1991
Relative Feuchte	seit 21.01.1991
Strahlungsbilanz	von 01.06.1993 bis 27.06.2000
Regenmenge	seit 01.02.1991
Globalstrahlung	seit 16.02.1991
Luftdruck	seit 20.01.1991
Sonnenscheindauer	seit 06.02.1992
Nasse Deposition ² pH-Wert	seit 01.11.1983
NO ₃ , NH ₄ , HNO ₃ , NH ₃	seit 05.02.2000
Sulfat - partikulär	von 01.05.1978 bis 30.09.1995 von 19.02.1997 bis 21.12.1999 seit 05.02.2000
Okkulte Deposition	von 22.01.1997 bis 13.05.1997

² pH-Wert, Leitfähigkeit, Sulfat, Nitrat, Ammonium, Na, K, Ca, Mg, Cl



Kittsee	
Stationsnummer	01:0003
EU-Code	AT0187A
Anschrift der Station	2421 Kittsee Brunnenfeld
Betreiber	Amt der Burgenländischen Landes- regierung 1988 - 1991 durch das Umweltbun- desamt
Seehöhe (m)	138
Länge	17° 04' 17"
Breite	48° 06' 34"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand (Bratislava)
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Hochbelastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.08.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 29.03.2000
Stickstoffmonoxid	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 25.01.2000
Stickstoffdioxid	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 25.01.2000
Kohlenmonoxid	von 13.02.1989 bis 28.10.1991
Ozon	seit 16.07.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.08.1988 bis 28.10.1991
PM10 (kontinuierlich)	seit 06.10.1999
PM10 (Gravimetrie)	von 24.01.2004 bis 28.02.2004 von 22.03.2004 bis 02.04.2005
Nicht-Methan-HC	von 01.03.1990 bis 28.10.1991



Methan (THC - NMHC)	von 06.12.1989 bis 28.10.1991
Windrichtung	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 16.07.1999
Windgeschwindigkeit	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 16.07.1999
Lufttemperatur	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 16.07.1999
Relative Feuchte	von 01.08.1988 bis 28.10.1991 seit 16.07.1999
Strahlungsbilanz	von 01.02.1990 bis 28.10.1991
Globalstrahlung	von 01.02.1990 bis 28.10.1991 seit 16.07.1999
Luftdruck	von 01.08.1988 bis 28.10.1991

Oberwart - Brunnenfeld

Stationsnummer	01:0002
EU-Code	AT0164A
Anschrift der Station	7400 Oberwart Brunnenfeld Nord (NW von Oberwart)
Betreiber	Amt der Burgenländischen Landesregierung
Seehöhe (m)	330
Länge	16° 11' 35"
Breite	47° 18' 15"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 30.03.2000
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.2000
Stickstoffdioxid	seit 01.01.2000
Ozon	seit 01.07.1993
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.03.2000
PM10 (Gravimetrie)	von 20.04.2005 bis 28.06.2005 seit 01.09.2005
Windrichtung	seit 01.07.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1993
Lufttemperatur	seit 01.07.1993
Relative Feuchte	seit 01.07.1993
Globalstrahlung	seit 01.07.1993



Kärnten

Arnoldstein Forst Ost IV	
Stationsnummer	02:A4
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Forst Ost IV
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	580
Länge	13° 42' 02"
Breite	46° 33' 45"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991



Arnoldstein Forst West II

Stationsnummer	02:A5
Anschrift der Station	9602 Thörl-Maglern Forst West II
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	675
Länge	13° 40' 57"
Breite	46° 33' 23"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991



Arnoldstein Forst West IV

Stationsnummer	02:A3
Anschrift der Station	9602 Thörl-Maglern Forst West IV
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	565
Länge	13° 41' 20"
Breite	46° 33' 47"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991



Arnoldstein Gailitz 163

Stationsnummer	02:A14
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Gailitz 163
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	565
Länge	13° 41' 42"
Breite	46° 33' 00"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991

**Arnoldstein Gailitz 2 (Deposition: A2 - Forst Ost I)**

Stationsnummer	02:M121
EU-Code	AT0207A
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Waldsiedlungsweg - Föhrenweg
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	574
Länge	13° 42' 18"
Breite	46° 33' 32"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Park Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	07.02.1997
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 02.02.1999 bis 08.03.2000 seit 05.10.2000
Stickstoffmonoxid	von 02.02.1999 bis 08.03.2000 seit 05.10.2000
Stickstoffdioxid	von 02.02.1999 bis 08.02.2000 seit 05.10.2000
Kohlenmonoxid	von 02.02.1999 bis 08.03.2000 seit 05.10.2000
Ozon	von 02.02.1999 bis 08.03.2000 seit 22.03.2001
Gesamtschwebstaub	von 02.02.1999 bis 08.03.2000 seit 05.10.2000
Methan (THC - NMHC)	von 02.02.1999 bis 08.03.2000



	von 05.10.2000 bis 13.07.2001
Ges.Kohlenwasserstoffe	von 02.02.1999 bis 08.03.2000
	von 05.10.2000 bis 13.07.2001
Staubdeposition	seit 07.02.1997
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1997
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1997
weitere Metalle i.d.SD	seit 02.07.1991
Windrichtung	von 02.02.1999 bis 08.03.2000
	seit 05.10.2000
Windgeschwindigkeit	von 02.02.1999 bis 08.03.2000
	seit 05.10.2000
Lufttemperatur	von 02.02.1999 bis 08.03.2000
	seit 05.10.2000
Relative Feuchte	von 02.02.1999 bis 08.03.2000
	seit 05.10.2000



Arnoldstein Gailitz Werkswohnung

Stationsnummer	02:A10
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Gailitz Werkswohnung
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	565
Länge	13° 41' 44"
Breite	46° 33' 12"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Locker verbautes Wohngebiet Park
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991

Arnoldstein Hohenthurn (Deposition: A16)

Stationsnummer	02:VL62
EU-Code	AT0200A
Anschrift der Station	9602 Thörl Maglern Hohenthurn 42
	VL62
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung bis Mai 94 BBU AG
Seehöhe (m)	670
Länge	13° 40' 01"
Breite	46° 33' 29"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	20.12.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 20.12.1983 seit 01.06.1994
Staubdeposition	seit 07.02.1997
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1997
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1997
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991
Windrichtung	seit 20.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 20.12.1983

**Arnoldstein Kugi**

Stationsnummer	02:444
EU-Code	AT0199A
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Bildstockstraße 17
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	13° 41' 55"
Breite	46° 33' 15"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1997
Gemessene Komponenten	
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2001
Blei im TSP	von 07.02.1997 bis 31.03.2000
Blei im PM10	seit 01.04.2000
Cadmium im PM10	seit 01.04.2000
Arsen im PM10	seit 01.04.2000
Nickel im PM10	seit 01.04.2000
Staubdeposition	seit 07.02.1997
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1997
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1997

Arnoldstein Kuppe Südost

Stationsnummer	02:A11
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Kuppe Südost
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	575
Länge	13° 41' 54"
Breite	46° 33' 19"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991



Arnoldstein Siedlung Jeserz

Stationsnummer	02:A13
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Siedlung Jeserz
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	565
Länge	13° 41' 35"
Breite	46° 33' 52"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991



Arnoldstein Siedlung Ost

Stationsnummer	02:A12
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Siedlung Ost
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	575
Länge	13° 42' 11"
Breite	46° 33' 22"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991



Arnoldstein Stossau West II

Stationsnummer	02:A7
Anschrift der Station	9602 Thörl-Maglern Stossau West II
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	13° 41' 21"
Breite	46° 33' 19"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991

Arnoldstein Waldsiedlung (Deposition: A15 - Siedlung Werda)

Stationsnummer	02:VL22
EU-Code	AT0201A
Anschrift der Station	9601 Arnoldstein Waldsiedlung (Siedlung Werda) VL22
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung bis Mai 94 BBU AG
Seehöhe (m)	580
Länge	13° 42' 32"
Breite	46° 33' 26"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	31.05.1984
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 31.05.1984 von 01.06.1994 bis 05.07.1995 seit 29.09.1995
Staubdeposition	seit 07.02.1991
Blei in der Staubdep.	seit 07.02.1991
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.02.1991
weitere Metalle i.d.SD	seit 07.02.1991
Windrichtung	von 31.05.1984 bis 05.07.1995 seit 29.09.1995
Windgeschwindigkeit	von 31.05.1984 bis 05.07.1995 seit 29.09.1995

**Bleiburg Koschatstraße**

Stationsnummer	02:VK26
EU-Code	AT0143A
Anschrift der Station	9150 Bleiburg Koschatstraße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	480
Länge	14° 47' 42"
Breite	46° 35' 08"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	14.10.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 20.10.1991
Stickstoffmonoxid	von 14.10.1991 bis 03.02.2000
Stickstoffdioxid	von 14.10.1991 bis 03.02.2000
Kohlenmonoxid	von 14.10.1991 bis 03.02.2000
Ozon	seit 14.10.1991
Gesamtschwebstaub	von 14.10.1991 bis 10.11.1999
Windrichtung	seit 14.10.1991
Windgeschwindigkeit	seit 14.10.1991
Lufttemperatur	seit 14.10.1991
Relative Feuchte	seit 14.10.1991



Bodental (Karawanken)

Stationsnummer	20:BOD1
Anschrift der Station	9163 Unterbergern im Rosental, Gemeinde Ferlach Windisch-Bleiberg - Bodental
Betreiber	Bundesamt und Forschungszentrum für Wald
Seehöhe (m)	1080
Länge	14° 14' 00"
Breite	46° 29' 10"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Forschungsmessstelle Forstrelevante Messstelle
Station besteht seit:	01.07.1999
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.07.1999
Windrichtung	seit 01.07.1999
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1999
Lufttemperatur	seit 01.07.1999
Relative Feuchte	seit 01.07.1999
Globalstrahlung	seit 01.07.1999



Eberdorf

Stationsnummer	02:T066
Anschrift der Station	9556 Liebenfeld Eberdorf
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	660
Länge	14° 17' 08"
Breite	46° 42' 47"
Topographie	Breites Tal im Hügelland Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	15.11.1991
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 15.11.1991
Windgeschwindigkeit	seit 15.11.1991
Lufttemperatur	seit 15.11.1991
Relative Feuchte	seit 15.11.1991
Globalstrahlung	seit 15.11.1991



Ferlach

Stationsnummer	02:KL17
Anschrift der Station	9170 Ferlach Schulhausgasse
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	460
Länge	14° 18' 07"
Breite	46° 31' 45"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.10.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.10.1991 bis 30.03.1998 von 30.06.1998 bis 31.07.1998 von 05.11.1998 bis 31.12.1998 von 20.06.1999 bis 03.02.2000
Stickstoffmonoxid	von 01.10.1991 bis 15.10.1994 von 10.12.1994 bis 03.02.2000
Stickstoffdioxid	von 01.10.1991 bis 15.10.1994 von 10.12.1994 bis 03.02.2000
Kohlenmonoxid	von 01.10.1991 bis 30.09.1994 von 01.01.1995 bis 01.06.1999
Ozon	von 29.10.1991 bis 07.05.2001
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1991 bis 31.07.1998
Staubdeposition	seit 30.04.2000



Blei in der Staubdep.	seit 30.04.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000
Windrichtung	von 17.10.1991 bis 07.05.2001
Windgeschwindigkeit	von 17.10.1991 bis 07.05.2001
Lufttemperatur	von 17.10.1991 bis 07.05.2001
Relative Feuchte	von 17.10.1991 bis 07.05.2001

Frantschach Schein

Stationsnummer	02:WOB5
Anschrift der Station	9413 St. Gertraud bei Wolfsberg Frantschach Schein
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung Mondi Packaging (vormals Patria Papier AG)
Seehöhe (m)	620
Länge	14° 53' 09"
Breite	46° 52' 04"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.10.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1991
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1995 bis 21.10.1995
Stickstoffdioxid	von 01.01.1995 bis 21.10.1995
Ozon	von 01.01.1995 bis 21.10.1995
Schwefelwasserstoff	von 01.12.1992 bis 30.04.1993
Windrichtung	seit 01.12.1991
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1991
Lufttemperatur	von 01.01.1995 bis 21.10.1995



Frantschach Zellach

Stationsnummer	02:F203
Anschrift der Station	Zellach
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	620
Länge	14° 51' 25"
Breite	46° 51' 51"
Topographie	Hanglage
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	15.10.2003
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 15.10.2003
Windrichtung	seit 15.10.2003
Windgeschwindigkeit	seit 15.10.2003
Lufttemperatur	seit 15.10.2003
Relative Feuchte	seit 15.10.2003



Gerlitz Steinturm

Stationsnummer	02:VL52
EU-Code	AT0124A
Anschrift der Station	9543 Arriach Gerlitz Steinturm (Gipfelplateau)
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	1895
Länge	13° 54' 54"
Breite	46° 41' 37"
Topographie	Gipfel im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Hochgebirge Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Wiese
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	05.07.1990
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 05.07.1990
Windrichtung	von 19.11.1993 bis 28.09.2000 seit 19.06.2001
Windgeschwindigkeit	von 19.11.1993 bis 28.09.2000 seit 19.06.2001
Lufttemperatur	von 19.11.1993 bis 28.09.2000 seit 19.06.2001
Relative Feuchte	von 19.11.1993 bis 28.09.2000 seit 19.06.2001
Globalstrahlung	von 19.11.1993 bis 28.09.2000 seit 19.06.2001



Göriach

Stationsnummer	02:T084
Anschrift der Station	9064 Pischelsdorf Göriach
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	840
Länge	14° 25' 01"
Breite	46° 43' 14"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Gipfel im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	19.11.1991
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 19.11.1991
Windgeschwindigkeit	seit 19.11.1991
Lufttemperatur	seit 19.11.1991
Relative Feuchte	seit 19.11.1991

Kamering bei Paternion, Tauernautobahn A10 (160 km/h)

Stationsnummer	02:M225
Anschrift der Station	9711 Paternion Tauernautobahn A10 (Parkplatz Ri. Villach) bei Kamering
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	590
Länge	13° 36' 16"
Breite	46° 43' 47"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Vorer- kundungsmessstelle
Station besteht seit:	03.11.2005
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 03.11.2005
Stickstoffmonoxid	seit 03.11.2005
Stickstoffdioxid	seit 03.11.2005
Kohlenmonoxid	seit 03.11.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 03.11.2005
Windrichtung	seit 03.11.2005
Windgeschwindigkeit	seit 03.11.2005
Lufttemperatur	seit 03.11.2005
Relative Feuchte	seit 03.11.2005
Luftdruck	seit 03.11.2005



Klagenfurt Flughafen-Annabichl

Stationsnummer	02:T045
Anschrift der Station	9020 Klagenfurt Flughafen Annabichl
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	450
Länge	14° 19' 48"
Breite	46° 39' 00"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Flughafen Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Temperaturprofil UV-B-Messung
Station besteht seit:	25.11.1991
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 25.11.1991
Windgeschwindigkeit	seit 25.11.1991
Lufttemperatur	seit 25.11.1991
Relative Feuchte	seit 25.11.1991
Regenmenge	seit 25.11.1991
Globalstrahlung	seit 25.11.1991
Luftdruck	seit 25.11.1991
UV-B-Strahlung	seit 01.04.1997

Klagenfurt Koschatstraße

Stationsnummer	02:KA11
EU-Code	AT0127A
Anschrift der Station	9020 Klagenfurt Koschatstraße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	14° 17' 54"
Breite	46° 37' 32"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Park
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	18.09.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 18.09.1990
Stickstoffmonoxid	seit 18.09.1990
Stickstoffdioxid	seit 18.09.1990
Kohlenmonoxid	seit 18.09.1990
Ozon	seit 18.09.1990
Gesamtschwebstaub	von 18.09.1990 bis 10.11.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 10.11.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2004
Methan (THC - NMHC)	von 18.09.1990 bis 07.02.1994
Ges.Kohlenwasserstoffe	von 18.09.1990 bis 07.02.1994
Staubdeposition	seit 30.04.2000
Blei in der Staubdep.	seit 30.04.2000



Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000
Windrichtung	seit 18.09.1990
Windgeschwindigkeit	seit 18.09.1990
Lufttemperatur	seit 18.09.1990
Relative Feuchte	seit 18.09.1990
Regenmenge	von 18.09.1990 bis 29.10.1998
Luftdruck	von 18.09.1990 bis 16.02.1999

Klagenfurt Kreuzbergl

Stationsnummer	02:KA41
EU-Code	AT0120A
Anschrift der Station	9020 Klagenfurt Sternwarte Kreuzbergl
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	550
Länge	14° 17' 21"
Breite	46° 37' 47"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Park
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	08.05.1991
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 03.06.1991
Windrichtung	seit 23.05.1996
Windgeschwindigkeit	seit 23.05.1996
Lufttemperatur	seit 23.05.1996
Relative Feuchte	seit 23.05.1996

**Klagenfurt St. Peter**

Stationsnummer	02:M601
Anschrift der Station	9020 Klagenfurt St. Peter-Straße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	20° 10' 29"
Breite	46° 25' 03"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Vorer- kundungsmessstelle
Station besteht seit:	19.10.2005
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 19.10.2005
Stickstoffmonoxid	seit 19.10.2005
Stickstoffdioxid	seit 19.10.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 19.10.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 19.10.2005
Windrichtung	seit 19.10.2005
Windgeschwindigkeit	seit 19.10.2005
Lufttemperatur	seit 19.10.2005
Relative Feuchte	seit 19.10.2005

Klagenfurt Südring

Stationsnummer	02:M506
Anschrift der Station	9020 Klagenfurt Südring - Ecke Rosentalerstraße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	14° 17' 54"
Breite	46° 36' 26"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Vorer- kundungsmessstelle
Station besteht seit:	23.09.2004
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 18.11.2004
Stickstoffmonoxid	seit 18.11.2004
Stickstoffdioxid	seit 18.11.2004
PM10 (kontinuierlich)	seit 18.11.2004
Windrichtung	von 23.09.2004 bis 02.11.2005
Windgeschwindigkeit	von 23.09.2004 bis 02.11.2005

**Klagenfurt Völkermarkter Str.**

Stationsnummer	02:KA21
EU-Code	AT0170A
Anschrift der Station	9020 Klagenfurt Völkermarkterstraße Ecke Enzenbergstraße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	445
Länge	14° 19' 11"
Breite	46° 37' 33"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	22.12.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 22.12.1993 bis 18.02.2002
Stickstoffmonoxid	seit 22.12.1993
Stickstoffdioxid	seit 22.12.1993
Kohlenmonoxid	seit 22.12.1993
Gesamtschwebstaub	von 22.12.1993 bis 10.11.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 10.11.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 15.04.2000
PM 2,5 (Gravimetrie)	seit 08.03.2005
Blei im PM10	seit 15.04.2000
Cadmium im PM10	seit 01.01.2004
Benzol (GC)	seit 02.09.2000
Methan (THC - NMHC)	seit 07.02.1994
Ges.Kohlenwasserstoffe	seit 07.02.1994



Staubdeposition	seit 30.04.2000
Blei in der Staubdep.	seit 30.04.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000
Windrichtung	seit 22.12.1993
Windgeschwindigkeit	seit 22.12.1993
Lufttemperatur	seit 22.12.1993
Relative Feuchte	seit 22.12.1993



Magdalensberg


Stationsnummer	02:T105
Anschrift der Station	9064 Pischelsdorf Gipfelhaus Magdalensberg
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	1050
Länge	14° 25' 37"
Breite	46° 43' 48"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Gipfel im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	19.11.1991
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 19.11.1991
Windgeschwindigkeit	seit 19.11.1991
Lufttemperatur	seit 19.11.1991
Relative Feuchte	seit 19.11.1991
Globalstrahlung	seit 19.11.1991

Oberdrauburg Bundesstraße

Stationsnummer	02:SP20
EU-Code	AT0148A
Anschrift der Station	9781 Oberdrauburg Drautal Bundesstraße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	612
Länge	12° 58' 23"
Breite	46° 44' 54"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	15.01.1992
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 15.01.1992 bis 15.11.1998
Stickstoffmonoxid	von 15.01.1992 bis 15.12.1997 von 09.04.1998 bis 21.01.2000
Stickstoffdioxid	von 15.01.1992 bis 15.12.1997 von 09.04.1998 bis 21.01.2000
Kohlenmonoxid	von 15.01.1992 bis 21.01.2000
Ozon	seit 28.03.1992
Gesamtschwebstaub	von 15.01.1992 bis 01.03.1999
Windrichtung	seit 15.01.1992
Windgeschwindigkeit	seit 15.01.1992
Lufttemperatur	seit 15.01.1992
Relative Feuchte	seit 15.01.1992

**Obervellach Schulzentrum**

Stationsnummer	02:SP10
EU-Code	AT0141A
Anschrift der Station	8921 Obervellach Schulzentrum
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	686
Länge	13° 11' 45"
Breite	46° 56' 06"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	20.08.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 26.08.1991 bis 30.11.1995 seit 01.10.1996
Stickstoffmonoxid	seit 20.08.1991
Stickstoffdioxid	seit 20.08.1991
Kohlenmonoxid	von 20.08.1991 bis 20.08.2002
Ozon	seit 20.08.1991
Gesamtschwebstaub	von 22.08.1991 bis 20.08.2002
Staubdeposition	seit 30.04.2000
Blei in der Staubdep.	seit 30.04.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000
Windrichtung	seit 20.08.1991
Windgeschwindigkeit	seit 20.08.1991



Lufttemperatur	seit 20.08.1991
Relative Feuchte	seit 20.08.1991
Luftdruck	seit 27.03.1992

**Soboth Forsthaus**

Stationsnummer	02:F101
EU-Code	AT0208A
Anschrift der Station	8554 Soboth;Forsthaus Staudacher
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	1080
Länge	15° 02' 46"
Breite	46° 40' 32"
Topographie	Bergland Hanglage
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	29.11.1995
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Stickstoffmonoxid	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Stickstoffdioxid	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Ozon	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Windrichtung	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Windgeschwindigkeit	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Lufttemperatur	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000
Relative Feuchte	von 29.11.1995 bis 18.09.2000 seit 11.12.2000

Spittal a.d.Drau Oktoberstraße

Stationsnummer	02:SP18
EU-Code	AT0142A
Anschrift der Station	9800 Spittal a.d.Drau 10.Oktoberstraße
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	560
Länge	13° 29' 44"
Breite	46° 48' 06"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Park
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	20.08.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 22.08.1991 bis 30.06.2002
Stickstoffmonoxid	von 20.08.1991 bis 20.01.2000 seit 10.04.2001
Stickstoffdioxid	von 20.08.1991 bis 20.01.2000 seit 10.04.2001
Kohlenmonoxid	von 20.08.1991 bis 20.01.2000
Ozon	seit 15.01.1992
Gesamtschwebstaub	von 20.08.1991 bis 20.01.2000 seit 10.04.2001
Windrichtung	seit 20.08.1991
Windgeschwindigkeit	seit 20.08.1991



Lufttemperatur	seit 20.08.1991
Relative Feuchte	seit 20.08.1991



St. Andrä i.L. Volksschule

Stationsnummer	02:WO25
EU-Code	AT030A
Anschrift der Station	9433 St. Andrä im Lavanttal Volksschule
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	430
Länge	14° 49' 20"
Breite	46° 45' 50"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	15.10.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 15.10.1990
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1991
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1991
Kohlenmonoxid	von 01.10.1991 bis 01.02.2000
Ozon	von 31.07.1991 bis 15.06.1998
Gesamtschwebstaub	seit 01.10.1991
PM10 (Gravimetrie)	von 03.08.2003 bis 31.08.2004
Windrichtung	seit 15.10.1990
Windgeschwindigkeit	seit 15.10.1990
Lufttemperatur	seit 15.10.1990
Relative Feuchte	seit 15.10.1990

**St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg**

Stationsnummer	02:WO35
EU-Code	AT0128A
Anschrift der Station	9423 St. Georgen im Lavanttal Herzogberg
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	540
Länge	14° 53' 30"
Breite	46° 42' 30"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle IGL-Luft - Ökosysteme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	10.09.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 10.09.1990
Stickstoffmonoxid	von 10.09.1990 bis 09.10.1994 seit 20.12.1994
Stickstoffdioxid	von 10.09.1990 bis 09.10.1994 seit 20.12.1994
Ozon	seit 01.10.1990
Gesamtschwebstaub	seit 10.09.1990
Windrichtung	seit 10.09.1990
Windgeschwindigkeit	seit 10.09.1990
Lufttemperatur	seit 30.09.1990
Relative Feuchte	seit 30.09.1990
Regenmenge	seit 15.04.1999
Luftdruck	seit 15.04.1999
Nasse Deposition pH-Wert	seit 10.06.1999

St. Veit a.d.G. Wayerfeld

Stationsnummer	02:SV6
Anschrift der Station	9300 St. Veit an der Glan Wayerfeld
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	480
Länge	14° 22' 32"
Breite	46° 45' 01"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	30.03.2000
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 30.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 30.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.03.2000

**St. Veit a.d.Glan Oktoberplatz**

Stationsnummer	02:SV14
EU-Code	AT0133A
Anschrift der Station	9300 St. Veit a.d.Glan Oktoberplatz
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	475
Länge	14° 21' 18"
Breite	46° 45' 58"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	21.01.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 21.01.1991 bis 04.02.2000
Stickstoffmonoxid	seit 21.01.1991
Stickstoffdioxid	seit 21.01.1991
Kohlenmonoxid	von 21.01.1991 bis 04.02.2000
Ozon	von 21.01.1991 bis 02.04.1997
Gesamtschwebstaub	seit 21.01.1991
PM10 (Gravimetrie)	von 01.02.2001 bis 16.03.2001
Staubdeposition	seit 30.04.2000
Blei in der Staubdep.	seit 30.04.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000
Windrichtung	seit 21.01.1991
Windgeschwindigkeit	seit 21.01.1991
Lufttemperatur	seit 21.01.1991

Villach Tirolerbrücke

Stationsnummer	02:VI12
EU-Code	AT0126A
Anschrift der Station	9500 Villach Tirolerbrücke (westl. v. Westbahnhof)
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	490
Länge	13° 50' 28"
Breite	46° 36' 40"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	31.08.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 31.08.1990
Stickstoffmonoxid	seit 31.08.1990
Stickstoffdioxid	seit 31.08.1990
Kohlenmonoxid	seit 31.08.1990
Ozon	seit 15.09.1990
Gesamtschwebstaub	von 31.08.1990 bis 10.11.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 14.12.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2001
Methan (THC - NMHC)	von 31.08.1990 bis 14.05.2001
Ges.Kohlenwasserstoffe	von 31.08.1990 bis 14.05.2001
Staubdeposition	seit 30.04.2000
Blei in der Staubdep.	seit 30.04.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000



Windrichtung	seit 31.08.1990
Windgeschwindigkeit	seit 31.08.1990
Lufttemperatur	seit 31.08.1990
Relative Feuchte	seit 31.08.1990
Luftdruck	seit 31.08.1990

Vorhegg bei Kötschach-Mauthen

Stationsnummer	10:VOR1
EU-Code	AT0005R
Anschrift der Station	9640 Kötschach-Mauthen Kreuth 8b, Josef Zobernig
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	1020
Länge	12° 58' 19"
Breite	46° 40' 47"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Immissionsschutzgesetz-Luft Hinter- grundmessstelle Ozongesetz UN/ECE EMEP-Messprogramm
Station besteht seit:	11.12.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 14.12.1990
Stickstoffmonoxid	von 11.12.1990 bis 11.06.1996 seit 29.04.1999
Stickstoffdioxid	seit 11.12.1990
Kohlenmonoxid	seit 01.10.1992
Ozon	seit 11.12.1990
Gesamtschwebstaub	von 15.01.1991 bis 11.06.1996 von 19.10.1998 bis 27.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	von 27.12.2000 bis 24.06.2004
PM10 (Gravimetrie)	seit 11.12.1999
Blei im PM10	seit 11.12.1999



Cadmium im PM10	seit 01.01.2001
Benzol (passiv)	seit 19.05.1999
Windrichtung	seit 01.02.1992
Windgeschwindigkeit	seit 01.02.1992
Lufttemperatur	seit 01.02.1992
Relative Feuchte	seit 01.02.1992
Strahlungsbilanz	von 01.06.1994 bis 16.05.2000
Regenmenge	seit 02.03.1992
Globalstrahlung	seit 20.02.1992
Luftdruck	seit 01.02.1992
Sonnenscheindauer	seit 01.02.1992
Nasse Deposition pH-Wert	seit 09.01.1997

Wiietersdorf Pemberg

Stationsnummer	02:F202
EU-Code	AT209A
Anschrift der Station	9373 Klein St. Paul Wiietersdorf Pemberg
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	810
Länge	14° 31' 44"
Breite	46° 50' 31"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Landesgesetz Ozongesetz
Station besteht seit:	14.12.1995
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Stickstoffmonoxid	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Stickstoffdioxid	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Ozon	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Gesamtschwebstaub	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
PM10 (Gravimetrie)	seit 09.09.2002



Blei im PM10	seit 09.09.2002
Windrichtung	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Windgeschwindigkeit	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Lufttemperatur	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000
Relative Feuchte	von 14.12.1995 bis 21.09.2000 seit 07.12.2000

Wolfsberg Hauptschule

Stationsnummer	02:WO15
EU-Code	AT0131A
Anschrift der Station	9400 Wolfsberg, Hauptschule
Betreiber	Amt der Kärntner Landesregierung
Seehöhe (m)	460
Länge	14° 50' 40"
Breite	46° 50' 08"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Park Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	31.10.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 31.10.1990
Stickstoffmonoxid	seit 31.10.1990
Stickstoffdioxid	seit 31.10.1990
Kohlenmonoxid	seit 31.10.1990
Ozon	seit 31.10.1990
Gesamtschwebstaub	von 31.10.1990 bis 10.11.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 14.12.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 03.05.2002
Windrichtung	seit 31.10.1990
Windgeschwindigkeit	seit 31.10.1990
Lufttemperatur	seit 31.10.1990
Relative Feuchte	seit 31.10.1990
Luftdruck	von 01.02.1991 bis 16.02.1999



Niederösterreich

Amstetten	
Stationsnummer	03:0101
EU-Code	AT0114A
Anschrift der Station	3300 Amstetten Nikolaus Lenau-Gasse
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	270
Länge	14° 52' 45"
Breite	48° 07' 13"
Topographie	Ebene am Rand von Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	15.12.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 15.12.1989 bis 30.06.1993 von 01.10.1993 bis 31.12.1997 von 01.06.1998 bis 27.02.2003
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1990 bis 31.12.1997 seit 01.06.1998
Stickstoffdioxid	von 01.01.1990 bis 31.12.1997 seit 01.06.1998
Ozon	von 01.09.1990 bis 31.12.1997 seit 01.06.1998
Gesamtschwebstaub	von 25.05.1994 bis 31.08.1996 von 05.10.1996 bis 03.02.1998 von 26.05.1998 bis 29.06.2001



PM10 (kontinuierlich)	seit 29.06.2001
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 01.01.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1990
Lufttemperatur	seit 01.01.1990

**Annaberg - Joachimsberg**

Stationsnummer	03:1102
EU-Code	AT0134A
Anschrift der Station	3222 Annaberg Annaberg, Joachimsberg- Längsseitenrotte
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	880
Länge	15° 19' 19"
Breite	47° 51' 43"
Topographie	Bergland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	07.02.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.03.1991 bis 30.09.1996
Stickstoffmonoxid	von 01.03.1991 bis 30.09.1996
Stickstoffdioxid	von 01.03.1991 bis 30.09.1996
Ozon	seit 01.03.1991
Windrichtung	seit 28.02.1991
Windgeschwindigkeit	seit 28.02.1991
Lufttemperatur	seit 28.02.1991
Relative Feuchte	seit 28.02.1991
Globalstrahlung	seit 18.07.1995

Bad Vöslau - Gainfarn

Stationsnummer	03:0201
EU-Code	AT0152A
Anschrift der Station	2540 Bad Vöslau Forstschule Gainfarn, Petzgasse
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	286
Länge	16° 12' 25"
Breite	47° 57' 36"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	10.09.1992
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.10.1992 bis 25.09.1994 von 03.11.1994 bis 26.09.2001
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1992
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1992
Ozon	seit 01.10.1992
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 10.09.1992
Windgeschwindigkeit	seit 10.09.1992
Lufttemperatur	seit 01.10.1992



Relative Feuchte	seit 01.10.1992
Globalstrahlung	seit 23.08.1996
UV-B-Strahlung	seit 01.10.1992

Biedermannsdorf

Stationsnummer	03:1406
Anschrift der Station	2362 Biedermannsdorf Sportplatz
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Gemeinde Biederm.
Seehöhe (m)	185
Länge	16° 20' 41"
Breite	48° 05' 00"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Gemeinde-Messstelle
Station besteht seit:	10.05.1996
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.06.1996
Stickstoffmonoxid	seit 10.05.1996
Stickstoffdioxid	seit 10.05.1996
Kohlenmonoxid	seit 10.07.1996
Ozon	seit 10.05.1996
Gesamtschwebstaub	von 10.05.1996 bis 03.04.2002
Windrichtung	seit 10.05.1996
Windgeschwindigkeit	seit 10.05.1996
Lufttemperatur	seit 10.05.1996

**Brunn am Gebirge**

Stationsnummer	03:1403
EU-Code	AT0157A
Anschrift der Station	2345 Brunn am Gebirge Ferdinand Hanusch-Gasse
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	288
Länge	16° 17' 00"
Breite	48° 06' 39"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Fußweg Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.03.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 20.08.1993 bis 20.05.1996 von 13.07.1996 bis 15.06.2003
Stickstoffmonoxid	von 01.04.1993 bis 08.03.1995 von 06.05.1995 bis 30.11.2004
Stickstoffdioxid	von 01.04.1993 bis 08.03.1995 von 06.05.1995 bis 30.11.2004
Kohlenmonoxid	von 01.09.1993 bis 31.08.2004
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1993 bis 30.11.1996 von 01.04.1997 bis 02.04.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 02.04.2002
Windrichtung	seit 01.03.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1993
Lufttemperatur	seit 01.03.1993

Dunkelsteinerwald

Stationsnummer	03:1701
EU-Code	AT0111A
Anschrift der Station	3512 Bergern im Dunkelsteinerwald Unterbergern Bäckerberg
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit KW Theiß
Seehöhe (m)	320
Länge	15° 32' 48"
Breite	48° 22' 16"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.12.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.12.1989
Stickstoffmonoxid	seit 01.12.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.12.1989
Ozon	seit 01.12.1989
Windrichtung	seit 01.12.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1989
Lufttemperatur	seit 01.12.1989

**Forsthof am Schöpfl**

Stationsnummer	03:0202
EU-Code	AT0096A
Anschrift der Station	2533 Klausen-Leopoldsdorf Forsthof am Schöpfl
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	581
Länge	15° 55' 10"
Breite	48° 06' 22"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene Straße Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Ökosysteme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	01.02.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1988
Stickstoffmonoxid	von 01.02.1988 bis 29.08.1995 von 06.10.1995 bis 30.11.1996 seit 01.04.1997
Stickstoffdioxid	von 01.02.1988 bis 29.08.1995 von 06.10.1995 bis 30.11.1996 seit 01.04.1997
Ozon	von 17.09.1989 bis 15.11.1994 seit 15.02.1995
Gesamtschwebstaub	von 01.05.2000 bis 25.06.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 25.06.2001
Staubdeposition	seit 01.03.2000



Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 01.02.1988
Windgeschwindigkeit	seit 01.02.1988
Lufttemperatur	seit 01.02.1988
Relative Feuchte	seit 01.08.1988
Globalstrahlung	seit 01.02.1988

**Großenzersdorf - Glinzendorf**

Stationsnummer	03:0407
EU-Code	AT0227A
Anschrift der Station	2282 Markgrafneusiedl Straße von Glinzendorf nach Rut- zendorf
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Lan- desregierung
	automatisch angelegt am 10.08.2004 um 10:21:04 Uhr
Seehöhe (m)	150
Länge	16° 38' 13"
Breite	48° 14' 12"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	10.08.2004
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 10.08.2004
Stickstoffmonoxid	seit 10.08.2004
Stickstoffdioxid	seit 10.08.2004
Ozon	seit 10.08.2004
PM10 (kontinuierlich)	seit 10.08.2004
Windrichtung	seit 10.08.2004
Windgeschwindigkeit	seit 10.08.2004
Lufttemperatur	seit 10.08.2004

Gänserndorf

Stationsnummer	03:0401
EU-Code	AT0072A
Anschrift der Station	2230 Gänserndorf Baumschulweg
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	161
Länge	16° 43' 50"
Breite	48° 20' 05"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.02.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1988
Stickstoffmonoxid	seit 01.02.1988
Stickstoffdioxid	seit 01.02.1988
Ozon	seit 01.03.1990
Windrichtung	seit 01.02.1988
Windgeschwindigkeit	seit 01.02.1988
Lufttemperatur	seit 01.02.1988

**Hainburg**

Stationsnummer	03:0301
EU-Code	AT0076A
Anschrift der Station	2410 Hainburg an der Donau Hainburg Bezirkskrankenhaus
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	165
Länge	16° 57' 40"
Breite	48° 08' 38"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Stark befahrene breite Straße Wiese offene Fläche ohne Pflanzen Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.12.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 18.12.1986
Stickstoffmonoxid	seit 18.12.1986
Stickstoffdioxid	seit 18.12.1986
Ozon	seit 01.01.1988
Gesamtschwebstaub	von 29.09.1993 bis 10.01.1995 von 01.04.1995 bis 11.10.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 11.10.2001
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000



weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 01.12.1986
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1986
Lufttemperatur	seit 14.01.1987
Relative Feuchte	seit 07.06.1988
Globalstrahlung	seit 01.11.1987

**Heidenreichstein**

Stationsnummer	03:0502
EU-Code	AT0101A
Anschrift der Station	3860 Heidenreichstein Thaures
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	15° 02' 48"
Breite	48° 52' 43"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Ökosysteme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1989
Stickstoffmonoxid	seit 01.03.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.03.1989
Ozon	seit 01.03.1989
Gesamtschwebstaub	von 26.06.1996 bis 22.11.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 22.11.2001
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000



weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 01.03.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1989
Lufttemperatur	seit 01.03.1989
Relative Feuchte	von 01.03.1989 bis 01.07.1996
	seit 01.03.1998

**Himberg**

Stationsnummer	03:0603
EU-Code	AT0158A
Anschrift der Station	2325 Himberg Am Alten Markt
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	172
Länge	16° 26' 00"
Breite	48° 05' 10"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	13.02.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 13.02.1993 bis 28.02.2002
Stickstoffmonoxid	von 13.02.1993 bis 30.04.1996 von 16.10.1996 bis 28.02.2002
Stickstoffdioxid	von 13.02.1993 bis 30.04.1996 von 16.10.1996 bis 28.02.2002
Ozon	seit 17.08.2000
Gesamtschwebstaub	von 05.05.1993 bis 21.01.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 21.01.2002
Windrichtung	seit 01.03.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1993
Lufttemperatur	seit 01.03.1993

Irnfritz

Stationsnummer	03:0801
EU-Code	AT0105A
Anschrift der Station	3754 Irnfritz Rothweinsdorf
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	556
Länge	15° 30' 01"
Breite	48° 43' 28"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	09.06.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 09.06.1989
Ozon	seit 21.04.1991
Gesamtschwebstaub	von 05.04.1990 bis 29.02.1996
Windrichtung	seit 09.06.1989
Windgeschwindigkeit	seit 09.06.1989
Lufttemperatur	seit 09.06.1989



Josefsberg

Stationsnummer	03:35
Anschrift der Station	3224 Mitterbach am Erlaufsee Josefsberg
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	1010
Länge	15° 18' 58"
Breite	47° 50' 42"
Topographie	Bergland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.11.1989
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.11.1989

Klosterneuburg

Stationsnummer	03:0601
EU-Code	AT0107A
Anschrift der Station	3400 Klosterneuburg Wiesendgasse/Stadtgärtnerei
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	200
Länge	16° 19' 17"
Breite	48° 18' 05"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Park
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.08.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.08.1989
Stickstoffmonoxid	von 01.08.1989 bis 15.08.1994 seit 15.02.1995
Stickstoffdioxid	von 01.08.1989 bis 15.08.1994 seit 15.02.1995
Ozon	seit 01.09.1990
Gesamtschwebstaub	von 01.08.1993 bis 25.04.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 25.04.2001
Windrichtung	seit 01.08.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.08.1989
Lufttemperatur	seit 01.09.1989

**Kollmitzberg**

Stationsnummer	03:0103
EU-Code	AT0086A
Anschrift der Station	3323 Neustadtl Kollmitzberg
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	465
Länge	14° 52' 00"
Breite	48° 10' 47"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.11.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.11.1987 bis 31.01.1998 seit 01.06.1998
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1987 bis 31.01.1998 seit 01.06.1998
Stickstoffdioxid	von 01.11.1987 bis 31.01.1998 seit 01.06.1998
Ozon	von 01.01.1990 bis 30.03.1992 von 01.09.1992 bis 31.01.1998 seit 01.06.1998
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000



Windrichtung	seit 01.11.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1987
Lufttemperatur	seit 01.11.1987
Relative Feuchte	seit 20.07.1988
Globalstrahlung	seit 01.11.1987
Sonnenscheindauer	seit 02.05.2002



Krems	
Stationsnummer	03:2501
EU-Code	AT0068A
Anschrift der Station	3500 Krems St.Paul-Gasse
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	200
Länge	15° 37' 13"
Breite	48° 24' 34"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Stark befahrene breite Straße Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	28.08.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 16.10.1985
Stickstoffmonoxid	seit 22.05.1985
Stickstoffdioxid	seit 22.05.1985
Ozon	seit 01.09.1990
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1993 bis 21.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 21.12.2003
Windrichtung	seit 28.08.1985
Windgeschwindigkeit	seit 28.08.1985
Lufttemperatur	seit 28.08.1985

**Litschau**

Stationsnummer	03:33
Anschrift der Station	3874 Litschau
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	560
Länge	15° 02' 20"
Breite	48° 57' 22"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.10.1989
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.10.1989



Lunz am See

Stationsnummer	03:36
Anschrift der Station	3293 Lunz am See
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	618
Länge	15° 04' 07"
Breite	47° 51' 18"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.04.1990
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.04.1990

Mannswörth bei Schwechat

Stationsnummer	03:2702
EU-Code	AT0106A
Anschrift der Station	2323 Schwechat - Mannswörth Freizeitgelände
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit OMV AG
Seehöhe (m)	159
Länge	16° 30' 42"
Breite	48° 09' 03"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	21.06.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 21.06.1989 bis 18.08.2004
Stickstoffmonoxid	von 21.06.1989 bis 07.02.2002
Stickstoffdioxid	von 21.06.1989 bis 07.02.2002
Gesamtschwebstaub	von 01.12.1992 bis 14.04.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 14.04.2002
Windrichtung	seit 10.12.1992
Windgeschwindigkeit	seit 10.12.1992
Lufttemperatur	seit 10.12.1992

**Mistelbach**

Stationsnummer	03:1301
EU-Code	AT0095A
Anschrift der Station	2130 Mistelbach Hochbehälter Steinhübel
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	250
Länge	16° 34' 50"
Breite	48° 34' 43"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	09.03.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 09.03.1988
Stickstoffmonoxid	von 01.04.1988 bis 31.08.1996
Stickstoffdioxid	von 01.04.1988 bis 31.08.1996
Ozon	seit 30.05.2001
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1995 bis 30.05.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.05.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 01.04.1988
Windgeschwindigkeit	seit 01.04.1988



Lufttemperatur	seit 01.04.1988
Relative Feuchte	seit 20.06.2000

**Mödling**

Stationsnummer	03:1401
EU-Code	AT0065A
Anschrift der Station	2340 Mödling Untere Bachgasse (Park vor Schule)
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	215
Länge	16° 18' 08"
Breite	48° 05' 10"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Park
Unmittelbare Umgebung	Park Wenig befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	14.10.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 14.10.1985
Stickstoffmonoxid	seit 14.10.1985
Stickstoffdioxid	seit 14.10.1985
Kohlenmonoxid	seit 20.02.1992
Ozon	seit 01.08.1990
Gesamtschwebstaub	von 17.11.1989 bis 14.11.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 14.11.2001
Windrichtung	seit 20.02.1992
Windgeschwindigkeit	seit 20.02.1992
Lufttemperatur	seit 20.02.1992

Neusiedl im Tullnerfeld

Stationsnummer	03:1905
EU-Code	AT0043A
Anschrift der Station	3442 Langenrohr Neusiedl im Tullnerfeld
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	182
Länge	15° 58' 00"
Breite	48° 19' 20"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig belastetes Industriegebiet Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 08.09.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 08.09.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 08.09.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 08.09.1994
Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983
Relative Feuchte	seit 01.01.1983
Strahlungsbilanz	seit 01.01.1983
Regenmenge	seit 01.01.1983

**Ostrong**

Stationsnummer	03:1201
Anschrift der Station	3683 Hofamt-Priel Ostrong
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	570
Länge	15° 15' 00"
Breite	48° 13' 11"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Hochgebirge Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.09.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.09.1985 bis 28.02.1997
Stickstoffmonoxid	von 01.09.1985 bis 01.03.1997
Stickstoffdioxid	von 01.09.1985 bis 01.03.1997
Ozon	von 01.09.1985 bis 01.03.1997
Windrichtung	von 01.09.1985 bis 01.03.1997
Windgeschwindigkeit	von 01.09.1985 bis 01.03.1997
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.04.1991

Payerbach - Kreuzberg

Stationsnummer	03:1502
EU-Code	AT0167A
Anschrift der Station	2650 Payerbach Kreuzberg
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	890
Länge	15° 51' 17"
Breite	47° 40' 12"
Topographie	Bergland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	03.06.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 03.06.1993
Stickstoffmonoxid	von 03.06.1993 bis 31.05.1994 seit 01.10.1994
Stickstoffdioxid	von 03.06.1993 bis 31.05.1994 seit 01.10.1994
Ozon	seit 03.06.1993
Windrichtung	seit 03.06.1993
Windgeschwindigkeit	seit 03.06.1993
Lufttemperatur	seit 03.06.1993
Relative Feuchte	seit 17.06.1999

**Pillersdorf bei Retz**

Stationsnummer	10:PIL1
EU-Code	AT0149A
Anschrift der Station	2073 Pillersdorf, Gemeinde Zellern- dorf Am Öhlberg
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	315
Länge	15° 56' 32"
Breite	48° 43' 16"
Topographie	Hügelkuppe in der Ebene
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Immissionsschutzgesetz-Luft Hinter- grundmessstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	27.02.1992
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 27.02.1992
Stickstoffmonoxid	seit 25.05.1993
Stickstoffdioxid	seit 25.05.1993
Kohlenmonoxid	von 03.11.1993 bis 16.11.1994
Ozon	seit 27.02.1992
Gesamtschwebstaub	von 27.02.1992 bis 31.05.1999
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.04.2004
PM10 (Gravimetrie)	seit 16.05.2003
Windrichtung	seit 04.03.1992
Windgeschwindigkeit	seit 27.02.1992
Lufttemperatur	seit 27.02.1992
Relative Feuchte	seit 27.02.1992



Strahlungsbilanz	von 28.06.1994 bis 12.05.2000
Regenmenge	seit 27.02.1992
Globalstrahlung	seit 27.02.1992
Luftdruck	seit 10.04.1992
Sonnenscheindauer	seit 22.06.1992

**Purkersdorf**

Stationsnummer	03:0065
EU-Code	AT0215A
Anschrift der Station	3002 Purkersdorf Am Bauhof
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	248
Länge	16° 10' 32"
Breite	48° 12' 26"
Topographie	Breites Tal im Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.06.2003
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.06.2003
Stickstoffmonoxid	seit 01.06.2003
Stickstoffdioxid	seit 01.06.2003
Ozon	seit 01.06.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.06.2003
Windrichtung	seit 01.06.2003
Windgeschwindigkeit	seit 01.06.2003
Lufttemperatur	seit 01.06.2003
Globalstrahlung	seit 01.06.2003

Pöchlarn

Stationsnummer	03:1204
EU-Code	AT0188A
Anschrift der Station	3380 Pöchlarn Brunnenschutzgebiet
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	216
Länge	15° 12' 26"
Breite	48° 12' 23"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1999
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.05.1999 bis 09.02.2004
Stickstoffmonoxid	seit 01.05.1999
Stickstoffdioxid	seit 01.05.1999
Ozon	seit 21.05.1999
PM10 (kontinuierlich)	seit 10.05.2003
Windrichtung	seit 01.05.1999
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1999
Lufttemperatur	seit 01.05.1999
Relative Feuchte	seit 17.06.1999

**Schwechat**

Stationsnummer	03:2701
EU-Code	AT0066A
Anschrift der Station	2320 Schwechat Phönix-Sportplatz
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	155
Länge	16° 28' 28"
Breite	48° 08' 42"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Flughafen Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Öffentliches Gebäude
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	22.08.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 22.08.1985
Stickstoffmonoxid	seit 22.08.1985
Stickstoffdioxid	seit 22.08.1985
Kohlenmonoxid	von 15.06.1992 bis 30.04.1993 von 01.09.1993 bis 30.09.1998 seit 01.01.1999
Ozon	von 01.01.1986 bis 30.11.1995 von 01.05.1996 bis 30.09.1998 seit 01.01.1999



Gesamtschwebstaub	von 01.04.1988 bis 31.12.1997 von 01.08.1998 bis 23.04.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 23.04.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Windrichtung	seit 02.09.1985
Windgeschwindigkeit	seit 02.09.1985
Lufttemperatur	seit 02.09.1985
Relative Feuchte	seit 02.09.1985
Globalstrahlung	seit 26.09.2000

**St. Pölten Europaplatz**

Stationsnummer	03:2302
EU-Code	AT0220A
Anschrift der Station	3100 St. Pölten Europaplatz
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	271
Länge	15° 37' 13"
Breite	48° 12' 05"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	09.04.2003
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 09.04.2003
Stickstoffdioxid	seit 09.04.2003
Kohlenmonoxid	seit 09.04.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 09.04.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Windrichtung	seit 09.04.2003
Windgeschwindigkeit	seit 09.04.2003
Lufttemperatur	seit 09.04.2003

St. Pölten Eybnerstraße

Stationsnummer	03:2301
EU-Code	AT0057A
Anschrift der Station	3100 St. Pölten Eybnerstraße (bis Sept. 1992 am Standort des Landhauses)
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Lan- desregierung
Seehöhe (m)	271
Länge	15° 37' 54"
Breite	48° 12' 41"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wenig befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.12.1984
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.12.1984
Stickstoffmonoxid	von 01.12.1984 bis 30.04.1993 seit 01.08.1993
Stickstoffdioxid	von 01.12.1984 bis 30.04.1993 seit 01.08.1993
Kohlenmonoxid	von 25.02.1992 bis 28.02.1995 von 01.08.1995 bis 31.01.1998 von 01.05.1998 bis 28.02.2003
Ozon	seit 08.02.1990



Gesamtschwebestaub	von 01.05.1988 bis 30.10.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.10.2002
Schwefelwasserstoff	seit 01.11.1993
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 01.12.1984
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1984
Lufttemperatur	seit 01.09.1985
Relative Feuchte	seit 01.04.1988

St. Valentin - Westautobahn

Stationsnummer	03:0104
Anschrift der Station	4300 St. Valentin Westautobahn
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	295
Länge	14° 32' 44"
Breite	48° 10' 48"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Station besteht seit:	10.01.2006
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 10.01.2006
Stickstoffdioxid	seit 10.01.2006
Ozon	seit 10.01.2006
Windrichtung	seit 10.01.2006
Windgeschwindigkeit	seit 10.01.2006
Lufttemperatur	seit 10.01.2006
Relative Feuchte	seit 10.01.2006

**Stixneusiedl**

Stationsnummer	03:0302
EU-Code	AT0103A
Anschrift der Station	2463 Trauttmannsdorf an der Leitha Stixneusiedl, Kellergasse/Hochbehälter
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	240
Länge	16° 40' 36"
Breite	48° 03' 03"
Topographie	Hügelkuppe in der Ebene
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.04.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.04.1989 bis 15.11.1994 seit 15.02.1995
Stickstoffmonoxid	seit 01.04.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.04.1989
Ozon	seit 01.03.1990
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1990 bis 28.05.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 28.05.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Windrichtung	seit 01.04.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.04.1989
Lufttemperatur	seit 01.04.1989
Relative Feuchte	seit 25.09.2000

Stockerau West

Stationsnummer	03:0902
EU-Code	AT0067A
Anschrift der Station	2000 Stockerau Rudolf Diesel-Straße (160m von A22)
	1.9.1985 bis 15.10.2005 am Standort Schulweg (NO _x ab 5.6.1986, O ₃ ab 1.8.1995)
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	170
Länge	16° 10' 57"
Breite	48° 23' 10"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	17.10.2005
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.09.1985 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005
Stickstoffmonoxid	von 05.06.1986 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005
Stickstoffdioxid	von 05.06.1986 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005
Kohlenmonoxid	von 20.02.1993 bis 29.06.2002
Ozon	von 01.08.1995 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005



Gesamtschwebestaub	von 01.12.1992 bis 18.03.2002
PM10 (kontinuierlich)	von 18.03.2002 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005
Windrichtung	von 01.09.1985 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005
Windgeschwindigkeit	von 01.09.1985 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005
Lufttemperatur	von 01.09.1985 bis 14.10.2005 seit 17.10.2005

Streithofen

Stationsnummer	03:1904
EU-Code	AT0044A
Anschrift der Station	3451 Michelhausen Streithofen im Tullnerfeld
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	220
Länge	15° 56' 10"
Breite	48° 16' 36"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 01.12.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 01.12.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 01.12.1994
Ozon	von 01.02.1988 bis 13.06.1994 seit 30.11.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 01.12.1994
PM10 (Gravimetrie)	von 01.06.1999 bis 31.05.2000
PM 2,5 (Gravimetrie)	von 01.06.1999 bis 31.05.2000



Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983
Relative Feuchte	seit 01.01.1983
Regenmenge	seit 01.01.1983

Ternitz

Stationsnummer	03:1501
EU-Code	AT0078A
Anschrift der Station	2620 Ternitz Grabengasse
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	380
Länge	16° 02' 40"
Breite	47° 43' 00"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.07.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.07.1986 bis 31.10.1996
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1986 bis 15.08.1994 von 15.11.1994 bis 05.11.2001
Stickstoffdioxid	von 01.11.1986 bis 15.08.1994 von 15.11.1994 bis 05.11.2001
Ozon	seit 01.09.1990
Windrichtung	seit 01.07.1986
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1986
Lufttemperatur	seit 01.07.1986

**Traismauer**

Stationsnummer	03:1703
EU-Code	AT0045A
Anschrift der Station	3133 Traismauer
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	190
Länge	15° 44' 49"
Breite	48° 21' 12"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983

Trasdorf

Stationsnummer	03:1903
EU-Code	AT0046A
Anschrift der Station	3453 Trasdorf
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	192
Länge	15° 51' 35"
Breite	48° 19' 54"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983
Relative Feuchte	seit 01.01.1983
Regenmenge	seit 01.01.1983

**Tulbinger Kogel**

Stationsnummer	03:1906
EU-Code	AT0047A
Anschrift der Station	3434 Tulbing Tulbinger Kogel, Figlwarte
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	450
Länge	16° 09' 00"
Breite	48° 17' 00"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983
Relative Feuchte	seit 01.01.1983

Tulln - Wilhelmstraße

Stationsnummer	03:1901
EU-Code	AT0048A
Anschrift der Station	3430 Tulln Wilhelmstraße
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	190
Länge	16° 03' 34"
Breite	48° 19' 53"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Seeufer
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Park
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Ozon	von 01.08.1991 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994



Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983

Vösendorf

Stationsnummer	03:1402
EU-Code	AT0140A
Anschrift der Station	2331 Vösendorf Kindbergstraße
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	194
Länge	16° 19' 54"
Breite	48° 07' 30"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.06.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.06.1991 bis 30.09.1997 seit 01.09.1998
Stickstoffmonoxid	von 01.06.1991 bis 30.09.1997 seit 01.09.1998
Stickstoffdioxid	von 01.06.1991 bis 30.09.1997 seit 01.09.1998
Kohlenmonoxid	von 01.11.1993 bis 30.09.1997 seit 01.09.1998
Ozon	seit 01.10.2004
Gesamtschwebstaub	von 01.12.1992 bis 30.09.1997 von 01.09.1998 bis 17.12.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 17.12.2001
Benzol (GC)	seit 25.10.2001



Benzol (passiv)	von 01.03.2000 bis 25.10.2001
Staubdeposition	seit 01.03.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.03.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.03.2000
weitere Metalle i.d.SD	seit 01.03.2000
Windrichtung	seit 20.10.1993
Windgeschwindigkeit	seit 20.10.1993
Lufttemperatur	seit 20.10.1993

Waidhofen an der Ybbs - Atzberg

Stationsnummer	03:2603
EU-Code	AT0190A
Anschrift der Station	3340 Waidhofen an der Ybbs Atzberg
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	460
Länge	14° 47' 14"
Breite	47° 57' 41"
Topographie	Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	30.10.1998
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 18.12.1998 bis 04.03.2003
Stickstoffmonoxid	seit 01.12.1998
Stickstoffdioxid	seit 01.12.1998
Ozon	seit 01.12.1998
Windrichtung	seit 30.10.1998
Windgeschwindigkeit	seit 30.10.1998
Lufttemperatur	seit 01.12.1998
Relative Feuchte	seit 01.12.1998
Globalstrahlung	seit 01.12.1998

**Wiener Neustadt - Neuklosterwiese**

Stationsnummer	03:2401
EU-Code	AT0059A
Anschrift der Station	2700 Wiener Neustadt, Neuklosterwiese
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	265
Länge	16° 15' 18"
Breite	47° 48' 51"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.10.1984
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1984
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.1984
Stickstoffdioxid	seit 01.11.1984
Ozon	von 01.04.1989 bis 21.03.1990 von 16.05.1990 bis 24.05.1991 seit 01.01.1992
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1988 bis 06.05.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 06.05.2002
Windrichtung	seit 01.11.1984
Lufttemperatur	seit 01.09.1985
Relative Feuchte	seit 01.04.1988
Globalstrahlung	seit 01.05.1989

Wiesmath

Stationsnummer	03:2101
EU-Code	AT0154A
Anschrift der Station	2811 Wiesmath Moiserriegel
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	738
Länge	16° 17' 35"
Breite	47° 36' 30"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.10.1992
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.10.1992 bis 31.05.1994 von 01.11.1994 bis 31.07.1996
Stickstoffmonoxid	von 01.10.1992 bis 31.08.1996
Stickstoffdioxid	von 01.10.1992 bis 31.08.1996
Ozon	seit 05.10.1992
Windrichtung	seit 01.10.1992
Windgeschwindigkeit	seit 01.10.1992
Lufttemperatur	seit 01.11.1992
Relative Feuchte	seit 01.11.1992
Globalstrahlung	seit 01.11.1992

**Wolkersdorf**

Stationsnummer	03:0403
EU-Code	AT0102A
Anschrift der Station	2120 Wolkersdorf Hochbehälter Breitenkreuz
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	260
Länge	16° 31' 22"
Breite	48° 23' 32"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.03.1989 bis 14.03.2003
Stickstoffmonoxid	seit 01.03.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.03.1989
Ozon	von 01.03.1989 bis 15.11.1991 seit 15.12.1992
Windrichtung	seit 01.03.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1989
Lufttemperatur	seit 01.03.1989
Relative Feuchte	seit 01.05.1989
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.10.1986

Ziersdorf

Stationsnummer	03:0701
EU-Code	AT0231A
Anschrift der Station	3710 Ziersdorf Kläranlage
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
	automatisch angelegt am 10.08.2004 um 10:21:06 Uhr
Seehöhe (m)	230
Länge	15° 56' 31"
Breite	48° 31' 43"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	10.08.2004
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 10.08.2004
Windrichtung	seit 10.08.2004
Windgeschwindigkeit	seit 10.08.2004
Lufttemperatur	seit 10.08.2004

**Zwentendorf**

Stationsnummer	03:1902
EU-Code	AT0049A
Anschrift der Station	3435 Zwentendorf
Betreiber	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
	gem. mit NUA, EVN (KW Dürnrohr)
Seehöhe (m)	200
Länge	15° 54' 33"
Breite	48° 19' 42"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1983 bis 13.06.1994 seit 09.08.1994
Windrichtung	seit 01.01.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1983
Lufttemperatur	seit 01.01.1983



Oberösterreich

Almsee	
Stationsnummer	04:ALMS
Anschrift der Station	4645 Grünau im Almtal Almsee, Schwarzenbrunn 4
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	591
Länge	13° 57' 20"
Breite	47° 46' 06"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Seeufer Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.08.1986
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.08.1986



Aspach

Stationsnummer	04:ASPA
Anschrift der Station	5252 Aspach Gemeindebauhof
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	443
Länge	13° 17' 59"
Breite	48° 11' 03"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.03.1994
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.03.1994

Bad Ischl

Stationsnummer	04:S125
EU-Code	AT0135A
Anschrift der Station	4820 Bad Ischl Rettenbachstraße 5 (Holzplatz der Gemeinde)
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	460
Länge	13° 37' 58"
Breite	47° 43' 01"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.04.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1992 bis 29.09.1993 seit 01.04.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1992 bis 29.09.1993 seit 01.04.1994
Ozon	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 von 01.04.1994 bis 31.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 24.01.2001
Benzol (passiv)	seit 16.12.2003



Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Windgeschwindigkeit	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Lufttemperatur	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Relative Feuchte	von 01.04.1991 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Regenmenge	von 01.01.1993 bis 01.10.1993 seit 01.04.1994
Luftdruck	seit 06.02.2001
Sonnenscheindauer	seit 06.02.2001

Braunau - Lach

Stationsnummer	04:S410
Anschrift der Station	5280 Braunau, Lach (Gemeindebauhof, Umfahrungsstraße)
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	363
Länge	13° 03' 05"
Breite	48° 14' 48"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.07.1978
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.07.1978 bis 06.12.1999
Stickstoffmonoxid	von 01.02.1991 bis 30.09.1999
Stickstoffdioxid	von 01.02.1991 bis 30.09.1999
Kohlenmonoxid	von 01.11.1981 bis 01.12.1986 von 01.01.1993 bis 30.09.1999
Ozon	von 01.02.1986 bis 30.09.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.07.1978 bis 30.09.1999
Staubdeposition	seit 01.01.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Windrichtung	von 01.07.1978 bis 30.09.1999
Windgeschwindigkeit	von 01.07.1978 bis 30.09.1999
Lufttemperatur	von 01.07.1978 bis 30.09.1999
Relative Feuchte	von 01.07.1978 bis 30.09.1999
Strahlungsbilanz	von 01.04.1983 bis 30.06.1998

**Braunau Zentrum**

Stationsnummer	04:S156
EU-Code	AT0191A
Anschrift der Station	5280 Braunau am Inn Busterminal, Sonderschule
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	350
Länge	13° 02' 24"
Breite	48° 15' 30"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	24.09.1999
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 24.09.1999
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1999
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1999
Kohlenmonoxid	seit 01.10.1999
Ozon	seit 01.10.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1999 bis 31.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 04.01.2001
Benzol (passiv)	seit 16.12.2003
Windrichtung	seit 01.10.1999
Windgeschwindigkeit	seit 01.10.1999
Lufttemperatur	seit 01.10.1999
Relative Feuchte	seit 01.10.1999
Regenmenge	seit 01.10.1999

Enns Krstein A1

Stationsnummer	04:S165
EU-Code	AT0216A
Anschrift der Station	4470 Enns A1 Westautobahn, Parkplatz Lorch
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	282
Länge	14° 27' 15"
Breite	48° 12' 25"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	27.01.2003
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 27.01.2003 bis 23.10.2003
Stickstoffmonoxid	seit 27.01.2003
Stickstoffdioxid	seit 27.01.2003
Kohlenmonoxid	seit 27.01.2003
Ozon	seit 04.01.2003
Gesamtschwebstaub	von 27.01.2003 bis 27.12.2004
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.01.2003
PM10 (Gravimetrie)	von 04.03.2003 bis 01.11.2005
Blei im PM10	seit 04.03.2003
Benzol (GC)	von 17.06.2003 bis 29.09.2003
Benzol (passiv)	seit 16.12.2003
Nicht-Methan-HC	seit 30.01.2003
Methan (THC - NMHC)	seit 30.01.2003
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006



Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	seit 28.01.2003
Windgeschwindigkeit	seit 28.01.2003
Lufttemperatur	seit 30.01.2003
Relative Feuchte	seit 30.01.2003

Enzenkirchen im Sauwald

Stationsnummer	10:ENK1
EU-Code	AT0186A
Anschrift der Station	4761 Enzenkirchen Kriegen, Kapelle
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	525
Länge	13° 40' 16"
Breite	48° 23' 30"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Immissionsschutzgesetz-Luft Hinter- grundmessstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	03.06.1998
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 03.06.1998
Stickstoffmonoxid	seit 03.06.1998
Stickstoffdioxid	seit 03.06.1998
Ozon	seit 03.06.1998
PM10 (kontinuierlich)	seit 29.06.2004
PM10 (Gravimetrie)	seit 29.01.2004
Windrichtung	seit 03.06.1998
Windgeschwindigkeit	seit 03.06.1998
Lufttemperatur	seit 03.06.1998
Relative Feuchte	seit 03.06.1998



Strahlungsbilanz	von 03.06.1998 bis 09.05.2000
Regenmenge	seit 03.06.1998
Globalstrahlung	seit 03.06.1998
Luftdruck	seit 03.06.1998
Sonnenscheindauer	seit 03.06.1998

**Giselawarte**

Stationsnummer	04:S429
Anschrift der Station	4040 Lichtenberg Giselawarte
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	950
Länge	14° 15' 10"
Breite	48° 23' 05"
Topographie	Gipfel im Bergland
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Park
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.05.1987
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.05.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1987
Lufttemperatur	seit 01.05.1987
Relative Feuchte	seit 01.07.1997

**Gmunden Staubniederschlagsmessnetz (4 Standorte)**

Stationsnummer	04:GMUN
Anschrift der Station	4810 Gmunden Gmunden 4 Standorte
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	445
Länge	13° 48' 01"
Breite	47° 55' 07"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.2006
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006

Grünbach bei Freistadt

Stationsnummer	04:S108
EU-Code	AT0073A
Anschrift der Station	4264 Grünbach Oberrauchenödt Kirche St. Michael
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	918
Länge	14° 34' 29"
Breite	48° 31' 52"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Ökosysteme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1986 bis 31.03.1987 seit 20.11.1995
Stickstoffmonoxid	von 15.11.1995 bis 20.06.1996 von 10.08.1996 bis 06.09.1998 seit 24.11.1998
Stickstoffdioxid	von 15.11.1995 bis 20.06.1996 von 10.08.1996 bis 06.09.1998 seit 24.11.1998
Ozon	seit 15.11.1995
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1986 bis 31.03.1987 von 08.11.1995 bis 31.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2001
Staubdeposition	seit 01.01.2006



Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	von 01.01.1986 bis 31.03.1987 seit 01.11.1995
Windgeschwindigkeit	von 01.01.1986 bis 31.03.1987 seit 01.11.1995
Lufttemperatur	seit 01.11.1995
Relative Feuchte	seit 01.11.1995
Regenmenge	seit 01.11.1995
Globalstrahlung	seit 01.09.1998
Sonnenscheindauer	seit 01.01.2000

**Kogleralm**

Stationsnummer	10:ZOE5
Anschrift der Station	4591 Molln Kogleralm, Nationalpark Kalkalpen
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	1240
Länge	14° 15' 48"
Breite	47° 46' 39"
Topographie	Bergland
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Station besteht seit:	25.10.1996
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 25.10.1996

**Kremsmünster**

Stationsnummer	04:KREM
Anschrift der Station	4550 Kremsmünster Kloster - Sternwarte
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	384
Länge	14° 07' 55"
Breite	48° 03' 20"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.01.1984
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.01.1984

Lenzing

Stationsnummer	04:S418
EU-Code	AT0040A
Anschrift der Station	4860 Lenzing Winterstraße, Hallenbad
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	510
Länge	13° 36' 03"
Breite	47° 58' 19"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1982
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1982
Stickstoffmonoxid	seit 01.05.1982
Stickstoffdioxid	seit 01.05.1982
Kohlenmonoxid	von 01.04.1982 bis 01.02.1988
Ozon	seit 01.05.1982
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1982 bis 31.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2001
Schwefelwasserstoff	seit 01.03.1982
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006



Windrichtung	seit 01.03.1982
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1982
Lufttemperatur	seit 01.03.1982
Relative Feuchte	seit 01.03.1982
Strahlungsbilanz	von 01.03.1983 bis 01.03.1986

Linz 24er Turm

Stationsnummer	04:S415
EU-Code	AT0030A
Anschrift der Station	4020 Linz Heilhammerweg 54 (nahe VÖEST- Brücke der Autobahn)
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Lan- desregierung
Seehöhe (m)	255
Länge	14° 17' 52"
Breite	48° 19' 24"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.07.1979
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.07.1979
Stickstoffmonoxid	seit 01.07.1979
Stickstoffdioxid	seit 01.07.1979
Kohlenmonoxid	seit 01.07.1979
Ozon	von 01.12.1985 bis 01.12.1992
Gesamtschwebstaub	von 01.07.1979 bis 10.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 15.12.2000
Nicht-Methan-HC	von 01.07.1979 bis 31.10.1982 von 01.07.1979 bis 28.12.1998
Methan (THC - NMHC)	von 01.08.1994 bis 30.06.1998
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	seit 01.07.1979



Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1979
Lufttemperatur	seit 01.12.1990
Relative Feuchte	seit 01.04.1993
Strahlungsbilanz	seit 01.04.1991
Globalstrahlung	seit 01.04.1993
Luftdruck	seit 01.08.1989



Linz Bernaschekplatz

Stationsnummer	04:BERN
Anschrift der Station	4020 Linz Bernaschekplatz
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	260
Länge	14° 16' 52"
Breite	48° 18' 39"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Landesgesetz Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	08.02.2000
Gemessene Komponenten	
PM10 (Gravimetrie)	von 06.01.2000 bis 26.12.2000
Benzol (passiv)	seit 08.02.2000

**Linz Freinberg**

Stationsnummer	04:S425
Anschrift der Station	4020 Linz Fernmeldeturm Freinbergstraße 22 (Windgeber 10 m ü.Boden)
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	380
Länge	14° 16' 03"
Breite	48° 17' 50"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Park
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.05.1987
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	von 02.05.2000 bis 27.01.2003
Stickstoffdioxid	von 02.05.2000 bis 27.01.2003
Ozon	von 02.05.2000 bis 27.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	von 01.01.2001 bis 27.01.2003
Windrichtung	seit 01.09.1994
Windgeschwindigkeit	seit 01.09.1994
Lufttemperatur	seit 01.05.1987
Relative Feuchte	von 04.01.2001 bis 27.01.2003

Linz Freinberg, Turm 150 m

Stationsnummer	04:S427
Anschrift der Station	4020 Linz Fernmeldeturm Freinbergstraße 22, 150m über Boden
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	14° 16' 03"
Breite	48° 17' 50"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.05.1987
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.05.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1987
Lufttemperatur	seit 01.05.1987



Linz Freinberg, Turm 80 m

Stationsnummer	04:S426
Anschrift der Station	4020 Linz Fernmeldeturm Freinbergstraße 22, 80 m über Boden
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	450
Länge	14° 16' 03"
Breite	48° 17' 50"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.05.1987
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.05.1987

Linz Kleinmünchen

Stationsnummer	04:S412
EU-Code	AT0031A
Anschrift der Station	4030 Linz Dauphinestraße 68
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	258
Länge	14° 18' 39"
Breite	48° 15' 16"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.07.1979
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.07.1979
Stickstoffmonoxid	seit 01.07.1979
Stickstoffdioxid	seit 01.07.1979
Kohlenmonoxid	von 01.07.1979 bis 31.05.2003
Gesamtschwebstaub	von 01.07.1979 bis 06.01.2003
PM10 (Gravimetrie)	von 01.01.2000 bis 31.12.2000
Blei im PM10	von 01.01.2000 bis 31.12.2000
Benzol (passiv)	seit 08.02.2000
Nicht-Methan-HC	von 01.07.1979 bis 01.10.1982 seit 01.08.1994
Methan (THC - NMHC)	seit 01.08.1994
Staubdeposition	seit 01.01.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Windrichtung	seit 01.07.1979



Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1979
Lufttemperatur	seit 01.06.1983
Relative Feuchte	seit 01.06.1983

Linz Neue Welt

Stationsnummer	04:S416
EU-Code	AT0039A
Anschrift der Station	4020 Linz (bis Sept. 1996 Berufsschulzentrum) Wiener Straße 233, Straßenbahnstation Neue Welt bis Sept. 1996 Berufsschulzentrum
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	265
Länge	14° 18' 53"
Breite	48° 16' 28"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Hochbelastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1982
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1982
Stickstoffmonoxid	von 01.05.1982 bis 30.09.1998 seit 20.11.1998
Stickstoffdioxid	von 01.05.1982 bis 30.09.1998 seit 20.11.1998
Kohlenmonoxid	seit 01.05.1982
Ozon	seit 01.05.1982
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1982 bis 06.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 15.12.2000
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2001
PM 2,5 (Gravimetrie)	seit 03.12.2004
Blei im PM10	seit 01.01.2001



Cadmium im PM10	seit 01.01.2001
Arsen im PM10	seit 01.01.2001
Nickel im PM10	seit 01.01.2001
Benzol (GC)	seit 01.01.2001
Benzol (passiv)	seit 10.03.2000
Schwefelwasserstoff	seit 01.05.1982
Staubdeposition	seit 01.01.2001
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2001
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2001
Windrichtung	seit 01.03.1982
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1982
Lufttemperatur	seit 01.03.1982
Relative Feuchte	seit 01.03.1982
Strahlungsbilanz	von 01.03.1983 bis 31.07.1993
	seit 01.11.1993

Linz ORF-Zentrum

Stationsnummer	04:S414
EU-Code	AT0032A
Anschrift der Station	4020 Linz Blumauerstraße 42
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	263
Länge	14° 18' 05"
Breite	48° 17' 51"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.07.1979
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.07.1979
Stickstoffmonoxid	von 01.07.1979 bis 10.07.1998 seit 20.09.1998
Stickstoffdioxid	von 01.07.1979 bis 10.07.1998 seit 20.09.1998
Kohlenmonoxid	von 01.04.1980 bis 01.05.1986 seit 01.07.1991
Gesamtschwebstaub	seit 01.07.1979
PM10 (kontinuierlich)	von 15.07.1999 bis 04.05.2000 seit 15.12.2000
PM10 (Gravimetrie)	von 05.10.2000 bis 30.09.2001 von 01.01.2002 bis 03.03.2003
PM 2,5 (Gravimetrie)	von 05.10.2000 bis 30.09.2001
PM1 gravimetrisch	von 01.10.2000 bis 30.09.2001
Blei im PM10	von 28.11.2001 bis 02.03.2003
Schwefelwasserstoff	seit 01.08.1986



Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	seit 01.07.1979
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1979
Lufttemperatur	seit 18.07.2000
Relative Feuchte	seit 18.07.2000
Regenmenge	von 01.05.1990 bis 31.10.1997
	seit 01.05.1998
Luftdruck	seit 18.07.2000
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.05.1990

Linz Römerbergtunnel

Stationsnummer	04:S431
EU-Code	AT0183A
Anschrift der Station	4020 Linz, Parkplatz Klammstraße, hinter Haus Promenade 37
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	262
Länge	14° 16' 51"
Breite	48° 18' 16"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Bürogebäude Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.10.1997
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.10.1997 bis 10.11.2003
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1997
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1997
Kohlenmonoxid	von 01.10.1997 bis 31.03.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1997 bis 06.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 15.12.2000
PM10 (Gravimetrie)	seit 16.11.2004
Nicht-Methan-HC	von 01.10.1997 bis 31.03.1999
Methan (THC - NMHC)	von 01.10.1997 bis 31.03.1999
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Lufttemperatur	seit 01.10.1997
Relative Feuchte	seit 01.10.1997



Linz Tankhafen

Stationsnummer	04:S131
Anschrift der Station	4020 Linz Am Tankhafen
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	254
Länge	14° 20' 15"
Breite	48° 17' 40"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Hafen Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Landesgesetz
Station besteht seit:	08.02.2000
Gemessene Komponenten	
Benzol (passiv)	seit 28.02.2000

Linz Urfahr

Stationsnummer	04:S403
EU-Code	AT0011A
Anschrift der Station	4040 Linz Freistädterstr. 8 (bis 1990 BH Urfahr, Knabenseminarstr. 2)
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	269
Länge	14° 16' 51"
Breite	48° 18' 56"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.02.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.02.1977 bis 10.01.2003
Stickstoffmonoxid	seit 01.07.1978
Stickstoffdioxid	seit 01.07.1978
Kohlenmonoxid	seit 01.08.1978
Gesamtschwebstaub	von 01.02.1977 bis 02.12.2002
Benzol (passiv)	seit 08.02.2000
Windrichtung	von 01.02.1977 bis 31.03.1990
Windgeschwindigkeit	von 01.02.1977 bis 31.03.1990
Lufttemperatur	von 01.06.1984 bis 01.03.1990



Magdalenenberg

Stationsnummer	04:S430
Anschrift der Station	4203 Altenberg Windpassing 9
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	660
Länge	14° 18' 23"
Breite	48° 21' 43"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.10.1993
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.10.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.10.1993
Lufttemperatur	seit 01.10.1993
Relative Feuchte	seit 01.10.1993



Niederbrunnern bei Steyr

Stationsnummer	10:NIE1
Anschrift der Station	4522 Sierning Niederbrunnern bei Unterwolfen
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	380
Länge	14° 20' 08"
Breite	48° 04' 52"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld
Messziel	Forschungsmessstelle
Station besteht seit:	23.02.2006
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 23.02.2006
Stickstoffmonoxid	seit 23.02.2006
Stickstoffdioxid	seit 23.02.2006
Kohlenmonoxid	seit 23.02.2006
PM10 (kontinuierlich)	seit 23.02.2006
Windrichtung	seit 23.02.2006
Windgeschwindigkeit	seit 23.02.2006
Lufttemperatur	seit 23.02.2006
Relative Feuchte	seit 23.02.2006
Luftdruck	seit 23.02.2006



Schoberstein

Stationsnummer	10:ZOE3
Anschrift der Station	4591 Molln Schoberstein Gipfel
Betreiber	Umweltbundesamt Nat. Park Kalkalpen
Seehöhe (m)	1260
Länge	14° 19' 29"
Breite	47° 54' 21"
Topographie	Gipfel im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Meteorologische Messungen
Station besteht seit:	01.01.1995
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.01.1995
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1995
Lufttemperatur	seit 01.01.1995
Relative Feuchte	seit 01.01.1995

Schöneben

Stationsnummer	04:S420
EU-Code	AT0054A
Anschrift der Station	4161 Ulrichsberg Lichtenberg
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	920
Länge	13° 57' 08"
Breite	48° 42' 45"
Topographie	Sattel im Bergland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Ökosysteme und Vegetation Nasse Deposition Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1984
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1984
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1984 bis 01.01.1994
Stickstoffdioxid	von 01.01.1984 bis 01.01.1994
Ozon	seit 01.02.1984
Gesamtschwebstaub	von 01.02.1984 bis 31.05.1996
Benzol (passiv)	seit 30.12.2003
Staubdeposition	seit 01.01.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Windrichtung	seit 01.01.1984
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1984
Lufttemperatur	seit 01.01.1984



Relative Feuchte	seit 01.01.1984
Strahlungsbilanz	von 01.04.1984 bis 01.10.1989
Regenmenge	von 01.10.1987 bis 28.12.1998
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.01.1984

Steyr

Stationsnummer	04:S409
EU-Code	AT0027A
Anschrift der Station	4400 Steyr Münichholz, Holzstraße
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	307
Länge	14° 26' 26"
Breite	48° 03' 03"
Topographie	Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.07.1978
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.07.1978
Stickstoffmonoxid	seit 22.08.1991
Stickstoffdioxid	seit 22.08.1991
Kohlenmonoxid	seit 22.08.1991
Ozon	seit 01.05.1991
Gesamtschwebstaub	von 01.07.1978 bis 12.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 17.07.2001
PM10 (Gravimetrie)	von 16.11.2004 bis 09.12.2004 seit 01.01.2005
Benzol (passiv)	seit 30.12.2003



Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	seit 01.07.1978
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1978
Lufttemperatur	seit 01.07.1978
Relative Feuchte	seit 01.07.1978
Strahlungsbilanz	von 01.04.1983 bis 01.10.1989

Steyregg Weih

Stationsnummer	04:S417
EU-Code	AT0041A
Anschrift der Station	4221 Steyregg Weih-Leite 27
	Staubniederschlagsmessnetz: 5 Messpunkte
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	335
Länge	14° 21' 10"
Breite	48° 17' 25"
Topographie	Hanglage Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition Ozongesetz UV-B-Messung
Station besteht seit:	01.03.1982
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1982
Stickstoffmonoxid	seit 01.05.1982
Stickstoffdioxid	seit 01.05.1982
Kohlenmonoxid	seit 01.04.1982
Ozon	seit 01.04.1982
Gesamtschwebstaub	von 01.05.1982 bis 10.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 13.12.2000
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2000



Blei im PM10	seit 01.01.2000
Cadmium im PM10	seit 01.01.2000
Arsen im PM10	seit 01.01.2000
Nickel im PM10	seit 01.01.2000
Benzol (passiv)	seit 08.02.2000
Schwefelwasserstoff	seit 01.05.1982
Staubdeposition	seit 01.01.2000
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Windrichtung	seit 01.03.1982
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1982
Lufttemperatur	seit 01.03.1982
Relative Feuchte	seit 01.03.1982
Regenmenge	von 01.01.1987 bis 28.12.1998
Globalstrahlung	von 01.04.1992 bis 30.11.1992
	seit 01.08.1996
Sonnenscheindauer	seit 01.04.1994
UV-B-Strahlung	seit 01.08.1996
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.01.1984

Traun

Stationsnummer	04:S404
EU-Code	AT0016A
Anschrift der Station	4050 Traun Tischlerstraße Kindergarten
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	274
Länge	14° 14' 20"
Breite	48° 13' 31"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.02.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1977
Stickstoffmonoxid	seit 01.07.1983
Stickstoffdioxid	seit 01.07.1983
Kohlenmonoxid	seit 01.11.1983
Ozon	seit 01.08.1989
Gesamtschwebstaub	von 01.02.1977 bis 05.09.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 15.12.2000
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	seit 01.02.1977
Windgeschwindigkeit	seit 01.02.1977



Lufttemperatur	von 01.02.1977 bis 31.03.1983 seit 01.04.1989
Relative Feuchte	seit 01.02.1977

Vöcklabruck

Stationsnummer	04:S407
EU-Code	AT0028A
Anschrift der Station	4840 Vöcklabruck Untere Agergasse
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Seehöhe (m)	420
Länge	13° 40' 05"
Breite	48° 00' 04"
Topographie	Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.07.1978
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.07.1978
Stickstoffmonoxid	seit 02.05.2002
Stickstoffdioxid	seit 02.05.2002
Gesamtschwebstaub	von 01.07.1978 bis 31.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2001
Benzol (passiv)	seit 16.12.2003
Schwefelwasserstoff	seit 01.06.1985
Staubdeposition	seit 01.01.2006
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2006
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2006
Windrichtung	seit 01.07.1978
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1978



Lufttemperatur	seit 01.07.1978
Relative Feuchte	seit 01.07.1978

Wels Linzerstraße

Stationsnummer	04:S406
EU-Code	AT0012A
Anschrift der Station	4600 Wels Linzerstr. 85 (Windgeber auf dem Berufsschulinternet, 25m)
Betreiber	Amt der Oberösterreichischen Lan- desregierung
Seehöhe (m)	316
Länge	14° 02' 08"
Breite	48° 09' 54"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Bürogebäude Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.02.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1977
Stickstoffmonoxid	seit 01.08.1978
Stickstoffdioxid	seit 01.08.1978
Kohlenmonoxid	seit 01.07.1978
Gesamtschwebstaub	von 01.02.1977 bis 08.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 14.08.2002
Blei im PM10	seit 14.08.2002
Benzol (GC)	seit 26.08.2002
Benzol (passiv)	seit 16.12.2003
Staubdeposition	seit 01.01.2000



Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Windrichtung	von 01.02.1977 bis 31.07.1990 seit 01.05.1991
Windgeschwindigkeit	von 01.02.1977 bis 31.07.1990 seit 01.05.1991
Lufttemperatur	seit 01.01.1993
Relative Feuchte	seit 01.01.1993
Strahlungsbilanz	von 01.02.1983 bis 01.09.1986

Zöbelboden - Reichraminger Hintergebirge

Stationsnummer	10:ZOE2, ZOE1, ZOE8
EU-Code	AT0176A
Anschrift der Station	4462 Reichraming Zöbelboden, Wildwiese
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	899
Länge	14° 26' 29"
Breite	47° 50' 19"
Topographie	Bergland Hanglage
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Ozongesetz UN/ECE ICP Integrated Monitoring
Station besteht seit:	01.09.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 12.10.1996 bis 28.02.1997 von 16.07.1997 bis 23.07.1997 seit 27.08.1997
Stickstoffmonoxid	seit 11.10.1999
Stickstoffdioxid	von 26.12.1996 bis 23.07.1997 seit 27.08.1997
Ozon	seit 26.06.1995
PM10 (kontinuierlich)	seit 09.10.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2003
PM 2,5 (Gravimetrie)	von 14.02.2004 bis 31.12.2005
Blei im PM10	seit 01.01.2004
Cadmium im PM10	seit 01.01.2004
Distickstoffoxid	seit 05.12.2002



Methan	seit 28.01.2003
Windrichtung	seit 06.01.1994
Windgeschwindigkeit	seit 06.01.1994
Lufttemperatur	seit 06.01.1994
Relative Feuchte	seit 03.10.1995
Strahlungsbilanz	seit 01.09.1995
Regenmenge	seit 06.09.1995
Globalstrahlung	seit 01.09.1995
Luftdruck	seit 01.09.1995
Sonnenscheindauer	seit 06.09.1995
Nasse Deposition	seit 01.09.1993
Okkulte Deposition	seit 01.06.1999
Bodenfeuchte	von 25.07.1996 bis 15.08.1997
Bodentemperatur	von 06.01.1994 bis 14.03.1996
	seit 05.06.1997
PAR Quanten	seit 25.09.1997
Strahlung UV-A	seit 28.09.1997
Stammablauf	seit 01.02.1999

**Zöbelboden - Messturm**

Stationsnummer	10:ZOE7
Anschrift der Station	4462 Reichraming Zöbelboden, Messturm, 46 m über Boden
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	903
Länge	14° 26' 36"
Breite	47° 50' 25"
Topographie	Gipfel im Bergland
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Wiese
Messziel	UN/ECE ICP Integrated Monitoring
Station besteht seit:	10.05.2001
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 10.05.2001
Windgeschwindigkeit	seit 10.05.2001
Lufttemperatur	seit 10.05.2001
Relative Feuchte	seit 10.05.2001
Globalstrahlung	seit 10.05.2001



Zöbelgraben - Meßwehr

Stationsnummer	10:ZOE4
Anschrift der Station	Reichraming Meßwehr, Zöbelgraben
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	576
Länge	14° 26' 31"
Breite	47° 50' 24"
Station besteht seit:	17.11.1994
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 17.11.1994
Windgeschwindigkeit	seit 17.11.1994
Lufttemperatur	seit 17.11.1994



Salzburg

Abtenau	
Stationsnummer	05:2034
Anschrift der Station	5441 Abtenau Sonnleiten Güterweg
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	740
Länge	13° 20' 54"
Breite	47° 33' 55"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974



Badgastein

Stationsnummer	05:4019
Anschrift der Station	5640 Badgastein Felsenbad
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1080
Länge	13° 08' 07"
Breite	47° 06' 36"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

Bergheim Siggerwiesen

Stationsnummer	05:3002
Anschrift der Station	5101 Bergheim Siggerwiesen
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung Sbg. Abfallb. GesmbH
Seehöhe (m)	420
Länge	12° 59' 53"
Breite	47° 51' 47"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	15.12.1987
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 15.12.1987
Windgeschwindigkeit	seit 15.12.1987
Lufttemperatur	seit 15.12.1987
Relative Feuchte	seit 15.12.1987
Regenmenge	seit 15.12.1987



Bischofshofen Staubdepositionsmeßstelle

Stationsnummer	05:4010
Anschrift der Station	5500 Bischofshofen Friedhof
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	550
Länge	13° 13' 03"
Breite	47° 25' 14"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Fußweg
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

**Bürmoos**

Stationsnummer	05:3033
Anschrift der Station	5111 Bürmoos Ortsmitte
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	12° 55' 18"
Breite	47° 58' 55"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974



Fuschl

Stationsnummer	05:3036
Anschrift der Station	5322 Fuschl Sportplatz
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	670
Länge	13° 18' 25"
Breite	47° 47' 34"
Topographie	Breites Tal im Bergland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Seeufer Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

Gaisberg Judenbergalm

Stationsnummer	05:1003
Anschrift der Station	5020 Salzburg Gaisberg Judenbergalm
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	800
Länge	13° 06' 11"
Breite	47° 47' 53"
Topographie	Bergland Hanglage
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.12.1983



Gaisberg Spitze

Stationsnummer	05:1060
Anschrift der Station	5020 Salzburg Gaisberg Spitze
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1270
Länge	13° 06' 40"
Breite	47° 48' 14"
Topographie	Gipfel im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1983
Lufttemperatur	seit 01.12.1983

Gaisberg Zistelalm

Stationsnummer	05:1002
EU-Code	AT0053A
Anschrift der Station	5020 Salzburg Gaisberg Zistelalm
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1010
Länge	13° 07' 00"
Breite	47° 47' 54"
Topographie	Bergland Hanglage
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Ozon	von 13.09.1990 bis 30.09.1999 von 01.04.2000 bis 30.09.2000 von 01.04.2001 bis 30.09.2000 von 01.04.2001 bis 30.09.2001 von 01.04.2002 bis 30.09.2002 von 01.04.2003 bis 30.09.2003 von 01.04.2004 bis 14.10.2003
Lufttemperatur	von 01.12.1983 bis 30.09.2000 seit 01.04.2001



Grödig - St. Leonhard

Stationsnummer	05:2010
Anschrift der Station	5082 Grödig Gartenau, Königsseeache
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	445
Länge	13° 03' 04"
Breite	47° 43' 06"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Gewässer Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

Hallein A10 Tauernautobahn

Stationsnummer	05:2300
EU-Code	AT0222A
Anschrift der Station	5400 Hallein Hallein A10, Brücke Almbach
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	445
Länge	13° 06' 29"
Breite	47° 41' 28"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Station besteht seit:	01.01.2003
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.2003
Stickstoffdioxid	seit 01.01.2003
Kohlenmonoxid	seit 01.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 10.01.2003



Hallein Burgfried

Stationsnummer	05:2001
Anschrift der Station	5400 Hallein Burgfried, Schule
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	13° 06' 07"
Breite	47° 40' 42"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

Hallein Hagerkreuzung

Stationsnummer	05:2000
EU-Code	AT0024A
Anschrift der Station	5400 Hallein Hagerkreuzung
	am 18.9.1999 verlegt (verkehrsna- her)
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	13° 06' 04"
Breite	47° 41' 01"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
	Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.06.1978
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.06.1978
Stickstoffmonoxid	seit 01.12.1980
Stickstoffdioxid	seit 01.12.1980
Kohlenmonoxid	von 01.10.1981 bis 27.09.1998 seit 14.11.1998
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1984 bis 25.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 27.01.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2001
Blei im PM10	seit 01.01.2001
Windrichtung	seit 01.05.1978
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1978
Lufttemperatur	seit 01.05.1978
Relative Feuchte	seit 01.05.1978
Regenmenge	seit 01.05.1978
Globalstrahlung	seit 01.05.1978



Hallein Neualm

Stationsnummer	05:2018
Anschrift der Station	5400 Hallein Solvay
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	415
Länge	13° 04' 57"
Breite	47° 42' 00"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Mäßig belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

**Hallein Rif**

Stationsnummer	05:2043
Anschrift der Station	5400 Hallein Rif Föhrenweg
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	13° 04' 21"
Breite	47° 42' 57"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Fußweg
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974



Hallein Taxach

Stationsnummer	05:2003
Anschrift der Station	5400 Hallein Gartenau Steinbachbauer
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	13° 03' 16"
Breite	47° 43' 19"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

**Hallein Temperaturprofil Winterstall 1**

Stationsnummer	05:2044
Anschrift der Station	5400 Hallein Winterstall
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	610
Länge	13° 06' 14"
Breite	47° 39' 40"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.12.1983



Hallein Temperaturprofil Winterstall 2


Stationsnummer	05:2045
Anschrift der Station	5400 Hallein Winterstall
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	700
Länge	13° 06' 18"
Breite	47° 39' 54"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.12.1983

**Hallein Temperaturprofil Winterstall 3**

Stationsnummer	05:2046
Anschrift der Station	5400 Hallein Winterstall
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	893
Länge	13° 06' 11"
Breite	47° 40' 08"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.12.1983

**Hallein Winterstall**

Stationsnummer	05:2100
EU-Code	AT0060A
Anschrift der Station	5400 Hallein Winterstallstraße
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	650
Länge	13° 06' 22"
Breite	47° 40' 01"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Forstrelevante Messstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	01.10.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1985
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1985 bis 01.03.1987 von 01.09.1988 bis 01.06.1990 von 01.03.1993 bis 30.11.1995 seit 01.09.2002
Stickstoffdioxid	von 01.11.1985 bis 01.03.1987 von 01.09.1988 bis 01.06.1990 von 01.03.1993 bis 30.11.1995 seit 01.09.2002
Ozon	seit 01.08.1987



Windrichtung	seit 01.04.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.04.1987
Lufttemperatur	seit 01.04.1987
Relative Feuchte	seit 01.04.1987

**Haunsberg**

Stationsnummer	05:3055
EU-Code	AT0069A
Anschrift der Station	5151 Nussdorf am Haunsberg SAFE Funkstation
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	730
Länge	13° 00' 58"
Breite	47° 58' 23"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.11.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1985
Stickstoffmonoxid	von 01.12.1985 bis 01.04.1990 seit 12.03.2001
Stickstoffdioxid	von 01.12.1985 bis 01.04.1990 seit 12.03.2001
Ozon	seit 01.12.1985
Staubdeposition	seit 01.01.1998
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1998
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1998
Windrichtung	seit 01.09.1986
Windgeschwindigkeit	seit 01.09.1986
Lufttemperatur	seit 01.09.1986
Relative Feuchte	seit 01.09.1986



Lend	
Stationsnummer	05:6001
Anschrift der Station	5651 Lend Buchberg
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	662
Länge	13° 03' 10"
Breite	47° 17' 53"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974



Mariapfarr im Lungau UV

Stationsnummer	10:0348
Anschrift der Station	5571 Mariapfarr Mariapfarr
Betreiber	Umweltbundesamt ZAMG, Uni Innsbruck
Seehöhe (m)	1153
Länge	13° 44' 46"
Breite	47° 09' 11"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Meteorologische Messungen UV-B-Messung
Station besteht seit:	01.12.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1990
Lufttemperatur	seit 01.12.1990
UV-B-Strahlung	seit 24.03.1998

**Mariapfarr Schule**

Stationsnummer	05:5009
Anschrift der Station	5571 Mariapfarr Schule
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1140
Länge	13° 44' 24"
Breite	47° 09' 05"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1994
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1994



Mariapfarr Wastlwirt

Stationsnummer	05:5011
Anschrift der Station	5571 Mariapfarr bei St. Michael im Lungau Wastlwirt
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1080
Länge	13° 38' 21"
Breite	47° 05' 55"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

Mariapfarr Örhoos

Stationsnummer	05:5003
Anschrift der Station	5571 Mariapfarr Örhoos
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1160
Länge	13° 44' 56"
Breite	47° 09' 11"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974



Mittersill

Stationsnummer	05:6054
Anschrift der Station	5730 Mittersill Forsthaus
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	790
Länge	12° 29' 06"
Breite	47° 16' 44"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

**Nussdorf am Haunsberg**

Stationsnummer	05:NUSS
Anschrift der Station	5151 Nussdorf am Haunsberg Forsthaus
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung gem. mit TU Wien
Seehöhe (m)	470
Länge	13° 00' 36"
Breite	47° 57' 23"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.10.1983



Puch bei Hallein

Stationsnummer	05:2020
Anschrift der Station	5412 Puch bei Hallein Ortsrand
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	440
Länge	13° 05' 35"
Breite	47° 42' 45"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

**Radstadt Bauhof**

Stationsnummer	05:4011
Anschrift der Station	5550 Radstadt Bauhof
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	860
Länge	13° 27' 45"
Breite	47° 23' 07"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974



Riedersbach - Pfaffing

Stationsnummer	05:3069
Anschrift der Station	5120 St. Pantaleon Pfaffing
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung KW Riedersbach
Seehöhe (m)	389
Länge	12° 50' 38"
Breite	48° 01' 44"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1983
Lufttemperatur	seit 01.12.1983

**Riedersbach I**

Stationsnummer	05:3066
Anschrift der Station	5120 St. Pantaleon Kraftwerk Riedersbach - Schlot (Bodenniveau 389 m)
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung OKA Riedersbach
Seehöhe (m)	399
Länge	12° 50' 38"
Breite	48° 01' 44"
Topographie	Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.09.1987
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.09.1987



Riedersbach II

Stationsnummer	05:3067
Anschrift der Station	5120 St. Pantaleon Kraftwerk Riedersbach - Schlot (95 m über Boden)
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung OKA Riedersbach
Seehöhe (m)	484
Länge	12° 50' 38"
Breite	48° 01' 44"
Topographie	Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Mäßig belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.09.1987
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.09.1987

**Riedersbach III**

Stationsnummer	05:3068
Anschrift der Station	5120 St. Pantaleon Kraftwerk Riedersbach - Schlot (175 m über Boden)
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung OKA Riedersbach
Seehöhe (m)	564
Länge	12° 50' 38"
Breite	48° 01' 44"
Topographie	Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.09.1987
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.09.1987



Saalbach - Rotes Kreuz

Stationsnummer	05:6029
Anschrift der Station	5753 Saalbach Ortsanfang, Rotes Kreuz
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1029
Länge	12° 38' 32"
Breite	47° 23' 29"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

**Saalfelden Oedt**

Stationsnummer	05:6074
Anschrift der Station	5760 Saalfelden am Steinernen Meer Oedt
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	780
Länge	12° 52' 21"
Breite	47° 24' 37"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Station besteht seit:	01.01.1994
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1994
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1994
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1994



Salzburg Fernheizwerk Mitte

Stationsnummer	05:1006
Anschrift der Station	5020 Salzburg Fernheizwerk Mitte
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung Salzb. Stadtwerke
Seehöhe (m)	455
Länge	13° 02' 19"
Breite	47° 48' 37"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront
Messziel	Meteorologische Messungen
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1983

**Salzburg Fernheizwerk Nord**

Stationsnummer	05:1047
Anschrift der Station	5020 Salzburg Fernheizwerk Nord
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung Salzb. Stadtwerke
Seehöhe (m)	402
Länge	13° 02' 19"
Breite	47° 53' 40"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront
Messziel	Meteorologische Messungen
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1983

**Salzburg Flughafen - Maxglan**

Stationsnummer	05:1001
Anschrift der Station	5020 Salzburg Flughafen
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung ZAMG
Seehöhe (m)	430
Länge	13° 00' 01"
Breite	47° 47' 40"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Flughafen
Unmittelbare Umgebung	offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Meteorologische Messungen
Station besteht seit:	01.03.1939
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974
Windrichtung	seit 01.03.1939
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1939
Lufttemperatur	seit 01.03.1939
Relative Feuchte	seit 01.03.1939
Regenmenge	seit 01.03.1939

Salzburg Freisaalweg ZAMG

Stationsnummer	05:1057
Anschrift der Station	5020 Salzburg Freisaalweg, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung ZAMG
Seehöhe (m)	430
Länge	13° 03' 30"
Breite	47° 47' 15"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Fußweg Wiese
Messziel	Meteorologische Messungen
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1983
Lufttemperatur	seit 01.12.1983
Relative Feuchte	seit 01.12.1983
Regenmenge	seit 01.12.1983
Globalstrahlung	seit 01.12.1983



Salzburg Gnigl

Stationsnummer	05:1010
Anschrift der Station	5020 Salzburg Gnigl Sportplatz
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	430
Länge	13° 04' 02"
Breite	47° 48' 50"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

Salzburg Kapuzinerberg

Stationsnummer	05:1059
Anschrift der Station	5020 Salzburg Kapuzinerberg
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	650
Länge	13° 03' 10"
Breite	47° 48' 20"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand Hügelkuppe in der Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.12.1983
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1983
Lufttemperatur	seit 01.12.1983

**Salzburg Lehen - Fasaneriestraße**

Stationsnummer	05:1200
EU-Code	AT0075A
Anschrift der Station	5020 Salzburg Fasaneriestraße bis 27.6.2001 Revierstraße (10. Stock)
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	420
Länge	13° 01' 51"
Breite	47° 49' 02"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1986
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1986
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1986
Ozon	seit 01.06.1988
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1988 bis 31.07.1996 von 01.12.1996 bis 25.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.01.2001
PM10 (Gravimetrie)	von 01.01.2004 bis 25.07.2004 seit 22.01.2005
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

Salzburg Mirabellplatz

Stationsnummer	05:1066
EU-Code	AT0168A
Anschrift der Station	5020 Salzburg Mirabellplatz
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	430
Länge	13° 02' 42"
Breite	47° 48' 18"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisch, Büros Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.12.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.12.1993
Stickstoffmonoxid	seit 14.12.1993
Stickstoffdioxid	seit 14.12.1993
Kohlenmonoxid	seit 01.12.1993
Ozon	seit 01.12.1993
Gesamtschwebstaub	von 01.12.1993 bis 25.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 30.01.2001
Windrichtung	seit 01.12.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1993
Lufttemperatur	seit 01.12.1993
Relative Feuchte	seit 01.12.1993



Salzburg Nonntal

Stationsnummer	05:1015
Anschrift der Station	5020 Salzburg Universität Salzburg, Naturwissen- schaftliche Fakultät
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	430
Länge	13° 03' 10"
Breite	47° 47' 36"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

**Salzburg Rainberg**

Stationsnummer	05:1058
Anschrift der Station	5020 Salzburg Rainberg
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	13° 02' 10"
Breite	47° 47' 40"
Topographie	Gipfel im Hügelland Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.12.1983
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.12.1983

**Salzburg Rudolfsplatz**

Stationsnummer	05:1000
EU-Code	AT0038A
Anschrift der Station	5020 Salzburg Rudolfsplatz (Kreisverkehr)
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	425
Länge	13° 03' 13"
Breite	47° 47' 51"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisch, Büros
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.11.1981
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1981
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1981 bis 01.04.1983 seit 01.04.1984
Stickstoffdioxid	von 01.11.1981 bis 01.04.1983 seit 01.04.1984
Kohlenmonoxid	von 01.11.1981 bis 01.06.1983 seit 01.04.1987
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1984 bis 15.09.1997 von 15.01.1998 bis 25.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 26.01.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.1999
PM 2,5 (Gravimetrie)	seit 04.02.2005
Blei im PM10	seit 01.01.1996
Benzol (GC)	von 01.07.1996 bis 31.12.2001
Benzol (aktiv)	seit 01.01.2002
Staubdeposition	seit 01.01.2000



Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2000
Windrichtung	seit 01.11.1981
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1981
Lufttemperatur	seit 01.11.1981
Relative Feuchte	seit 01.11.1981



Salzburg Taxham

Stationsnummer	05:3048
Anschrift der Station	5020 Salzburg Europapark Taxham
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	430
Länge	12° 59' 45"
Breite	47° 49' 26"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

**Seekirchen am Wallersee**

Stationsnummer	05:3030
Anschrift der Station	5201 Seekirchen am Wallersee Altes Gemeindeamt
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	515
Länge	13° 07' 25"
Breite	47° 53' 33"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974



St. Johann i.P. Urreiting

Stationsnummer	05:4067
Anschrift der Station	5600 St. Johann i.P. Urreiting
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	580
Länge	13° 12' 53"
Breite	47° 22' 37"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Station besteht seit:	01.01.1996

St. Johann im Pongau BH

Stationsnummer	05:4057
EU-Code	AT0136A
Anschrift der Station	5600 St. Johann i. Pongau Bezirkshauptmannschaft
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	620
Länge	13° 12' 22"
Breite	47° 20' 56"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1991
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.05.1991

**St. Koloman Kleinhorn**

Stationsnummer	05:2055
EU-Code	AT0004R
Anschrift der Station	5423 St. Koloman Kleinhorn, Taugl 94, Familie Kurz
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
	Messung bis 11. März 2004 durch das Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	1020
Länge	13° 14' 00"
Breite	47° 39' 02"
Topographie	Bergland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	28.06.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.02.1992 bis 30.06.1993 von 28.04.1999 bis 11.03.2004
Stickstoffmonoxid	von 28.06.1990 bis 20.01.1991 von 27.04.1991 bis 30.06.1993 von 28.04.1999 bis 11.03.2004
Stickstoffdioxid	von 28.06.1990 bis 20.01.1991 von 27.04.1991 bis 30.06.1993 von 28.04.1999 bis 11.03.2004
Kohlenmonoxid	von 19.03.1998 bis 11.03.2004
Ozon	seit 28.06.1990
Gesamtschwebstaub	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 07.09.1994 bis 14.12.1994 von 05.11.1999 bis 28.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	von 28.12.2000 bis 17.03.2004
PM10 (Gravimetrie)	von 11.11.1999 bis 18.03.2004



Blei im PM10	von 11.11.1999 bis 31.12.2003
Cadmium im PM10	von 01.01.2001 bis 31.12.2002
Benzol (passiv)	von 28.04.1999 bis 31.12.2003
Staubdeposition	seit 01.01.1998
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1998
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1998
Windrichtung	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 04.08.1994 bis 22.03.2004 seit 24.06.2004
Windgeschwindigkeit	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 04.08.1994 bis 22.03.2004 seit 24.06.2004
Lufttemperatur	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 01.08.1994 bis 22.03.2004 seit 16.06.2004
Relative Feuchte	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 01.08.1994 bis 22.03.2004
Strahlungsbilanz	von 11.08.1994 bis 10.05.2000
Regenmenge	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 01.08.1994 bis 22.03.2004
Globalstrahlung	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 01.08.1994 bis 22.03.2004
Luftdruck	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 01.08.1994 bis 22.03.2004
Sonnenscheindauer	von 28.06.1990 bis 06.06.1994 von 01.08.1994 bis 22.03.2004
Nasse Deposition pH-Wert	von 01.10.1983 bis 29.02.2004



St. Veit im Pongau - Staubdepositionsmessnetz (3 Standorte)

Stationsnummer	05:4065
Anschrift der Station	5621 St. Veit im Pongau Kurpark; Marktplatz; Schule
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	760
Länge	13° 09' 32"
Breite	47° 21' 04"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

Sonnblick

Stationsnummer	10:SON1
EU-Code	AT0079A
Anschrift der Station	5661 Rauris Wetterobservatorium Hoher Sonn- blick
Betreiber	Umweltbundesamt ZAMG, TU Wien, BOKU
Seehöhe (m)	3105
Länge	12° 57' 30"
Breite	47° 03' 16"
Topographie	Gipfel im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Gletscher Hochgebirge
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Meteorologische Messungen Ozongesetz UV-B-Messung WMO Global Atmospheric Watch
Station besteht seit:	01.09.1886
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.06.1995 bis 30.11.1995
Stickstoffmonoxid	von 07.12.1993 bis 30.04.1995 von 07.07.1995 bis 22.08.1995 von 18.10.1995 bis 06.12.1995 seit 24.11.2005
Stickstoffdioxid	von 07.12.1993 bis 30.04.1995 von 07.07.1995 bis 22.08.1995 von 18.10.1995 bis 06.12.1995
Summe oxidierte Stickstoffverbindungen	seit 24.11.2005



Kohlenmonoxid	von 31.08.1996 bis 26.03.1998 von 08.08.1998 bis 14.09.1999 seit 30.07.2002
Ozon	von 18.09.1989 bis 21.01.1994 seit 29.03.1994
Kohlendioxid	von 31.05.1999 bis 23.12.1999 seit 24.05.2000
Windrichtung	seit 01.09.1886
Windgeschwindigkeit	seit 01.09.1886
Lufttemperatur	seit 01.09.1886
Relative Feuchte	seit 01.09.1886
Globalstrahlung	seit 01.09.1986
Luftdruck	seit 01.09.1886
Sonnenscheindauer	seit 01.09.1886
UV-B-Strahlung	seit 01.12.1992
Beryllium-7	seit 19.06.1996
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.12.1987
Schnee-Chemie	seit 02.01.1989

**Stuhlfelden - Staubdepositionsmessnetz (4 Standorte)**

Stationsnummer	05:6055
Anschrift der Station	5742 Stuhlfelden Alte Salzach; Amersbach; Flockstation; Pintendorf
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	780
Länge	12° 33' 03"
Breite	47° 15' 40"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

**Tamsweg Krankenhaus**

Stationsnummer	05:5001
Anschrift der Station	5580 Tamsweg Krankenhaus
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1010
Länge	13° 48' 29"
Breite	47° 07' 38"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

Tamsweg Untere Postgasse

Stationsnummer	05:5032
EU-Code	AT0172A
Anschrift der Station	5580 Tamsweg Untere Postgasse
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1025
Länge	13° 48' 25"
Breite	47° 07' 34"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1994
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.05.1994
Stickstoffmonoxid	seit 09.05.1994
Stickstoffdioxid	seit 09.05.1994
Kohlenmonoxid	seit 01.05.1994
Ozon	seit 01.01.2001
Gesamtschwebstaub	von 01.05.1994 bis 10.09.1997 von 20.02.1998 bis 25.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 25.01.2001
Windrichtung	seit 01.05.1994
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1994
Lufttemperatur	seit 01.05.1994
Relative Feuchte	seit 01.05.1994



Tenneck

Stationsnummer	05:4001
Anschrift der Station	5451 Tenneck Eisenwerk
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	557
Länge	13° 10' 35"
Breite	47° 29' 42"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

**Uttendorf**

Stationsnummer	05:6085
Anschrift der Station	5723 Uttendorf Salzachsiedlung
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	780
Länge	12° 33' 40"
Breite	47° 16' 48"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974



Vigaun Staubdepositionsmessnetz (3 Standorte)

Stationsnummer	05:2047
Anschrift der Station	5400 Vigaun bei Hallein Kirche; Kurzentrum; Riedl
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	480
Länge	13° 06' 55"
Breite	47° 39' 58"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974

**Wals**

Stationsnummer	05:3001
Anschrift der Station	5071 Wals-Siezenheim Kirche
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	415
Länge	12° 57' 48"
Breite	47° 47' 39"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974



Werfenweng

Stationsnummer	05:WERF
Anschrift der Station	5453 Werfenweng Haus am Forst
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	970
Länge	13° 15' 10"
Breite	47° 27' 15"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.01.1983
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.10.1983

Zederhaus

Stationsnummer	05:5018
EU-Code	AT0209A
Anschrift der Station	5584 Zederhaus Feuerwehr
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	1205
Länge	13° 30' 18"
Breite	47° 09' 15"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Vorer- kundungsmesssstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	24.02.2000
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 24.02.2000 bis 02.12.2003
Stickstoffmonoxid	seit 24.02.2000
Stickstoffdioxid	seit 24.02.2000
Kohlenmonoxid	seit 24.02.2000
Ozon	seit 24.02.2000
Gesamtschwebstaub	von 24.02.2000 bis 25.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 26.01.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 26.03.2001
Blei im PM10	seit 25.01.2001
Windrichtung	seit 24.02.2000
Windgeschwindigkeit	seit 24.02.2000
Lufttemperatur	seit 24.02.2000
Relative Feuchte	seit 24.02.2000
Luftdruck	seit 24.02.2000



Zell am See - Gemeindeamt

Stationsnummer	05:6031
Anschrift der Station	5700 Zell a.S. Gemeindeamt
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	761
Länge	12° 47' 48"
Breite	47° 19' 26"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Seeufer Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1974
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1974
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1974
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1974

Zell am See Krankenhaus

Stationsnummer	05:6071
EU-Code	AT0166A
Anschrift der Station	5700 Zell am See Thumersbach, Krankenhaus
Betreiber	Amt der Salzburger Landesregierung
Seehöhe (m)	770
Länge	12° 48' 50"
Breite	47° 20' 22"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Seeufer Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Forstrelevante Messstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	01.06.1993
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.06.1993



Steiermark

Arnfels - Remschnigg

Stationsnummer	06:190
EU-Code	AT0153A
Anschrift der Station	8455 Oberhaag Steirischer Possruck, Remschnigg, Isaak
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung bis 22.4.1997 Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	763
Länge	15° 22' 04"
Breite	46° 39' 07"
Topographie	Berggrücken
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition Ozongesetz
Station besteht seit:	28.10.1992
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 28.10.1992
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1993 bis 22.04.1997
Stickstoffdioxid	von 01.11.1993 bis 22.04.1997
Ozon	von 28.10.1992 bis 30.12.1996 seit 02.05.1997
Gesamtschwebstaub	von 28.10.1992 bis 22.04.1997
Windrichtung	seit 01.11.1992
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1992
Lufttemperatur	seit 01.11.1992
Relative Feuchte	seit 01.11.1992
Strahlungsbilanz	von 01.04.1993 bis 22.04.1997



Regenmenge	seit 01.04.1993
Globalstrahlung	seit 01.04.1993
Luftdruck	seit 01.11.1992
Sonnenscheindauer	von 01.04.1993 bis 22.04.1997
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.05.1997

**Bockberg**

Stationsnummer	06:151
EU-Code	AT0204A
Anschrift der Station	8410 Wildon Bockberg
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	449
Länge	15° 29' 42"
Breite	46° 52' 23"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1985
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.1985
Stickstoffdioxid	seit 01.01.1985
Ozon	seit 03.04.2001
Gesamtschwebestaub	von 01.01.1985 bis 31.12.1992 von 29.04.1993 bis 31.12.2000 seit 09.03.2001
PM10 (Gravimetrie)	von 10.12.2003 bis 12.12.2004
Windrichtung	seit 01.01.1985
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1985
Lufttemperatur	seit 01.01.1985
Relative Feuchte	seit 01.01.1985
Regenmenge	seit 01.01.1985

Bruck an der Mur - Oberndorferstraße

Stationsnummer	06:192
EU-Code	AT0195A
Anschrift der Station	8600 Bruck an der Mur Oberndorferstraße
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	485
Länge	15° 15' 31"
Breite	47° 24' 41"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Landesgesetz
Station besteht seit:	01.08.1999
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.08.1999
Stickstoffmonoxid	seit 01.08.1999
Stickstoffdioxid	seit 01.08.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.08.1999 bis 17.12.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 23.03.2001
Windrichtung	seit 01.08.1999
Windgeschwindigkeit	seit 01.08.1999
Lufttemperatur	seit 01.08.1999

**Deutschlandsberg Rathausgasse**

Stationsnummer	06:195
Anschrift der Station	8530 Deutschlandsberg Rathausgasse 3, Arbeiterkammer bis August 2005: Frauentalerstraße
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	368
Länge	15° 12' 46"
Breite	46° 48' 50"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Park Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.09.2005
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.09.2005
Stickstoffmonoxid	seit 01.09.2005
Stickstoffdioxid	seit 01.09.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.09.2005
Windrichtung	seit 01.09.2005
Windgeschwindigkeit	seit 01.09.2005
Lufttemperatur	seit 01.09.2005
Relative Feuchte	seit 01.09.2005
Regenmenge	seit 01.09.2005
Globalstrahlung	seit 01.09.2005
Luftdruck	seit 01.09.2005

Gratwein

Stationsnummer	06:191
EU-Code	AT0196A
Anschrift der Station	8112 Gratwein Mur-Au (westlich der Papierfabrik)
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung SAPPI (Papierfabrik)
Seehöhe (m)	380
Länge	15° 19' 32"
Breite	47° 08' 00"
Topographie	Breites Tal im Bergland Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Landesgesetz
Station besteht seit:	01.03.1999
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1999
Stickstoffmonoxid	seit 01.03.1999
Stickstoffdioxid	seit 01.03.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1999 bis 31.03.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 14.06.2001
Windrichtung	seit 01.03.1999
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1999

**Graz - Staubdepositionsmessnetz (11 Standorte)**

Stationsnummer	06:GRAS
Anschrift der Station	8010 Graz Graz, 11 Standorte
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	350
Länge	15° 26' 19"
Breite	47° 04' 11"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	22.11.2000
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 22.11.2000
Blei in der Staubdep.	seit 22.11.2000
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 22.11.2000

Graz Don Bosco

Stationsnummer	06:164
EU-Code	AT0205A
Anschrift der Station	8020 Graz Don-Bosco-Kirche, Kreuzung Kärntnerstraße - Alte Poststraße
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	358
Länge	15° 25' 04"
Breite	47° 03' 20"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wald, Wiese Stark befahrene breite Straße Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.2000
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.2000
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.2000
Stickstoffdioxid	seit 01.01.2000
Kohlenmonoxid	seit 01.01.2000
Gesamtschwebstaub	von 01.01.2000 bis 31.12.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.07.2000
PM10 (Gravimetrie)	seit 05.12.2003
Blei im PM10	seit 05.12.2003
Benzol (GC)	seit 01.01.2001
Toluol	seit 01.01.2001



Lufttemperatur	seit 19.07.2000
Relative Feuchte	seit 19.07.2000



Graz Fa. Magna Steyr - Boden

Stationsnummer	06:031
Anschrift der Station	8020 Graz Fa. Chrysler-Eurostar
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	340
Länge	15° 28' 48"
Breite	47° 01' 19"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Fußweg
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	03.10.1995
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 03.10.1995
Windgeschwindigkeit	seit 03.10.1995
Lufttemperatur	seit 03.10.1995
Relative Feuchte	seit 03.10.1995



Graz Fa. Magna Steyr - Kamin

Stationsnummer	06:032
Anschrift der Station	8020 Graz Fa. Chrysler-Eurostar
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	395
Länge	15° 28' 50"
Breite	47° 01' 15"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	03.10.1995
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 03.10.1995
Windgeschwindigkeit	seit 03.10.1995
Lufttemperatur	seit 03.10.1995
Relative Feuchte	seit 03.10.1995

**Graz Hubertushöhe**

Stationsnummer	06:019
Anschrift der Station	8020 Graz Hubertushöhe
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	560
Länge	15° 23' 51"
Breite	47° 05' 08"
Topographie	Gipfel im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.03.1990



Graz Kalkleiten

Stationsnummer	06:021
Anschrift der Station	8045 Graz Andritz, Kalkleiten
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	660
Länge	15° 27' 00"
Breite	47° 08' 30"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand Kuppe im Hügelland
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 24.10.1997
Relative Feuchte	seit 24.10.1997



Graz Kärntnerstraße

Stationsnummer	06:017
Anschrift der Station	8020 Graz Kärntnerstraße
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	410
Länge	15° 25' 04"
Breite	47° 03' 20"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 01.08.1995

**Graz Mitte**

Stationsnummer	06:160
EU-Code	AT0109A
Anschrift der Station	8020 Graz KG Innere Stadt Landhausgasse, Gstr. Nr. 247
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	350
Länge	15° 26' 19"
Breite	47° 04' 11"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisch, Büros Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene Straßenschlucht
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.11.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.11.1989 bis 09.04.2001
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.11.1989
Kohlenmonoxid	seit 01.11.1989
Gesamtschwebstaub	von 01.11.1989 bis 20.03.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 23.03.2001
Benzol (GC)	seit 01.01.2001
Toluol	seit 01.01.2001
Windrichtung	von 01.11.1989 bis 31.08.1996
Windgeschwindigkeit	von 01.11.1989 bis 31.08.1996
Lufttemperatur	seit 01.11.1989
Relative Feuchte	seit 01.11.1989

Graz Nord

Stationsnummer	06:138
EU-Code	AT0022A
Anschrift der Station	8051 Graz Gösting Graz Nord, Josef Ornigstraße 16 STEWEG Umspannwerk
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	355
Länge	15° 24' 51"
Breite	47° 05' 44"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1987
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.1987
Stickstoffdioxid	seit 01.01.1987
Ozon	seit 01.09.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1988 bis 31.07.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 09.08.2002
Windrichtung	seit 01.01.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1987
Lufttemperatur	seit 01.01.1987
Relative Feuchte	seit 01.01.1987



Regenmenge	seit 01.01.1987
Globalstrahlung	seit 01.01.1987
Luftdruck	seit 01.01.1987
UV-B-Strahlung	seit 01.09.1996



Graz Oeverseepark

Stationsnummer	06:034
Anschrift der Station	8010 Graz Overseepark
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	348
Länge	15° 25' 44"
Breite	47° 03' 52"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	20.11.2002
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 20.11.2002
Windgeschwindigkeit	seit 20.11.2002
Lufttemperatur	seit 20.11.2002
Relative Feuchte	seit 20.11.2002

**Graz Ost Petersgasse**

Stationsnummer	06:171
Anschrift der Station	8010 Graz, KG Jakomini Petersgasse, Inffeld bis Dez. 2004: Eisteichgasse
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	362
Länge	15° 27' 58"
Breite	47° 03' 34"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.2006
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.2006
Stickstoffdioxid	seit 01.01.2006
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2006



Graz Plabutsch-Fürstenstand

Stationsnummer	06:022
Anschrift der Station	8020 Graz Plabutsch-Gipfel
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	754
Länge	15° 23' 11"
Breite	47° 05' 27"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 01.03.1990
Relative Feuchte	seit 01.03.1990

**Graz Platte**

Stationsnummer	06:020
EU-Code	AT0119A
Anschrift der Station	8010 Graz Platte Stephanienwarte
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	651
Länge	15° 28' 14"
Breite	47° 06' 47"
Topographie	Gipfel im Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Park
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 22.02.1992
PM10 (kontinuierlich)	von 25.06.2003 bis 31.12.2003
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 01.03.1990
Relative Feuchte	seit 01.03.1990
Globalstrahlung	seit 01.03.1990



Graz Puchstraße

Stationsnummer	06:015
Anschrift der Station	8020 Graz Puchstraße
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	337
Länge	15° 26' 15"
Breite	47° 03' 00"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Meteorologische Messungen
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990

**Graz Schloßberg**

Stationsnummer	06:018
EU-Code	AT0118A
Anschrift der Station	8010 Graz, KG Innenstadt Schlossberg
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	470
Länge	15° 26' 19"
Breite	47° 04' 38"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand Hügelkuppe in der Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisch, Büros Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Ozon	von 12.10.1991 bis 06.03.1995 von 13.05.1995 bis 31.12.1997 seit 03.04.1998
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 01.03.1990
Relative Feuchte	seit 01.03.1990
Globalstrahlung	seit 01.07.1991

Graz Süd Tiergartenweg

Stationsnummer	06:170
EU-Code	AT0217A
Anschrift der Station	8020 Graz, Tiergartenweg
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	342
Länge	15° 26' 03"
Breite	47° 02' 31"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	25.04.2003
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 25.04.2003
Stickstoffmonoxid	seit 26.04.2003
Stickstoffdioxid	seit 26.04.2003
Kohlenmonoxid	seit 26.04.2003
Ozon	seit 26.04.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 26.04.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 16.12.2003
Blei im PM10	seit 16.12.2003
Benzol (aktiv)	seit 04.11.2004
Toluol	seit 04.11.2004
NMVOC (Tagesproben)	seit 04.11.2004
Windrichtung	seit 26.04.2003
Windgeschwindigkeit	seit 26.04.2003



Graz Weinzöttl

Stationsnummer	06:014
EU-Code	AT0042A
Anschrift der Station	8020 Graz St. Veit, Weinzöttl
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	369
Länge	15° 23' 15"
Breite	47° 06' 30"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Fußweg
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990

Graz West

Stationsnummer	06:139
EU-Code	AT0087A
Anschrift der Station	8020 Graz Gaswerkstraße 13, Bez. Eggenberg
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	365
Länge	15° 24' 15"
Breite	47° 04' 11"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.02.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1987
Stickstoffmonoxid	seit 01.02.1987
Stickstoffdioxid	seit 01.02.1987
Kohlenmonoxid	von 01.02.1987 bis 19.09.2000
Ozon	von 02.04.1990 bis 29.06.1992 von 12.09.1992 bis 19.09.2000
Gesamtschwebstaub	seit 01.02.1988
Windrichtung	seit 01.02.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.02.1987
Lufttemperatur	seit 01.02.1987
Relative Feuchte	seit 01.02.1987

**Grundlsee**

Stationsnummer	06:157
EU-Code	AT0115A
Anschrift der Station	8993 Grundlsee Sattel
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	980
Länge	13° 47' 48"
Breite	47° 37' 50"
Topographie	Sattel im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1990
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1990 bis 31.08.1992
Stickstoffdioxid	von 01.01.1990 bis 31.08.1992
Ozon	seit 01.01.1991
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 01.03.1990
Relative Feuchte	seit 01.03.1990
Regenmenge	seit 01.03.1990
Globalstrahlung	seit 01.03.1990
Luftdruck	seit 01.03.1990
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.03.1990

Hartberg

Stationsnummer	06:188
EU-Code	AT0179A
Anschrift der Station	8230 Hartberg Wiesengasse
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	330
Länge	15° 58' 30"
Breite	47° 16' 43"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	11.07.1996
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 11.07.1996
Stickstoffmonoxid	seit 11.07.1996
Stickstoffdioxid	seit 11.07.1996
Ozon	seit 11.07.1996
Gesamtschwebstaub	von 24.07.1996 bis 31.07.1997 von 19.02.1999 bis 05.02.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 05.02.2002
Windrichtung	seit 11.07.1996
Windgeschwindigkeit	seit 11.07.1996
Lufttemperatur	seit 11.07.1996

**Hochgössnitz**

Stationsnummer	06:137
EU-Code	AT0094A
Anschrift der Station	8591 Gössnitz Hochgössnitz 15
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	900
Länge	15° 01' 00"
Breite	47° 03' 33"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1988 bis 28.02.1990 von 01.04.1990 bis 05.12.1995 von 14.02.1996 bis 27.05.1996 von 11.07.1996 bis 04.12.1997 von 10.09.1998 bis 22.01.1999 seit 03.03.1999
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1988 bis 28.02.1990 von 01.04.1990 bis 04.12.1997 seit 10.09.1998
Stickstoffdioxid	von 01.01.1988 bis 28.02.1990 von 01.04.1990 bis 04.12.1997 seit 10.09.1998
Ozon	von 01.01.1992 bis 31.07.1992 von 21.09.1992 bis 04.12.1997



	seit 10.09.1998
Windrichtung	seit 01.01.1988
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1988
Lufttemperatur	seit 01.01.1988
Relative Feuchte	seit 01.01.1988
Regenmenge	seit 01.01.1988
Globalstrahlung	seit 01.01.1988
Luftdruck	seit 01.01.1988
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.03.1990

**Hochwurzten**

Stationsnummer	06:189
EU-Code	AT0180A
Anschrift der Station	8970 Schladming / Rohrmoos-Untertal Seilbahn-Bergstation Hochwurzten
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	1844
Länge	13° 38' 00"
Breite	47° 21' 30"
Topographie	Gipfel im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Forstrelevante Messstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	05.09.1996
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 05.09.1996 bis 23.10.1997 von 12.04.1998 bis 18.06.2001
Ozon	seit 03.10.1996
Windrichtung	seit 05.09.1996
Windgeschwindigkeit	seit 05.09.1996
Lufttemperatur	seit 05.09.1996
Relative Feuchte	seit 05.09.1996
Regenmenge	seit 05.09.1996
Globalstrahlung	seit 05.09.1996

Judenburg

Stationsnummer	06:118
EU-Code	AT0003A
Anschrift der Station	8750 Judenburg Stadion
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	700
Länge	14° 40' 39"
Breite	47° 10' 46"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1973
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1973 bis 02.06.1998
Stickstoffmonoxid	seit 01.06.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.06.1989
Ozon	seit 01.01.1993
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1989 bis 20.04.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 26.02.2003
Windrichtung	seit 01.04.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.04.1989

**Judendorf Süd**

Stationsnummer	06:136
EU-Code	AT0034A
Anschrift der Station	3111 Judendorf-Strassengel Judendorf, Mur-Ufer (gegenüber Papierfabrik)
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesre- gierung SAPPI (Papierfabrik)
Seehöhe (m)	370
Länge	15° 21' 19"
Breite	47° 07' 10"
Topographie	Breites Tal im Bergland Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Gewässer Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1980
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1980 bis 01.03.1988 von 01.06.1988 bis 25.02.1990 von 02.04.1990 bis 22.11.1990 seit 01.01.1991
Stickstoffmonoxid	seit 01.06.1988
Stickstoffdioxid	seit 01.06.1988
Kohlenmonoxid	von 01.11.1989 bis 01.03.1992



Windrichtung	seit 01.06.1988
Windgeschwindigkeit	seit 01.06.1988
Lufttemperatur	seit 01.06.1988
Relative Feuchte	seit 01.06.1988
Regenmenge	seit 01.06.1988
Globalstrahlung	seit 01.06.1988
Luftdruck	von 01.06.1988 bis 16.06.2000

**Kapfenberg**

Stationsnummer	06:145
EU-Code	AT0004A
Anschrift der Station	8605 Kapfenberg KG St. Martin Boehler Montanwerk
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	518
Länge	15° 17' 25"
Breite	47° 26' 44"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hügelrücken
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.11.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1989
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.11.1989
Ozon	von 01.04.1994 bis 31.08.1994
Gesamtschwebstaub	seit 01.01.1990
Windrichtung	seit 01.11.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1989
Lufttemperatur	seit 01.11.1989



Kapfenberg Staubdepositionsmessnetz (8 Standorte)

Stationsnummer	06:KAPF
Anschrift der Station	8605 Kapfenberg Kapfenberg (8 Standorte)
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	15° 17' 25"
Breite	47° 26' 44"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	21.08.1996
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 21.08.1996
Blei in der Staubdep.	seit 21.08.1996
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 21.08.1996

**Klöch bei Bad Radkersburg**

Stationsnummer	06:185
EU-Code	AT0175A
Anschrift der Station	8493 Klöch Klöch, Seindl-Gipfel
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	415
Länge	15° 57' 24"
Breite	46° 45' 10"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.08.1995
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 28.08.1995
Ozon	seit 01.08.1995
Windrichtung	seit 01.08.1995
Windgeschwindigkeit	seit 01.08.1995
Lufttemperatur	seit 01.08.1995
Globalstrahlung	seit 01.08.1995



Knittelfeld Parkstraße

Stationsnummer	06:119
EU-Code	AT0212A
Anschrift der Station	8720 Knittelfeld Parkstraße
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung 1973-2001 Kindergar.
Seehöhe (m)	635
Länge	14° 49' 28"
Breite	47° 12' 37"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	05.12.2001
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 05.12.2001
Stickstoffmonoxid	seit 05.12.2001
Stickstoffdioxid	seit 05.12.2001
Gesamtschwebstaub	von 05.12.2001 bis 11.06.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 11.06.2003
Windrichtung	seit 05.12.2001
Windgeschwindigkeit	seit 05.12.2001

**Köflach**

Stationsnummer	06:106
EU-Code	AT0055A
Anschrift der Station	8580 Köflach Stadtwerke
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	445
Länge	15° 04' 45"
Breite	47° 03' 42"
Topographie	Halboffenes Becken am Gebirgsrand Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1984
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1984
Stickstoffmonoxid	seit 01.09.1991
Stickstoffdioxid	seit 11.03.1989
Gesamtschwebstaub	von 11.03.1989 bis 02.05.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 03.05.2001
Windrichtung	seit 01.01.1994
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1994
Lufttemperatur	seit 09.05.1993
Relative Feuchte	seit 01.04.1993

Leoben Donawitz

Stationsnummer	06:142
EU-Code	AT0070A
Anschrift der Station	8700 Leoben KG Donawitz Kindergarten (Pz.Nr. 71/8)
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	555
Länge	15° 04' 28"
Breite	47° 22' 33"
Topographie	Enges Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.11.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1985
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.1986
Stickstoffdioxid	seit 01.01.1986
Kohlenmonoxid	seit 01.11.1992
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1986 bis 24.07.2002
PM10 (kontinuierlich)	von 01.01.2001 bis 08.07.2001 seit 24.07.2002
PM10 (Gravimetrie)	von 13.02.2002 bis 17.04.2003
Windrichtung	seit 01.11.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1989
Lufttemperatur	seit 01.11.1989

**Leoben Göss**

Stationsnummer	06:141
EU-Code	AT0061A
Anschrift der Station	8700 Leoben, KG Göss Kindergarten, Pz.Nr. 503/49 (verlegt am 28.1.1997 500m n.O)
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesre- gierung
Seehöhe (m)	554
Länge	15° 06' 15"
Breite	47° 21' 37"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1985
Stickstoffmonoxid	von 01.10.1985 bis 31.12.1989 seit 01.07.1990
Stickstoffdioxid	von 01.10.1985 bis 31.12.1989 seit 01.07.1990
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1987 bis 18.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2004
Windrichtung	seit 01.05.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1989



Leoben Staubdepositionsmessnetz (18 Standorte)

Stationsnummer	06:LEOB
Anschrift der Station	8700 Leoben Raum Leoben - Niklasdorf (18 Standorte)
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	550
Länge	15° 05' 24"
Breite	47° 22' 57"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	07.11.1996
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 07.11.1996
Blei in der Staubdep.	seit 07.11.1996
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 07.11.1996

**Leoben Zentrum**

Stationsnummer	06:143
EU-Code	AT0037A
Anschrift der Station	8700 Leoben Altersheim
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	543
Länge	15° 05' 24"
Breite	47° 22' 57"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	11.10.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 11.10.1989
Stickstoffmonoxid	seit 11.10.1989
Stickstoffdioxid	seit 11.10.1989
Kohlenmonoxid	von 01.09.1998 bis 12.01.2000
Ozon	seit 01.01.1992
Gesamtschwebstaub	seit 11.10.1989
Windrichtung	seit 01.12.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.1989
Lufttemperatur	seit 01.12.1989
Relative Feuchte	seit 24.11.2000

Liezen

Stationsnummer	06:182
EU-Code	AT0162A
Anschrift der Station	8940 Liezen Liezen, Ortszentrum
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	653
Länge	14° 14' 37"
Breite	47° 34' 02"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.06.1998
Stickstoffmonoxid	seit 04.11.1993
Stickstoffdioxid	seit 04.11.1993
Ozon	seit 01.05.1993
PM10 (kontinuierlich)	seit 15.11.2001
Windrichtung	seit 10.02.1994
Windgeschwindigkeit	seit 10.02.1994
Lufttemperatur	seit 10.02.1994
Relative Feuchte	seit 10.02.1994

**Masenberg**

Stationsnummer	06:156
EU-Code	AT0108A
Anschrift der Station	8225 Pöllau, Staudach 25 Masenberg, Sender oberhalb von Waldhansl
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesre- gierung
Seehöhe (m)	1170
Länge	15° 52' 56"
Breite	47° 20' 53"
Topographie	Mittelgebirgsrücken
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Hochgebirge Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition Ozongesetz
Station besteht seit:	01.10.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1989
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1989
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1989
Ozon	seit 01.01.1992
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1989 bis 25.04.2000
PM10 (kontinuierlich)	seit 19.07.2001
Windrichtung	seit 01.10.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.10.1989
Lufttemperatur	seit 01.10.1989
Relative Feuchte	seit 01.10.1989
Regenmenge	seit 01.10.1989
Globalstrahlung	seit 01.10.1989



Luftdruck	seit 01.10.1989
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.03.1990

**Mürzzuschlag Roseggerpark**

Stationsnummer	06:194
Anschrift der Station	8680 Mürzzuschlag Roseggerpark
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	679
Länge	15° 40' 23"
Breite	47° 36' 17"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	13.10.2004
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 10.03.2005
Stickstoffdioxid	seit 10.03.2005
Ozon	seit 13.10.2004
PM10 (kontinuierlich)	seit 22.03.2005
Windrichtung	seit 13.10.2004
Windgeschwindigkeit	seit 13.10.2004
Lufttemperatur	seit 13.10.2004

Niklasdorf

Stationsnummer	06:193
EU-Code	AT0218A
Anschrift der Station	8712 Niklasdorf Sportplatzweg
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung ENAGES
Seehöhe (m)	510
Länge	15° 08' 49"
Breite	47° 23' 46"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Mäßig stark befahrene schmale Straße offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Nasse Deposition
Station besteht seit:	14.10.2002
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 14.10.2002
Stickstoffmonoxid	seit 14.10.2002
Stickstoffdioxid	seit 14.10.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 14.10.2002
Nasse Deposition pH-Wert	seit 14.10.2002

**Peggau**

Stationsnummer	06:183
EU-Code	AT0197A
Anschrift der Station	8120 Peggau Peggau
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	410
Länge	15° 20' 49"
Breite	47° 12' 21"
Topographie	Enges Tal im Bergland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.05.1993
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 13.05.1993
Stickstoffmonoxid	seit 13.05.1993
Stickstoffdioxid	seit 13.05.1993
Gesamtschwebstaub	von 13.05.1993 bis 25.04.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 05.02.2002
Windrichtung	seit 01.05.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1993



Piber

Stationsnummer	06:105
EU-Code	AT0052A
Anschrift der Station	8580 Köflach Piber Schachnerweg 59
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung ÖDK
Seehöhe (m)	595
Länge	15° 04' 44"
Breite	47° 04' 54"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.08.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.08.1983
Stickstoffmonoxid	seit 01.01.1987
Stickstoffdioxid	seit 01.01.1987
Ozon	seit 01.01.1992
Windrichtung	seit 01.01.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1987

**Pöls Ost - Unterer Zechner**

Stationsnummer	06:127
EU-Code	AT0071A
Anschrift der Station	8761 Pöls Teichangerlstraße Pz.Nr. 251/1, Unterer Zechner
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung Pölser Zellstoffwerk
Seehöhe (m)	785
Länge	14° 36' 51"
Breite	47° 13' 08"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	15.11.1985
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 15.11.1985
Stickstoffmonoxid	von 15.11.1985 bis 01.02.2000
Stickstoffdioxid	von 15.11.1985 bis 01.02.2000
Gesamtschwebstaub	von 15.11.1985 bis 07.08.1993 seit 16.12.1997
Schwefelwasserstoff	seit 15.11.1985
Windrichtung	von 15.11.1985 bis 31.05.1999 seit 20.10.2001
Windgeschwindigkeit	von 15.11.1985 bis 31.05.1999 seit 20.10.2001
Lufttemperatur	seit 15.11.1985



Regenmenge	seit 15.11.1985
Luftdruck	seit 15.11.1985

**Reiterberg**

Stationsnummer	06:186
EU-Code	AT0198A
Anschrift der Station	8753 Fohnsdorf Reiterberg, Hartleb
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung Pölser Zellstoffwerk
Seehöhe (m)	935
Länge	14° 38' 20"
Breite	47° 13' 25"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Hügeliges Gelände
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	12.12.1995
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 12.12.1995
Schwefelwasserstoff	seit 12.12.1995
Windrichtung	seit 12.12.1995
Windgeschwindigkeit	seit 12.12.1995

Rennfeld

Stationsnummer	06:150
EU-Code	AT0110A
Anschrift der Station	8600 Bruck an der Mur, KG Übelstein Rennfeld-Gipfel
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	1610
Länge	15° 21' 38"
Breite	47° 24' 20"
Topographie	Gipfel im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Hochgebirge Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.11.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1989
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1989 bis 30.09.1993
Stickstoffdioxid	von 01.11.1989 bis 30.09.1993
Ozon	seit 01.01.1992
Windrichtung	seit 01.11.1989
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1989
Lufttemperatur	seit 01.11.1989
Relative Feuchte	seit 01.11.1989
Regenmenge	von 01.11.1989 bis 31.10.1997
Globalstrahlung	seit 01.11.1989
Luftdruck	seit 01.11.1989



Schöckl

Stationsnummer	06:025
Anschrift der Station	8061 St. Radegund bei Graz Schöckl, Seilbahn-Bergstation
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	1442
Länge	15° 25' 45"
Breite	47° 11' 15"
Topographie	Gipfel im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.03.1990
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.03.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1990
Lufttemperatur	seit 01.03.1990
Relative Feuchte	seit 01.03.1990

Stolzalpe bei Murau

Stationsnummer	10:STO1
EU-Code	AT0146A
Anschrift der Station	8852 Stolzalpe H. Schwarz, Stolzalpe 23
Betreiber	Umweltbundesamt bis 29.4.97: Stmk.LR
Seehöhe (m)	1302
Länge	14° 12' 14"
Breite	47° 07' 45"
Topographie	Bergland Hanglage
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft - Ökosysteme und Vegetation Immissionsschutzgesetz-Luft Hintergrundmessstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	16.11.1991
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 16.11.1991 bis 29.04.1997 seit 06.08.1997
Stickstoffmonoxid	seit 06.08.1997
Stickstoffdioxid	seit 06.08.1997
Ozon	von 16.11.1991 bis 29.04.1997 seit 06.08.1997
Windrichtung	von 16.11.1991 bis 29.04.1997 seit 10.07.1997
Windgeschwindigkeit	von 16.11.1991 bis 29.04.1997 seit 10.07.1997



Lufttemperatur	von 16.11.1991 bis 29.04.1997 seit 10.07.1997
Relative Feuchte	von 16.11.1991 bis 29.04.1997 seit 10.07.1997
Strahlungsbilanz	von 10.07.1997 bis 15.05.2000
Regenmenge	von 10.07.1997 bis 18.04.2000
Globalstrahlung	seit 10.07.1997
Luftdruck	seit 10.07.1997
Sonnenscheindauer	seit 10.07.1997
Nasse Deposition pH-Wert	von 01.12.1991 bis 29.04.1997

Straßengel Kirche

Stationsnummer	06:135
EU-Code	AT0023A
Anschrift der Station	8111 Judendorf-Straßengel Straßengel Kirche
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung SAPPI
Seehöhe (m)	445
Länge	15° 20' 24"
Breite	47° 06' 45"
Topographie	Breites Tal im Bergland Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Hochbelastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1978
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1978
Stickstoffmonoxid	seit 10.05.1988
Stickstoffdioxid	seit 10.05.1988
Gesamtschwebstaub	von 10.05.1988 bis 18.01.1994 von 01.02.1995 bis 27.04.2000 seit 31.07.2001
Windrichtung	seit 10.05.1988
Windgeschwindigkeit	seit 10.05.1988
Lufttemperatur	seit 10.05.1988

**Trofaiach**

Stationsnummer	06:035
Anschrift der Station	8793 Trofaiach Fa. Rumpold
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung automatisch angelegt am 19.05.2004 um 14:58:26 Uhr
Seehöhe (m)	645
Länge	15° 00' 49"
Breite	47° 25' 12"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	22.11.2002
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 22.11.2002
Windgeschwindigkeit	seit 22.11.2002
Lufttemperatur	seit 22.11.2002
Relative Feuchte	seit 22.11.2002

Voitsberg Krens

Stationsnummer	06:104
EU-Code	AT0050A
Anschrift der Station	8570 Voitsberg Grazer Vorstadt 136b
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung ÖDK
Seehöhe (m)	380
Länge	15° 09' 56"
Breite	47° 02' 20"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.02.1983
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1983
Stickstoffmonoxid	von 01.01.1987 bis 31.05.1991 seit 01.09.1991
Stickstoffdioxid	von 01.01.1987 bis 31.05.1991 seit 01.09.1991
Windrichtung	seit 01.01.1987
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1987

**Voitsberg Mühlgasse**

Stationsnummer	06:107
EU-Code	AT0192A
Anschrift der Station	8570 Voitsberg Mühlgasse
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	390
Länge	15° 09' 00"
Breite	47° 02' 42"
Topographie	Ebenes Gelände Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1999
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1999
Stickstoffmonoxid	seit 01.03.1999
Stickstoffdioxid	seit 01.03.1999
Ozon	seit 01.03.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1999 bis 11.06.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 11.06.2003
Windrichtung	seit 01.03.1999
Windgeschwindigkeit	seit 01.03.1999
Lufttemperatur	seit 01.03.1999

Weiz	
Stationsnummer	06:181
EU-Code	AT0155A
Anschrift der Station	8160 Weiz Bahnhof Weiz Stadt
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Seehöhe (m)	468
Länge	15° 37' 31"
Breite	47° 13' 16"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.11.1992
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1992
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.1992
Stickstoffdioxid	seit 01.11.1992
Kohlenmonoxid	von 01.04.1994 bis 28.02.1998
Ozon	seit 01.11.1992
Gesamtschwebstaub	von 01.11.1992 bis 30.09.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.10.2003
Windrichtung	seit 01.11.1992
Windgeschwindigkeit	seit 01.11.1992
Lufttemperatur	seit 01.11.1992
Relative Feuchte	seit 01.11.1992
Regenmenge	seit 01.11.1992
Globalstrahlung	seit 01.11.1992
Luftdruck	seit 01.11.1992

**Zeltweg**

Stationsnummer	06:114
EU-Code	AT0042A
Anschrift der Station	8740 Zeltweg KG Farrach Hauptschule
Betreiber	Amt der Steiermärkischen Landesregierung bis 2000 ÖDK
Seehöhe (m)	675
Länge	14° 45' 12"
Breite	47° 11' 33"
Topographie	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge Ebenes Gelände
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Flughafen Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan
Station besteht seit:	01.12.1982
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.12.1982 bis 31.12.2000
Stickstoffmonoxid	von 01.12.1985 bis 31.12.2000 seit 15.12.2001
Stickstoffdioxid	von 01.12.1985 bis 31.12.2000 seit 15.12.2001
Gesamtschwebstaub	von 01.12.1985 bis 31.12.2000 seit 15.12.2001
Windrichtung	von 01.12.1985 bis 31.12.2000
Windgeschwindigkeit	von 01.12.1985 bis 31.12.2000
Lufttemperatur	von 01.01.1987 bis 31.12.2000



Tirol

Achenkirch - Mühleggerköpfl

Stationsnummer	20:ACH4
Anschrift der Station	6215 Achenkirch Mühleggerköpfl
Betreiber	Bundesamt und Forschungszentrum für Wald
Seehöhe (m)	920
Länge	11° 38' 21"
Breite	47° 34' 50"
Topographie	Gipfel im Bergland
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forschungsmessstelle Forstrelevante Messstelle Nasse Deposition UN/ECE ICP Forest
Station besteht seit:	01.01.1990
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.01.1990
Windrichtung	seit 01.01.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1990
Lufttemperatur	seit 01.01.1990
Relative Feuchte	seit 01.01.1990
Regenmenge	seit 01.01.1990
Globalstrahlung	seit 01.01.1990
Luftdruck	seit 01.01.1990
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.01.1990

**Brixlegg Bahnhof**

Stationsnummer	07:2535
Anschrift der Station	6230 Brixlegg Bahnhof, TIWAG
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	11° 52' 43"
Breite	47° 25' 59"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.06.1990 bis 31.12.1994
Gesamtschwebstaub	von 01.06.1990 bis 31.12.1994
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986

Brixlegg Innweg

Stationsnummer	07:2519
EU-Code	AT0033A
Anschrift der Station	6230 Brixlegg, Innweg
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	11° 52' 22"
Breite	47° 25' 51"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Fußweg
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.10.1979
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1979
Stickstoffmonoxid	von 01.10.1997 bis 30.11.1997
Stickstoffdioxid	von 01.10.1997 bis 30.11.1997
Ozon	von 01.03.1997 bis 30.09.1997
Gesamtschwebstaub	von 01.10.1984 bis 30.11.1984 von 01.03.1988 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.07.1999
Blei im PM10	seit 01.07.1999
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986
Windrichtung	seit 01.01.1988
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1988



Brixlegg Kirche

Stationsnummer	07:BRI3
Anschrift der Station	6230 Brixlegg Kirche, Garten Dr. Lhotta
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	11° 52' 44"
Breite	47° 25' 42"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Öffentliches Gebäude
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986



Gärberbach A13 (Brennerautobahn)

Stationsnummer	07:2223
EU-Code	AT0177A
Anschrift der Station	6162 Mutters Autobahnauffahrt Innsbruck-Süd Richtung Innsbruck
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	680
Länge	11° 23' 28"
Breite	47° 14' 24"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.07.1995
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.07.1995 bis 31.12.2000
Stickstoffmonoxid	seit 12.07.1995
Stickstoffdioxid	seit 12.07.1995
Kohlenmonoxid	von 01.07.1995 bis 31.12.2000
Gesamtschwebstaub	von 01.07.1995 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001

**Hall i.T. Münzergasse**

Stationsnummer	07:2209
EU-Code	AT0035A
Anschrift der Station	6060 Hall in Tirol Münzergasse 14
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	560
Länge	11° 30' 12"
Breite	47° 16' 35"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Städtisch, Büros Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.10.1980
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.12.1980 bis 31.12.2000
Stickstoffmonoxid	seit 01.10.1980
Stickstoffdioxid	seit 01.10.1980
Kohlenmonoxid	von 01.11.1989 bis 31.12.2000
Ozon	von 01.12.1980 bis 31.03.1990
Gesamtschwebstaub	von 01.05.1981 bis 30.06.1981 von 01.11.1981 bis 30.09.1982 von 01.12.1982 bis 31.07.1984 von 01.11.1985 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001
Windrichtung	seit 01.04.1986
Windgeschwindigkeit	seit 01.04.1986



Heiterwang - B179

Stationsnummer	07:2710
EU-Code	AT0223A
Anschrift der Station	6611 Heiterwang Enet der Ach, B179
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	993
Länge	10° 44' 39"
Breite	47° 26' 52"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.02.2003
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 01.02.2003
Stickstoffdioxid	seit 01.02.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.02.2003
Globalstrahlung	seit 01.02.2003



Höfen Lärchbichl

Stationsnummer	07:2705
EU-Code	AT0121A
Anschrift der Station	6600 Reutte Höfen Lärchbichl
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	880
Länge	10° 40' 57"
Breite	47° 28' 13"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.06.1990
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.06.1990
Windrichtung	seit 01.10.1990
Windgeschwindigkeit	seit 01.10.1990



Imst Imsterau

Stationsnummer	07:2311
EU-Code	AT0213A
Anschrift der Station	6460 Imst Industriezone 28
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	726
Länge	10° 44' 10"
Breite	47° 13' 05"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	15.01.2002
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 15.01.2002
Stickstoffdioxid	seit 15.01.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 15.01.2002
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.11.2005



Imst Sparkassenplatz

Stationsnummer	07:2313
Anschrift der Station	6460 Imst Sparkassenplatz
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	800
Länge	10° 44' 19"
Breite	47° 14' 23"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Bürogebäude Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Vorkundungsmessstelle
Station besteht seit:	01.11.2005
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.2005
Stickstoffdioxid	seit 01.11.2005
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.11.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 09.11.2005



Imst Staubdepositionsmessnetz (5 Messstellen)

Stationsnummer	07:IM
Anschrift der Station	6460 Imst Imst (5 Standorte)
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	830
Länge	10° 44' 50"
Breite	47° 13' 27"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese Öffentliches Gebäude
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	12.03.1997
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 12.03.1997



Innervillgraten

Stationsnummer	07:2903
Anschrift der Station	9932 Villgraten Innervillgraten 27
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	1720
Länge	12° 21' 10"
Breite	46° 49' 06"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.08.1984
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.08.1984



Innsbruck Flughafen

Stationsnummer	10:0120
Anschrift der Station	5020 Innsbruck Innsbruck Flughafen
Betreiber	Umweltbundesamt ZAMG, Uni. Innsbruck
Seehöhe (m)	578
Länge	11° 20' 51"
Breite	47° 15' 31"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Flughafen
Unmittelbare Umgebung	offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Meteorologische Messungen UV-B-Messung
Station besteht seit:	01.06.1951
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	seit 01.06.1951
Windgeschwindigkeit	seit 01.06.1951
Lufttemperatur	seit 01.06.1951
UV-B-Strahlung	seit 28.04.1998



Innsbruck Höttinger Au (Daneygasse)

Stationsnummer	07:IBK6
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Höttinger Au, Daneygasse, Garagendach von Pöllmann
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	11° 21' 59"
Breite	47° 15' 43"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Flughafen Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	24.02.1988
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 24.02.1988



Innsbruck Innpromenade-Rennweg

Stationsnummer	07:IBK4
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Innpromenade bei der Hungerburg- bahn-Talstation
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	11° 24' 07"
Breite	47° 16' 43"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Park Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gewässer Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	24.02.1988
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 24.02.1988

**Innsbruck Olympisches Dorf**

Stationsnummer	07:2126
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Olympisches Dorf An-der-Lan-Straße 33
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	11° 26' 32"
Breite	47° 16' 23"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.01.1977 bis 31.05.1980 von 01.02.1981 bis 30.12.1998
Stickstoffmonoxid	von 01.04.1984 bis 30.12.1998
Stickstoffdioxid	von 01.04.1984 bis 30.12.1998
Kohlenmonoxid	von 01.11.1989 bis 31.05.1990 von 01.02.1991 bis 30.12.1998
Gesamtschwebestaub	von 01.05.1978 bis 31.01.1979 von 01.09.1982 bis 30.12.1998
Staubdeposition	seit 24.02.1988
Blei in der Staubdep.	seit 24.02.1988
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 24.02.1988

Innsbruck Reichenau

Stationsnummer	07:2106
EU-Code	AT0093A
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Andechstraße 21
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	570
Länge	11° 25' 04"
Breite	47° 16' 19"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.12.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.12.1987 bis 31.12.2000
Stickstoffmonoxid	seit 01.12.1987
Stickstoffdioxid	seit 01.12.1987
Kohlenmonoxid	seit 01.01.1989
Ozon	seit 01.01.1988
Gesamtschwebstaub	von 01.12.1987 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2006
Staubdeposition	seit 24.02.1988
Blei in der Staubdep.	seit 24.02.1988
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 24.02.1988

**Innsbruck Sadrach**

Stationsnummer	07:2113
EU-Code	AT0151A
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Sadrach - Buttererbichl
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	670
Länge	11° 22' 00"
Breite	47° 16' 14"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge Gebirgsfuß
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	23.06.1992
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 23.06.1992
Windrichtung	seit 01.07.1993
Windgeschwindigkeit	seit 01.07.1993
Lufttemperatur	seit 01.07.1993
Relative Feuchte	seit 01.07.1993
Globalstrahlung	seit 01.07.1993



Innsbruck Zentrum

Stationsnummer	07:2110
EU-Code	AT0099A
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Fallmerayerstraße Ecke Maximilianstraße
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	580
Länge	11° 23' 35"
Breite	47° 15' 47"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig stark befahrene Straße Städtisch, Büros Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene Straßenschlucht
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	24.02.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.11.1988
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.1988
Stickstoffdioxid	seit 01.11.1988
Kohlenmonoxid	seit 01.01.1989
Gesamtschwebstaub	von 01.11.1988 bis 31.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.02.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
PM 2,5 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Benzol (aktiv)	seit 01.01.2002
Benzol (passiv)	von 01.11.2000 bis 31.12.2001
Staubdeposition	seit 24.02.1988
Blei in der Staubdep.	seit 24.02.1988
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 24.02.1988



Windrichtung	seit 01.01.1931
Windgeschwindigkeit	seit 01.01.1931



Karwendel West

Stationsnummer	07:2218
EU-Code	AT0089A
Anschrift der Station	6100 Seefeld Karwendel, Standseilbahn- Bergstation Rosshütte
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	1730
Länge	11° 13' 43"
Breite	47° 20' 34"
Topographie	Hanglage
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	01.09.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.09.1987 bis 31.12.1999
Stickstoffmonoxid	von 01.02.1997 bis 31.07.1997
Stickstoffdioxid	von 01.02.1997 bis 31.07.1997
Ozon	seit 01.10.1987
Windrichtung	von 01.11.1987 bis 31.07.1988 seit 01.11.1988
Windgeschwindigkeit	von 01.11.1987 bis 31.07.1988 seit 01.11.1988
Lufttemperatur	seit 01.08.1993
Relative Feuchte	seit 01.08.1993
Globalstrahlung	seit 01.08.1993



Kramsach Angerberg

Stationsnummer	07:2538
EU-Code	AT0122A
Anschrift der Station	6233 Kramsach Voldöp, Angerberg
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	600
Länge	11° 54' 39"
Breite	47° 27' 34"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge Hügelkuppe in der Ebene
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	12.07.1990
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 01.09.1998
Stickstoffdioxid	seit 01.09.1998
Ozon	von 12.07.1990 bis 30.09.1996 von 01.03.1997 bis 30.09.1997 seit 01.04.1998



Kramsach Hagau

Stationsnummer	07:BRI8
Anschrift der Station	6233 Kramsach Hagau
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	11° 52' 16"
Breite	47° 25' 53"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986

**Kramsach Voldöpp**

Stationsnummer	07:BRI9
Anschrift der Station	6233 Kramsach Voldöpp
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	516
Länge	11° 53' 30"
Breite	47° 26' 47"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1975
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986



Kufstein Festung

Stationsnummer	07:2547
EU-Code	AT0171A
Anschrift der Station	6330 Kufstein Festung
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	550
Länge	12° 10' 12"
Breite	47° 34' 56"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hügelkuppe in der Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.03.1994
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.03.1994



Kufstein Niederndorferberg

Stationsnummer	07:2526
Anschrift der Station	6342 Niederndorf bei Kufstein Niederndorferberg
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	710
Länge	12° 13' 38"
Breite	47° 39' 47"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge Hanglage
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.11.1983
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.11.1983



Kufstein Praxmarerstraße

Stationsnummer	07:2552
EU-Code	AT0229A
Anschrift der Station	6330 Kufstein Praxmarerstraße
	1.7.1990 bis 11.11.2003 Standort Franz Josefs Platz
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	505
Länge	12° 10' 25"
Breite	47° 35' 11"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	11.11.2003
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 11.11.2003
Stickstoffmonoxid	seit 11.11.2003
Stickstoffdioxid	seit 11.11.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 11.11.2003

**Lienz Amlacherkreuzung**

Stationsnummer	07:2910
EU-Code	AT0184A
Anschrift der Station	9900 Lienz Amlacherkreuzung
	1.2.1992 bis 30.6.1998 Standort Do- lomitenkreuzung
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	670
Länge	12° 45' 56"
Breite	46° 49' 41"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1998
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1998
Stickstoffmonoxid	seit 08.01.1998
Stickstoffdioxid	seit 08.01.1998
Kohlenmonoxid	seit 01.01.1998
Gesamtschwebstaub	von 01.01.1998 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001
PM10 (Gravimetrie)	von 17.12.2002 bis 26.12.2002 seit 01.01.2006

Lienz Dolomitenstraße

Stationsnummer	07:2901
Anschrift der Station	9900 Lienz Dolomitenstraße 3, Dach (30 m über Boden)
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	700
Länge	12° 45' 44"
Breite	46° 49' 43"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochhaus, Turm Stark befahrene breite Straße
Messziel	Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.11.1978
Gemessene Komponenten	
Windrichtung	von 01.01.1979 bis 31.08.1979 von 01.11.1979 bis 28.02.1980 von 01.05.1980 bis 31.01.1987 seit 01.11.1987
Windgeschwindigkeit	von 01.01.1979 bis 31.08.1979 von 01.11.1979 bis 28.02.1980 von 01.05.1980 bis 31.01.1987 seit 01.11.1987
Lufttemperatur	seit 01.04.1994
Relative Feuchte	seit 01.04.1994
Globalstrahlung	seit 01.04.1994



Lienz Sportzentrum

Stationsnummer	07:2908
EU-Code	AT0178A
Anschrift der Station	9900 Lienz Dolomitenbad
	1.4.1993 bis 31.3.1996 Standort Patriasdorf
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	670
Länge	12° 45' 57"
Breite	46° 49' 30"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.04.1996
Gemessene Komponenten	
Ozon	seit 01.04.1996



Münster bei Brixlegg, Innufer

Stationsnummer	07:BRI6
Anschrift der Station	6232 Münster Innufer A12 (Inntalautobahn)
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	11° 51' 56"
Breite	47° 25' 39"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Gewässer Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986



Nordkette (Seegrube)

Stationsnummer	07:2123
EU-Code	AT0064A
Anschrift der Station	6020 Innsbruck Seegrube bis November 1993 Seilbahnstation
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	1910
Länge	11° 22' 40"
Breite	47° 18' 22"
Topographie	Hanglage
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Hochgebirge Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochgebirge, Gletscher
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.10.1987
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	von 01.10.1987 bis 31.10.1993 seit 01.12.1993
Stickstoffdioxid	von 01.10.1987 bis 31.10.1993 seit 01.12.1993
Ozon	von 23.11.1989 bis 20.11.1993 seit 01.12.1993



Oberndorf i.T. - Staubdepositionsmessnetz (5 Standorte)

Stationsnummer	07:O
Anschrift der Station	6372 Oberndorf in Tirol Oberndorf in Tirol (5 Standorte)
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	687
Länge	12° 23' 49"
Breite	47° 30' 06"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Wiese offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986



Planseewerk Staubdepositionsmessnetz (3 Standorte)

Stationsnummer	07:PLN
Anschrift der Station	6600 Breitenwang bei Reutte Planseewerk/Breitenwang (3 Standorte)
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	860
Länge	10° 44' 04"
Breite	47° 29' 40"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Mäßig belastetes Industriegebiet Mäßig stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	23.01.1996
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 23.01.1996



Reith bei Brixlegg, Matzenau

Stationsnummer	07:BRI5
Anschrift der Station	6235 Reith im Alpbachtal Niederbacher, Scheuneneinfahrt
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	520
Länge	11° 51' 50"
Breite	47° 25' 25"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Mäßig belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986



Reith bei Brixlegg, Matzenköpfl

Stationsnummer	07:BRI4
Anschrift der Station	6235 Reith im Alpbachtal Matzenköpfl
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	580
Länge	11° 52' 00"
Breite	47° 25' 26"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Mäßig belastetes Industriegebiet
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986
Blei in der Staubdep.	seit 26.03.1986
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 26.03.1986
weitere Metalle i.d.SD	seit 26.03.1986

**Reutte Wängle**

Stationsnummer	07:2701
Anschrift der Station	6600 Reutte Wängle
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	930
Länge	10° 40' 54"
Breite	47° 29' 11"
Topographie	Bergland
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.11.1983
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.11.1983

**St. Sigmund im Sellrain - Gleirschalm**

Stationsnummer	10:SIG1
EU-Code	AT0193A
Anschrift der Station	6182 St. Sigmund im Sellrain Gleirschalm
Betreiber	Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	1666
Länge	11° 05' 59"
Breite	47° 11' 21"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Hochgebirge Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Immissionsschutzgesetz-Luft Hinter- grundmessstelle Ozongesetz
Station besteht seit:	05.10.1999
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 13.10.1999
Stickstoffmonoxid	seit 06.10.1999
Stickstoffdioxid	seit 06.10.1999
Ozon	seit 05.10.1999
Windrichtung	seit 05.10.1999
Windgeschwindigkeit	seit 05.10.1999
Lufttemperatur	seit 05.10.1999
Relative Feuchte	seit 05.10.1999
Globalstrahlung	seit 05.10.1999
Luftdruck	seit 05.10.1999
Sonnenscheindauer	seit 05.10.1999



Vomp - An der Leiten

Stationsnummer	07:2822
EU-Code	AT0211A
Anschrift der Station	6134 Vomp bei Schwaz An der Leiten 3
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	545
Länge	11° 41' 30"
Breite	47° 20' 49"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.04.2000
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 01.04.2000
Stickstoffdioxid	seit 01.04.2000
Gesamtschwebstaub	von 01.04.2000 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001
PM10 (Gravimetrie)	von 21.09.2003 bis 05.11.2003

**Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte**

Stationsnummer	07:2821
EU-Code	AT0182A
Anschrift der Station	6134 Vomp bei Schwaz A21, 100 m nach der Autobahnrast- stätte
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	560
Länge	11° 41' 35"
Breite	47° 20' 57"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.05.1997
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.05.1997 bis 31.12.2000
Stickstoffmonoxid	seit 15.05.1997
Stickstoffdioxid	seit 15.05.1997
Kohlenmonoxid	von 01.05.1997 bis 31.12.2004
Gesamtschwebstaub	von 01.05.1997 bis 31.01.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.02.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Windrichtung	seit 01.05.1997
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1997



Wörgl Staubdepositionsmessnetz (3 Messstellen)

Stationsnummer	07:W
Anschrift der Station	6300 Wörgl Wörgl (3 Standorte)
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	510
Länge	12° 04' 10"
Breite	47° 29' 39"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.1986
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 26.03.1986

**Wörgl Stelzhamerstraße**

Stationsnummer	07:2530
EU-Code	AT0206A
Anschrift der Station	6300 Wörgl Stelzhamerstraße
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	510
Länge	12° 04' 03"
Breite	47° 29' 21"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.04.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.04.1986 bis 30.04.1997
Stickstoffmonoxid	von 01.04.1986 bis 30.04.1987 von 01.07.1987 bis 30.04.1997 seit 01.08.1999
Stickstoffdioxid	von 01.04.1986 bis 30.04.1987 von 01.07.1987 bis 30.04.1997 seit 01.08.1999
Kohlenmonoxid	von 01.08.1999 bis 31.12.2000
Ozon	von 01.04.1990 bis 31.10.1996
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1986 bis 30.04.1997 von 01.08.1999 bis 28.02.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.03.2001
Windrichtung	von 01.06.1986 bis 30.04.1997 seit 01.08.1999



Windgeschwindigkeit von 01.06.1986 bis 30.04.1997
seit 01.08.1999



Zillertaler Alpen

Stationsnummer	07:2807
EU-Code	AT0058A
Anschrift der Station	6290 Mayrhofen Zillertaler Alpen, Ahorn Seilbahn Bergstation
Betreiber	Amt der Tiroler Landesregierung
Seehöhe (m)	1970
Länge	11° 52' 12"
Breite	47° 08' 13"
Topographie	Gipfel im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Unbesiedeltes Gebiet
Lokale Umgebung	Hochgebirge Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Hochgebirge, Gletscher
Messziel	Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1988
Gemessene Komponenten	
Ozon	von 01.04.1984 bis 30.11.1986 seit 01.03.1987



Vorarlberg

Bizau Winkel	
Stationsnummer	08:9906
Anschrift der Station	6874 Bizau Winkel
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	700
Länge	09° 56' 22"
Breite	47° 21' 58"
Topographie	Enges Tal im Bergland
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.04.1998
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.04.1998

**Bludenz Herrengasse**

Stationsnummer	08:2708
EU-Code	AT0228A
Anschrift der Station	6700 Bludenz Herrengasse 10
	1.12.1986 bis 24.1.2004 Standort Rathaus
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	580
Länge	09° 49' 38"
Breite	47° 09' 22"
Topographie	Breites Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	29.11.2003
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 29.11.2003
Stickstoffmonoxid	seit 01.12.2003
Stickstoffdioxid	seit 01.12.2003
Ozon	seit 01.12.2003
Gesamtschwebstaub	von 01.12.2003 bis 18.01.2005
PM10 (kontinuierlich)	von 16.08.2004 bis 31.12.2004
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2005
Windrichtung	seit 01.12.2003
Windgeschwindigkeit	seit 01.12.2003
Lufttemperatur	seit 01.12.2003
Relative Feuchte	seit 01.12.2003
Regenmenge	seit 01.12.2003
Globalstrahlung	seit 01.12.2003



Dornbirn Abwasserreinigungsanlage

Stationsnummer	08:0891
Anschrift der Station	6850 Dornbirn Foracheck 1
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg TAWES-Station (ZAMG)
Seehöhe (m)	417
Länge	09° 43' 34"
Breite	47° 26' 02"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	offene Fläche ohne Pflanzen
Messziel	Meteorologische Messungen UV-B-Messung
Station besteht seit:	01.04.1992
Gemessene Komponenten	
Lufttemperatur	seit 01.04.1992
Relative Feuchte	seit 01.04.1992
Globalstrahlung	seit 01.04.1992
UV-B-Strahlung	seit 01.05.1997

**Dornbirn Quellgasse**

Stationsnummer	08:0871
Anschrift der Station	6850 Dornbirn Quellgasse
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	440
Länge	09° 44' 37"
Breite	47° 25' 16"
Topographie	Ebene am Rand von Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.06.1969
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.06.1969
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.2003
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.2003

Dornbirn Stadtstraße

Stationsnummer	08:0807
EU-Code	AT0125A
Anschrift der Station	6850 Dornbirn Stadtstraße (B190)
	Dez. 2002 verlegt (näher zu Kreuzung)
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	440
Länge	09° 44' 40"
Breite	47° 24' 40"
Topographie	Ebene am Rand von Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.08.1990
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.09.1990
Stickstoffmonoxid	seit 01.08.1990
Stickstoffdioxid	seit 01.08.1990
Kohlenmonoxid	seit 01.04.1998
Ozon	seit 01.01.2003
Gesamtschwebstaub	von 01.08.1990 bis 05.06.2001
PM10 (kontinuierlich)	von 05.06.2001 bis 03.12.2002
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.07.2002
Blei im TSP	von 01.10.1998 bis 05.06.2001
Blei im PM10	seit 05.06.2001
Windrichtung	seit 04.12.2002
Windgeschwindigkeit	seit 04.12.2002



Lufttemperatur	seit 04.12.2002
Relative Feuchte	seit 04.12.2002
Regenmenge	seit 04.12.2002
Globalstrahlung	seit 04.12.2002



Feldkirch Bärenkreuzung

Stationsnummer	08:1919
EU-Code	AT0185A
Anschrift der Station	6800 Feldkirch Bärenkreuzung
	1.10.1987 bis 29.5.1998 Standort Hirschgraben
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	460
Länge	09° 35' 48"
Breite	47° 14' 20"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Bürogebäude Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene Straßenschlucht Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	29.05.1998
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 29.05.1998
Stickstoffdioxid	seit 29.05.1998
Kohlenmonoxid	seit 29.05.1998
Gesamtschwebstaub	von 29.05.1998 bis 31.12.1999
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.07.2002
Benzol (aktiv)	seit 01.07.2004
Benzol (passiv)	von 01.01.1999 bis 30.06.2004
Windrichtung	seit 26.11.2003
Windgeschwindigkeit	seit 26.11.2003
Lufttemperatur	seit 26.11.2003



Feldkirch Gisingen

Stationsnummer	08:1971
Anschrift der Station	6800 Feldkirch
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	440
Länge	09° 36' 07"
Breite	47° 15' 52"
Topographie	Breites Tal im Mittelgebirge
Siedlungsstruktur	Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadttrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1969
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1969



Höchst Gemeindeamt

Stationsnummer	08:0709
EU-Code	AT0224A
Anschrift der Station	6973 Höchst Gemeindeamt, Hauptstraße 15
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	405
Länge	09° 38' 25"
Breite	47° 27' 32"
Topographie	Ebene am Rand von Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Bürogebäude Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	26.03.2003
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 26.03.2003
Stickstoffdioxid	seit 26.03.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 25.04.2003
Benzol (aktiv)	seit 26.05.2004

**Lustenau Wiesenrain**

Stationsnummer	08:0706
EU-Code	AT0090A
Anschrift der Station	6890 Lustenau Wiesenrain
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	410
Länge	09° 39' 10"
Breite	47° 24' 40"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.09.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.09.1987 bis 31.03.1990
Stickstoffmonoxid	von 01.12.1987 bis 30.09.1994 seit 03.11.1994
Stickstoffdioxid	von 01.12.1987 bis 30.09.1994 seit 03.11.1994
Kohlenmonoxid	von 01.01.2003 bis 31.12.2004
Ozon	seit 01.01.1988
Gesamtschwebstaub	von 01.09.1987 bis 07.06.2001 von 05.07.2001 bis 25.09.2001 von 18.12.2001 bis 03.12.2002
PM10 (kontinuierlich)	von 07.06.2001 bis 01.12.2001
PM10 (Gravimetrie)	seit 01.01.2004
Windrichtung	seit 01.09.1987



Windgeschwindigkeit	seit 01.09.1987
Lufttemperatur	seit 01.09.1987
Relative Feuchte	seit 01.03.1989
Strahlungsbilanz	seit 01.01.1989
Regenmenge	seit 04.12.2002
Globalstrahlung	seit 01.07.1999

**Lustenau Zollamt**

Stationsnummer	08:0710
EU-Code	AT0225A
Anschrift der Station	6890 Lustenau Zollamt, Reichsstraße 28
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	410
Länge	09° 38' 58"
Breite	47° 25' 57"
Topographie	Ebene am Rand von Bergland
Siedlungsstruktur	Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Stadtrand
Lokale Umgebung	Bürogebäude Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	16.05.2003
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	seit 16.05.2003
Stickstoffdioxid	seit 16.05.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 22.05.2003
Benzol (aktiv)	von 13.03.2004 bis 31.12.2004



Sulzberg - Gmeind

Stationsnummer	08:0503
EU-Code	AT0104A
Anschrift der Station	6934 Sulzberg Gmeind
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg SO ₂ , NO ₂ und Meteorologie von Oktober 1998 bis März 2004 durch Umweltbundesamt
Seehöhe (m)	1020
Länge	09° 55' 36"
Breite	47° 31' 45"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft - Öko- systeme und Vegetation Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1989
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.10.1997 bis 31.03.1998 von 04.11.1998 bis 23.03.2004
Stickstoffmonoxid	von 04.11.1998 bis 22.03.2004 seit 19.04.2004
Stickstoffdioxid	von 04.11.1998 bis 22.03.2004 seit 19.04.2004
Ozon	seit 01.05.1989
Windrichtung	von 01.07.1989 bis 31.07.1998 von 22.10.1998 bis 23.03.2004 seit 19.04.2004



Windgeschwindigkeit	von 01.07.1989 bis 31.07.1998 von 22.10.1998 bis 23.03.2004 seit 19.04.2004
Lufttemperatur	von 15.10.1998 bis 23.03.2004 seit 19.04.2004
Relative Feuchte	von 15.10.1998 bis 23.03.2004 seit 19.04.2004
Regenmenge	seit 19.04.2004
Globalstrahlung	von 01.09.1993 bis 31.07.1998 von 14.10.1998 bis 23.03.2004 seit 19.04.2004
Luftdruck	von 13.10.1998 bis 23.03.2004
Sonnenscheindauer	von 22.10.1998 bis 23.03.2004

Wald am Arlberg

Stationsnummer	08:2801
EU-Code	AT0137A
Anschrift der Station	6752 Dalaas Wald am Arlberg
Betreiber	Umweltinstitut des Landes Vorarlberg
Seehöhe (m)	940
Länge	10° 02' 49"
Breite	47° 07' 40"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Siedlung mit weniger als 5000 EW
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.05.1991
Gemessene Komponenten	
Stickstoffmonoxid	von 01.05.1991 bis 20.10.1996 seit 20.07.1997
Stickstoffdioxid	von 01.05.1991 bis 20.10.1996 seit 20.07.1997
Kohlenmonoxid	von 01.05.1997 bis 06.04.1998
Ozon	von 01.06.1991 bis 31.07.1992 seit 01.04.2002
Windrichtung	seit 01.05.1991
Windgeschwindigkeit	seit 01.05.1991
Lufttemperatur	seit 01.05.1991
Relative Feuchte	seit 01.05.1991



Wien

AKH-Dach (80 m über Boden)

Stationsnummer	09:AKA
Anschrift der Station	1090 Wien AKH Bettenturm-West (Bodenniveau 190 m)
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umwelt- schutz
Seehöhe (m)	270
Länge	16° 20' 52"
Breite	48° 13' 16"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besie- deltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Temperaturprofil
Station besteht seit:	01.11.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.11.1986 bis 23.12.1997
Stickstoffmonoxid	von 02.01.1987 bis 31.10.1994 von 01.02.1995 bis 23.12.1997
Stickstoffdioxid	von 02.01.1987 bis 31.10.1994 von 01.02.1995 bis 23.12.1997
Windrichtung	seit 07.11.1986
Windgeschwindigkeit	seit 07.11.1986
Lufttemperatur	seit 07.11.1986
Relative Feuchte	seit 07.11.1986
Globalstrahlung	seit 09.10.1998
Luftdruck	seit 07.11.1986

Belgradplatz

Stationsnummer	09:BELG
EU-Code	AT0013A
Anschrift der Station	1100 Wien Belgradplatz (Südostecke), Gstr.Nr. 816/252
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umwelt- schutz
Seehöhe (m)	220
Länge	16° 21' 45"
Breite	48° 10' 30"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besie- deltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.02.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.02.1977 ³ von 18.12.1986 bis 31.12.2002
Stickstoffmonoxid	von 19.01.1988 bis 22.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 19.01.1988 bis 22.11.1994 seit 01.02.1995
Gesamtschwebstaub	von 01.02.1977 bis 30.11.1986 von 19.01.1988 bis 31.12.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 02.01.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 02.01.2003

³ In Wien gibt das erste Datum den Beginn der SO₂-Messung ohne elektronische Datenaufzeichnung an.



Bisamberg

Stationsnummer	09:BISA
Anschrift der Station	1221 Wien Forsthaus Bisamberg
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	310
Länge	16° 23' 00"
Breite	48° 18' 49"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.04.1990
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.04.1990

Floridsdorf

Stationsnummer	09:FLO
EU-Code	AT0097A
Anschrift der Station	1210 Wien Floridsdorf, Gerichtsgasse 1a, Gstr.Nr. 438/4
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	155
Länge	16° 23' 52"
Breite	48° 15' 42"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besiedeltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1988
Stickstoffmonoxid	von 16.03.1988 bis 21.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 16.03.1988 bis 21.11.1994 seit 01.02.1995
Gesamtschwebstaub	von 19.04.1988 bis 31.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2004
PM10 (Gravimetrie)	von 01.01.2004 bis 31.12.2004

**Gaudenzdorf**

Stationsnummer	09:GAUD
EU-Code	AT0018A
Anschrift der Station	1120 Wien, Dunklergasse 1-7 Umspannwerk Gaudenzdorfer Gürtel
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	175
Länge	16° 20' 26"
Breite	48° 11' 16"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besiedeltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Park Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.04.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.04.1977 von 18.12.1986 bis 31.12.2002
Stickstoffmonoxid	von 18.01.1988 bis 20.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 18.01.1988 bis 20.11.1994 seit 01.02.1995
Kohlenmonoxid	seit 20.01.1988
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1977 bis 30.11.1986 von 10.03.1988 bis 31.12.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 02.01.2003
PM10 (Gravimetrie)	von 02.01.2003 bis 31.12.2003
Blei im TSP	von 01.04.2000 bis 31.12.2003
Lufttemperatur	seit 24.03.1999
Relative Feuchte	seit 29.03.1999

Hermannskogel

Stationsnummer	09:JAEG
EU-Code	AT0098A
Anschrift der Station	1190 Wien Hermannskogel, Jägerwiese (Aus- sichtswarte)
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umwelt- schutz
Seehöhe (m)	520
Länge	16° 17' 54"
Breite	48° 16' 15"
Topographie	Kuppe im Hügelland
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Fußweg Hochhaus, Turm Park
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	15.06.1988
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 15.06.1988
Stickstoffmonoxid	von 15.06.1988 bis 23.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 15.06.1988 bis 23.11.1994 seit 01.02.1995
Ozon	von 01.04.1991 bis 31.07.1991 seit 01.11.1991
Gesamtschwebstaub	von 15.06.1988 bis 31.12.2002
Windrichtung	von 27.06.1988 bis 14.06.2004
Windgeschwindigkeit	von 27.06.1988 bis 14.06.2004
Lufttemperatur	seit 27.06.1988
Relative Feuchte	seit 27.06.1988
Globalstrahlung	von 10.11.1988 bis 14.01.1998

**Hietzinger Kai**

Stationsnummer	09:MBA
EU-Code	AT0036A
Anschrift der Station	1130 Wien Hietzinger Kai 1-3, Magistratisches Bezirksamt XIII, XIV
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umwelt- schutz
Seehöhe (m)	195
Länge	16° 18' 07"
Breite	48° 11' 19"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, dicht besie- deltes Gebiet Stadtrand
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.10.1980
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1980 von 16.05.1987 bis 31.12.2004
Stickstoffmonoxid	seit 20.05.1987
Stickstoffdioxid	seit 20.05.1987
Kohlenmonoxid	seit 10.12.1987
Gesamtschwebstaub	von 03.10.1987 bis 11.05.2000
Benzol (GC)	von 15.07.2005 bis 07.09.2005
Benzol (aktiv)	seit 03.01.2000
Toluol	von 13.08.2003 bis 22.09.2004
NMVOC (Tagesproben)	von 13.08.2003 bis 22.09.2004

Hohe Warte (ZAMG)

Stationsnummer	09:ZA
EU-Code	AT0001A
Anschrift der Station	1190 Wien Hohe Warte 38, Zentralanstalt für Meteorologie u. Geodynamik
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umwelt- schutz Meteorologie: ZAMG
Seehöhe (m)	207
Länge	16° 21' 30"
Breite	48° 14' 58"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker ver- bautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront Park Wenig befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Meteorologische Messungen Ozongesetz
Station besteht seit:	01.04.1872
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1967 seit 01.01.1987
Stickstoffmonoxid	von 01.05.1977 bis 01.10.1984 seit 01.09.1987
Stickstoffdioxid	von 01.05.1977 bis 01.10.1984 seit 01.09.1987
Ozon	von 01.04.1991 bis 31.07.1991



	seit 01.11.1991
Gesamtschwebstaub	von 22.12.1989 bis 31.12.2004
Windrichtung	seit 01.04.1872
Windgeschwindigkeit	seit 01.04.1872
Lufttemperatur	seit 01.04.1872
Relative Feuchte	seit 01.04.1872
Strahlungsbilanz	seit 01.01.1960
Regenmenge	seit 01.04.1872
Globalstrahlung	seit 01.01.1960
Luftdruck	seit 01.04.1872
Sonnenscheindauer	seit 01.04.1872

Kaiserebersdorf

Stationsnummer	09:KE
EU-Code	AT0017A
Anschrift der Station	1110 Wien Kaiserebersdorf, Alberner Straße 8 (Umspannwerk)
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	155
Länge	16° 28' 38"
Breite	48° 09' 26"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, dicht besiedeltes Gebiet Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig belastetes Industriegebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Feld, Weingarten Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.03.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.03.1977 von 18.12.1986 bis 01.10.1987 seit 01.04.1988
Stickstoffmonoxid	von 19.04.1988 bis 05.12.1989 von 13.04.1990 bis 20.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 19.04.1988 bis 05.12.1989 von 13.04.1990 bis 20.11.1994 seit 01.02.1995
Kohlenmonoxid	von 19.04.1988 bis 15.02.1999
Gesamtschwebstaub	von 01.03.1977 bis 30.11.1986



	von 06.10.1988 bis 31.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2004
PM10 (Gravimetrie)	von 07.02.2002 bis 09.04.2003
	von 01.01.2004 bis 31.12.2004
Windrichtung	von 01.03.1977 bis 30.11.1986
	seit 16.12.1996
Windgeschwindigkeit	von 01.03.1977 bis 30.11.1986
	seit 16.12.1996
Lufttemperatur	seit 16.12.1996



Kendlerstraße

Stationsnummer	09:KEND
EU-Code	AT0019A
Anschrift der Station	1160 Wien Kendlerstraße 40 (Umspannwerk)
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	230
Länge	16° 18' 39"
Breite	48° 12' 20"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besiedeltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.04.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.04.1977 von 18.12.1986 bis 03.06.1987 von 01.11.1987 bis 31.12.2002
Stickstoffmonoxid	von 09.06.1988 bis 05.12.1989 seit 01.03.1993
Stickstoffdioxid	von 09.06.1988 bis 05.12.1989 seit 01.03.1993
Gesamtschwebstaub	von 01.05.1988 bis 31.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2004
PM10 (Gravimetrie)	von 01.01.2004 bis 31.12.2004

**Laaer Berg**

Stationsnummer	09:LAA
EU-Code	AT0081A
Anschrift der Station	1100 Wien Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse 1
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	250
Länge	16° 23' 34"
Breite	48° 09' 41"
Topographie	Hügelrücken
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße Park
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	17.12.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 17.12.1986 bis 31.12.2004
Stickstoffmonoxid	von 27.06.1987 bis 20.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 27.06.1987 bis 20.11.1994 seit 01.02.1995
Ozon	seit 01.04.1991
Gesamtschwebstaub	von 30.07.1987 bis 31.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2004
PM10 (Gravimetrie)	von 01.01.2004 bis 31.12.2004



Laaer Wald

Stationsnummer	09:LAAW
Anschrift der Station	1100 Wien Alte Laaer Straße
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	200
Länge	16° 24' 03"
Breite	48° 06' 57"
Topographie	Hügelrücken
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1990
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1990
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1990
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 30.04.2000



Lainzer Tiergarten - Auhof

Stationsnummer	09:LAIN
Anschrift der Station	1130 Wien Auhof (Lainzer Tiergarten)
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	230
Länge	16° 14' 07"
Breite	48° 12' 02"
Topographie	Breites Tal im Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.04.1986
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.04.1986

Liesing	
Stationsnummer	09:LIES
EU-Code	AT0008A
Anschrift der Station	1230 Wien An den Steinfeldern 3 (Umspannwerk), Gstr. Nr. 308/1
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	215
Länge	16° 17' 48"
Breite	48° 08' 18"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.10.1974
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.10.1974 von 18.12.1986 bis 30.10.1987 seit 01.11.1988
Stickstoffmonoxid	von 28.12.1987 bis 21.11.1994 seit 03.02.1995
Stickstoffdioxid	von 28.12.1987 bis 21.11.1994 seit 03.02.1995
Gesamtschwebstaub	seit 01.10.1974 von 28.12.1987 bis 31.12.2001
PM10 (kontinuierlich)	seit 03.01.2002
PM10 (Gravimetrie)	seit 28.11.2001
Windrichtung	von 01.10.1974 bis 30.11.1986
Windgeschwindigkeit	von 01.10.1974 bis 30.11.1986

**Lobau - Grundwasserwerk**

Stationsnummer	09:LOB
EU-Code	AT0074A
Anschrift der Station	1220 Wien, Lobau Grundwasserwerk
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	150
Länge	16° 31' 37"
Breite	48° 09' 45"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Mäßig belastetes Industriegebiet Seeufer Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park Wiese
Messziel	Forstrelevante Messstelle Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	01.01.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1986 seit 03.02.1987
Stickstoffmonoxid	von 01.11.1986 bis 17.11.1994 seit 06.02.1995
Stickstoffdioxid	von 01.11.1986 bis 17.11.1994 seit 06.02.1995
Ozon	seit 01.04.1991
Gesamtschwebstaub	von 29.11.1994 bis 31.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2004
PM10 (Gravimetrie)	von 20.01.2004 bis 31.12.2004
Windrichtung	seit 23.01.1987
Windgeschwindigkeit	seit 23.01.1987
Lufttemperatur	seit 01.06.1997

**Lobau Forsthaus**

Stationsnummer	09:LOFH
Anschrift der Station	1220 Wien Forsthaus Lobau
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz gem. mit TU Wien IAC
Seehöhe (m)	155
Länge	16° 30' 51"
Breite	48° 11' 15"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Landwirtschaftliche Nutzfläche Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Park
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.04.1986
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.04.1986



Naßwald

Stationsnummer	09:NASS
Anschrift der Station	2661 Schwarzau im Gebirge Nasswald
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
	Gem. Wien MA 22, 49
Seehöhe (m)	600
Länge	15° 42' 25"
Breite	47° 46' 04"
Topographie	Enges Tal im Hochgebirge
Siedlungsstruktur	Einzelhäuser
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet
	Wald, Wiese
Unmittelbare Umgebung	Wiese
Messziel	Nasse Deposition
Station besteht seit:	01.05.1988
Gemessene Komponenten	
Nasse Deposition pH-Wert	seit 01.05.1988



Ostautobahn A4 - Kanzelgarten

Stationsnummer	09:A4
Anschrift der Station	1110 Wien Simmering, Ostautobahn, Kanzelgarten 481
Betreiber	A4 Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	155
Länge	16° 28' 00"
Breite	48° 10' 04"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Gering belastetes Industriegebiet Landwirtschaftliche Nutzfläche Locker verbautes Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1995
Gemessene Komponenten	
Staubdeposition	seit 01.01.1995
Blei in der Staubdep.	seit 01.01.1995
Cadmium i.d. Staubdep.	seit 01.01.1995

**Rinnböckstraße**

Stationsnummer	09:RINN
EU-Code	AT0088A
Anschrift der Station	1110 Wien Rinnböckstraße 15, Gstr. 1092
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	160
Länge	16° 24' 28"
Breite	48° 11' 05"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, dicht besiedeltes Gebiet Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	20.05.1987
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 20.05.1987
Stickstoffmonoxid	seit 20.05.1987
Stickstoffdioxid	seit 20.05.1987
Kohlenmonoxid	seit 01.05.1988
Gesamtschwebstaub	von 01.04.1989 bis 31.12.2002
PM10 (kontinuierlich)	seit 02.01.2003
PM10 (Gravimetrie)	seit 02.01.2003
Blei im TSP	von 01.01.2000 bis 31.12.2003
Benzol (aktiv)	seit 03.01.2000

Schafbergbad

Stationsnummer	09:SCHA
EU-Code	AT0020A
Anschrift der Station	1180 Wien Josef Redl Gasse 2, Gstr.Nr. 698/4
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	320
Länge	16° 18' 10"
Breite	48° 14' 10"
Topographie	Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand
Lokale Umgebung	Locker verbautes Wohngebiet Wald, Wiese Wenig befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße Park
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.08.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.08.1977 seit 18.12.1986
Stickstoffmonoxid	seit 28.04.1988
Stickstoffdioxid	seit 28.04.1988
Gesamtschwebstaub	von 22.04.1988 bis 12.01.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 11.04.2002
PM10 (Gravimetrie)	seit 28.11.2001

**Stadlau**

Stationsnummer	09:STAD
EU-Code	AT0056A
Anschrift der Station	1220 Wien Hausgrundweg 23, Gstr. 254/1
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	155
Länge	16° 27' 36"
Breite	48° 13' 36"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, dicht besiedeltes Gebiet Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet Mäßig stark befahrene Straße
Unmittelbare Umgebung	Wenig befahrene breite Straße
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.01.1984
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.01.1984 seit 18.12.1986
Stickstoffmonoxid	von 29.12.1987 bis 21.11.1994 seit 01.02.1995
Stickstoffdioxid	von 29.12.1987 bis 21.11.1994 seit 01.02.1995
Kohlenmonoxid	von 26.12.1987 bis 25.02.1999
Gesamtschwebstaub	von 29.12.1987 bis 31.12.2003
PM10 (kontinuierlich)	seit 02.01.2003
PM10 (Gravimetrie)	von 01.01.2003 bis 31.12.2003

Stephansplatz

Stationsnummer	09:STEF
EU-Code	AT0009A
Anschrift der Station	1010 Wien, Stephansplatz 1 Stephansdom, Kerzenkammer östlich des Südturmes, 1. Stock
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umwelt- schutz
Seehöhe (m)	172
Länge	16° 22' 27"
Breite	48° 12' 31"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besie- deltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisch, Büros Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Gebäudefront Straßenschlucht als Fußgängerzone
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft Ozongesetz
Station besteht seit:	27.12.1974
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 27.12.1974 seit 01.01.1987
Stickstoffmonoxid	von 07.12.1989 bis 30.04.1996 seit 01.01.1997
Stickstoffdioxid	von 07.12.1989 bis 30.04.1996 seit 01.01.1997
Ozon	seit 26.06.1991
Gesamtschwebstaub	von 25.06.1991 bis 31.12.2004
Benzol (aktiv)	von 08.08.2003 bis 29.09.2004
Toluol	von 08.08.2003 bis 29.09.2004
NMVOC (Tagesproben)	von 08.08.2003 bis 29.09.2004

**Taborstraße**

Stationsnummer	09:TAB
EU-Code	AT0021A
Anschrift der Station	1020 Wien Ecke Taborstraße - Glockengasse
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	160
Länge	16° 22' 56"
Breite	48° 13' 02"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besiedeltes Gebiet, Zentrum
Lokale Umgebung	Mäßig stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Stark befahrene Straßenschlucht
Messziel	Betrieblicher Immissionsschutzplan Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.09.1977
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	seit 01.09.1977 von 27.09.1987 bis 05.01.2003
Stickstoffmonoxid	seit 05.10.1987
Stickstoffdioxid	seit 05.10.1987
Kohlenmonoxid	seit 27.09.1987
Gesamtschwebstaub	von 08.10.1987 bis 31.12.2004
PM10 (kontinuierlich)	seit 16.03.2005
PM10 (Gravimetrie)	seit 17.03.2005



Wien Veterinärmedizinische Uni

Stationsnummer	10:2001
Anschrift der Station	1210 Wien Josef Baumann-Gasse 1
Betreiber	Umweltbundesamt Veterinärmed. Uni.
Seehöhe (m)	153
Länge	16° 25' 13"
Breite	48° 15' 15"
Topographie	Ebene
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. EW, dicht besiedeltes Gebiet Stadtrand
Lokale Umgebung	Büros, Industrie und Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Mäßig stark befahrene schmale Straße
Messziel	UV-B-Messung
Station besteht seit:	04.12.1998
Gemessene Komponenten	
UV-B-Strahlung	seit 04.12.1998

**Währinger Gürtel**

Stationsnummer	09:AKC
EU-Code	AT0082A
Anschrift der Station	1090 Wien Währinger Gürtel Ecke Borschkegasse, Gstr.Nr. 1869/1
Betreiber	Gemeinde Wien, MA22 Umweltschutz
Seehöhe (m)	185
Länge	16° 20' 46"
Breite	48° 13' 09"
Topographie	Ebene am Rand von Hügelland
Siedlungsstruktur	Stadt mit über 1 Mil. Ew, dicht besiedeltes Ge- biet, Zentrum
Lokale Umgebung	Stark befahrene Straße Städtisches Wohngebiet
Unmittelbare Umgebung	Fußweg Öffentliches Gebäude
Messziel	Immissionsschutzgesetz-Luft
Station besteht seit:	01.11.1986
Gemessene Komponenten	
Schwefeldioxid	von 01.11.1986 bis 31.12.2002
Stickstoffmonoxid	seit 01.11.1986
Stickstoffdioxid	seit 01.11.1986
Kohlenmonoxid	von 10.07.1987 bis 12.04.2000
Gesamtschwebstaub	von 13.04.1990 bis 31.12.2004
PM10 (kontinuierlich)	seit 01.01.2005
PM10 (Gravimetrie)	von 01.06.1999 bis 31.05.2000 seit 01.01.2005
PM 2,5 (Gravimetrie)	von 01.06.1999 bis 31.05.2000 seit 01.01.2005
PM2,5 (kontinuierlich)	seit 13.01.2003
Regenmenge	seit 09.10.1998

Lagebeschreibung der Luftgütemessstellen

Topographie: Geländeform

Siedlungsstruktur: Lage relativ zum Siedlungsraum, Gemeindegröße

Lokale Umgebung: Beschreibung der Messstellenumgebung im Umkreis von 1 bis 5 km

Unmittelbare Umgebung: Beschreibung der Messstellenumgebung im Umkreis von einigen 100 m

Die Lagebeschreibungen für die Topographie und die Siedlungsstruktur wurden gemeinsam von den Experten der Ämter der Landesregierungen und des Umweltbundesamtes erarbeitet.

Die Lagebeschreibungen für die lokale und unmittelbare Umgebung entsprechen den Angaben für "local environment" und "immediate environment" der Ozon-Richtlinie der EU, 92/72/EWG.

Tabelle 1: Topographie

Ebene	Becken umgeben von Hügel- oder Bergland
Ebene am Rand von Hügelland	Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge
Ebene am Rand von Bergland	Halboffenes Becken am Gebirgsrand
Hügelland	Ebenes Gelände
Hügelkuppe in der Ebene	Hügeliges Gelände
Bergland	Gebirgsfuß
Kuppe im Hügelland	Pass im Mittelgebirge
Breites Tal im Hügelland	Hanglage
Breites Tal im Bergland	Pass im Hochgebirge
Breites Tal im Mittelgebirge	Hügelrücken
Breites Tal im Hochgebirge	Bergrücken
Enges Tal im Hügelland	Mittelgebirgsrücken
Enges Tal im Bergland	Hochgebirgsgrat
Enges Tal im Mittelgebirge	
Enges Tal im Hochgebirge	
Gipfel im Hügelland	
Gipfel im Bergland	
Gipfel im Mittelgebirge	
Gipfel im Hochgebirge	



Tabelle 2: Siedlungsstruktur

Unbesiedeltes Gebiet
Einzelhäuser
Siedlung mit weniger als 5000 Ew.
Stadt mit 5000 – 10.000 Ew, Zentrum
Stadt mit 5000 – 10.000 Ew, Stadtrand
Stadt mit 10.000 – 20.000 Ew, Zentrum
Stadt mit 10.000 – 20.000 Ew, Stadtrand
Stadt mit 20.000 – 50.000 Ew, Zentrum
Stadt mit 20.000 – 50.000 Ew, Stadtrand
Stadt mit 50.000 – 100.000 Ew, Zentrum
Stadt mit 50.000 – 100.000 Ew, Stadtrand
Stadt mit 100.000 – 500.000 Ew, Zentrum
Stadt mit 100.000 – 500.000 Ew, Stadtrand
Stadt mit über 1 Mill. Ew, Zentrum
Stadt mit über 1 Mill. Ew, dicht besiedeltes Gebiet am Stadtrand
Stadt mit über 1 Mill. Ew, locker verbautes Gebiet am Stadtrand

Tabelle 3: Lokale Umgebung

Städtisch, Büros
Städtisch, Industrie
Städtisches Wohngebiet
Büros, Industrie und Wohngebiet
Hochbelastetes Industriegebiet
Mäßig belastetes Industriegebiet
Gering belastetes Industriegebiet
Stark befahrene Straße
Mäßig stark befahrene Straße
Wenig befahrene Straße
Bürogebäude
Locker verbautes Wohngebiet
Hafen
Flughafen
Park, Wald, Wiese
Landwirtschaftliche Nutzfläche
Gebirge
Seeufer
Gletscher

*Tabelle 4: Unmittelbare Umgebung*

Stark befahrene breite Straße
Mäßig stark befahrene breite Straße
Wenig befahrene breite Straße
Breite Straße als Fußgängerzone
Stark befahrene schmale Straße
Mäßig stark befahrene schmale Straße
Wenig befahrene schmale Straße
Schmale Straße als Fußgängerzone
Stark befahrene Straßenschlucht
Mäßig stark befahrene Straßenschlucht
Wenig befahrene Straßenschlucht
Straßenschlucht als Fußgängerzone
Fußweg
Gebäudefront
Terrasse, Turm
Öffentliches Gebäude
Bäume
Ebene offene Fläche
Gewässer (Fluss, Kanal)
Wiese, Feld
Sonstiges (Gletscher)