

<i>Požiadavka Rozsahu hodnotenia</i>		<i>Zhodnotenie – odkaz na správu</i>
Požiadavky Slovenskej republiky		
2.2.1.	Vyhodnotiť podrobne varianty navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska výberu optimálneho variantu, pri tvorbe súboru kritérií a určenia ich dôležitosti preferovať vplyvy na životné prostredie, ľudské zdravie a radiačnú bezpečnosť.	Hodnotenie variantov je uvedené v časti C, kap. V, pričom súbor kritérií pre výber optimálneho variantu obsahuje všetky požadované kritériá.
2.2.2.	Uviesť strategické dokumenty, s ktorými je v súlade navrhovaná činnosť z hľadiska atómového zákona a doplniť prehľad strategických dokumentov.	<p>Strategické dokumenty sú uvedené v kap. C II.19. a B II.8 Správy o hodnotení. S navrhovanou činnosťou z hľadiska atómového zákona súvisia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR“ schválená uznesením vlády SR č. 26/2014 z 15. 01. 2014 • „Národná správa SR spracovaná v zmysle spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RAO“, august 2014 <p>„Vnútroštátna politika nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“, „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“ sú v súčasnosti v procese posudzovania zmeny strategického dokumentu. Oba dokumenty sú v súlade so „Stratégiou záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR“</p>
2.2.3.	Uviesť porovnanie jestvujúcej činnosti v lokalite aj nových navrhovaných technologických riešení v rámci zmeny činnosti	Uvedené v prílohe č. 4 Správy o hodnotení.

	s najnovšími trendmi technologických riešení skladovania VJP vo svete (výber konštrukčných materiálov, výber skladovacej technológie, zabezpečenie podkritickosti VJP, zásobovanie elektrickou energiou (existencia záložných zdrojov), údržba, monitorovacie systémy a pod.	
2.2.4.	Uviesť či sa uvažuje v rámci navrhovanej zmeny činnosti v Jaslovských Bohuniciach aj so skladovaním VJP z jadrových blokov elektrárne v Mochovciach, pretože je tiež v súčasnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovaná nová činnosť „ <i>Sklad vyhoretého jadrového paliva Mochovce</i> “. Objasniť predpokladanú bilanciu vyprodukovaného VJP a odôvodniť požadovanú kapacitu navrhovaného medziskladu, prípadne uviesť aj logistiku rozdelenia VJP medzi tieto dva sklady, ak by boli zrealizované.	Táto skutočnosť je uvedená v kap. II.2 (Účel), II.6 (Dôvod umiestnenia v danej lokalite) a C III.16.1 (vplyvy dopravy). Navrhované dobudovanie skladovacej kapacity uvažuje so skladovaním VJP zo všetkých v súčasnosti prevádzkovaných JE (2 bloky JE V2, 2 bloky JE EMO) a tiež s VJP z dobudovaných blokov 3, 4 JE EMO. Predpokladaná bilancia produkcie VJP z jadrových elektrární V1, V2, EMO 1,2, MO 3,4 je uvedená v kapitole 7.2 „Stratégia nakladania s vyhoretým palivom“ dokumentu „Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR“, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 26/2014. Navrhované dobudovanie kapacity medziskladu VJP v lokalite J. Bohunice vychádza z predpokladanej produkcie uvedenej v schválenej stratégii. Vzhľadom na podmienky uvedené v zákone č. 541/2004 Z. z. spoločnosť JAVYS, a.s. nepredpokladá prevádzkovanie skladu vyhoretého paliva v lokalite Mochovce, ktorého navrhovateľom sú Slovenské elektrárne, a.s..
2.2.5.	Posúdiť vhodnosť uloženia plánovaného množstva VJP na jednom mieste z hľadiska bezpečnosti a vplyvov na životné prostredie pri bežnej prevádzke, ale aj pri neštandardných situáciách.	Uvedené v časti A, kap. II.6 a v kap. II.9 na konci popisu nulového variantu.
2.2.6.	Navrhnuť časový harmonogram, kedy sa predpokladá so začatím výstavby, trvanie výstavby skladu, trvanie prevádzkovania skladu a vyradenie jadrového zariadenia ako jestvujúceho tak aj novo realizovaného. Popísať proces nakladania s VJP s uvedením predpokladaného trvalého uloženia.	Uvedené v časti A, kap. II.7. Proces nakladania s VJP je popísaný v popise jednotlivých posudzovaných variant v časti A kap. II.9, kde sú uvedené jednotlivé kroky pri skladovaní VJP: <ul style="list-style-type: none"> • skladovanie VJP pri reaktore • skladovanie VJP v mokrom sklade

		<ul style="list-style-type: none"> • dlhodobé skladovanie suchým spôsobom • trvalé uloženie – v súčasnosti nie je ešte rozhodnuté o spôsobe trvalého uloženia, možnosti sú uvedené v súčasnosti posudzovanom strategickom dokumente „Návrh vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR“ ako aktualizácia strategického dokumentu „Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR“.
2.2.7.	<p>Uviesť, ako sú manipulačné a skladovacie priestory pre vyhoreté palivo zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb a neoprávnenou manipuláciou s vyhoretým palivom a prípadným terorizmom a tiež pri možných vonkajších, udalostiach ako zemetrasenie, požiar, zatopenie skladu, ľudský faktor a pod.</p>	<p>Uvedené v časti C v kap. II.19 Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie.</p> <p>Doplnenie informácie :</p> <p>Fyzická ochrana jadrového zariadenia je zabezpečovaná v súlade s legislatívou SR. Spôsob zabezpečenia podlieha zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.</p> <p>Fyzická ochrana jadrových zariadení a jadrových materiálov voči krádeži, zneužitiu a sabotáži vyplýva pre držiteľa povolenia z požiadaviek zákona č. 541/2004 Z. z.</p> <p>Držiteľ povolenia (JAVYS, a.s.) naplnením požiadaviek vyhlášky ÚJD SR č. 51/2006 Z. z. garantuje, že na základe kategorizácie jadrových materiálov, RAO, stavebných objektov a technologických zariadení, má zabezpečenú ich účinnú fyzickú ochranu. Hlavným zámerom tejto ochrany je v maximálnej miere obmedziť riziko zneužitia jadrových zariadení a jadrových materiálov na ohrozenie života a zdravia ľudí a životného prostredia.</p> <p>Systém fyzickej ochrany je komplexne popísaný v samostatnom dokumente „Plán fyzickej ochrany JZ MSVP“, ktorý je súčasťou utajovanej dokumentácie podľa zákonov č. 215/2004 Z. z. a č. 241/2001 Z. z.. Objekt MSVP je zaradený do I. kategórie podľa vyhlášky č. 51/2006 Z. z. a na základe tejto kategorizácie „Plán fyzickej ochrany JZ MSVP“ definuje príslušnú úroveň fyzickej</p>

		ochrany, spôsob vyhotovenia a rozmiestnenie technických prostriedkov fyzickej ochrany, požiadavky na technické prostriedky fyzickej ochrany počas mimoriadnych udalostí a režimové opatrenia súvisiace s ochranou MSVP. Vstup do objektu MSVP je kontrolovaný a zabezpečený mechanicko-elektronickými systémami. Povolenie vstupu majú určení pracovníci s oprávnením.
2.2.8.	Popísať spôsoby expozície a výsledky hodnotenia zdravotných rizík.	Uvedené v časti B, kap. II.5. a posúdenie vplyvu na obyvateľstvo je uvedené v časti C, kap.III.1 a bude predmetom konkrétnej bezpečnostnej dokumentácie predkladanej na ÚVZ SR v zmysle platnej legislatívy. Zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže na pracovníkov bude riešené v konkrétnej dokumentácii predkladanej ÚVZ SR na umiestnenie a výstavbu v zmysle §13, ods.5, písm. a) prvého bodu NR SR č.355/2007 Z. z., pričom projekt bude obsahovať efektívne riešenia ochrany pracovníkov pred účinkami ionizujúceho žiarenia tak, aby bola dodržaná podmienka optimalizácie z pohľadu radiačnej ochrany.
2.2.9.	Uviesť eliminačné opatrenia na obmedzenie rádioaktívnych výpustí a rádioaktívneho ožiarenia zamestnancov a obyvateľstva počas normálnej prevádzky a možných prevádzkových udalostí, v súlade s filozofiou obmedzovania radiačných dávok.	Navrhované opatrenia na elimináciu nežiadúcich účinkov navrhovanej činnosti sú uvedené v časti C, kap. IV a podrobnejšie budú riešené v rámci projektovej dokumentácie.
2.2.10.	Uviesť postupy kontroly bezpečnosti prevádzky súčasného mokrého spôsobu skladovania aj navrhovaných variantov.	V zmysle platnej legislatívy sú pre súčasný spôsob aj pripravovaný spôsob skladovania VJP plánované postupy kontroly uvedené v časti C kap. II.4 časť Programy starostlivosti o zariadenia (str.143) Správy o hodnotení.
2.2.11.	Uviesť medzinárodné skúsenosti a trendy technologických riešení skladovania VJP vo svete.	Spracované formou prílohy č. 4 k správe o hodnotení.
2.2.12.	Popísať časové využitie súčasného mokrého spôsobu skladovania pri	Uvedené v časti A, kap. II.7, II.9 a časť C, kap. III.18.

	dobudovaní ďalších skladovacích kapacít VJP a kontroly bariér proti úniku rádioaktívnych látok do okolia.	
2.2.13.	<p>Vypracovať posúdenie kumulatívnych vplyvov tejto investičnej akcie (čiže zohľadniť existujúce vplyvy na záujmy ochrany prírody a krajiny v dotknutom území), vplyvu navrhovanej činnosti na okolité chránené územia a predmet ich ochrany, chránené stromy, ako aj na prvky územného systému ekologickej stability, významné krajinné prvky, chránené druhy, biotopy národného významu a biotopy európskeho významu, a to počas výstavby aj prevádzky (Chránený areál Dedova jama a Chránený areál Malé Vážky, zhodnotiť aj možný vplyv navrhovanej činnosti na prvok územného systému ekologickej stability, biocentrum regionálneho významu RBC3 – Červeník – Ypsilon, Chránené vtáčie územie Špačinskonižnianske polia). Ak sa z posúdenia ukáže takáto potreba, navrhnúť opatrenia na zabezpečenie predmetu ochrany chránených území, vyhlásených vyhláškou MŽP SR č. 27/2011 Z. z. podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.</p>	<p>Posúdenie vplyvov na záujmy ochrany prírody a krajiny je popísané v časti C kap. III.7 a III.9. Vzhľadom na umiestnenie dobudovaných skladovacích priestorov vo vnútri areálu spoločnosti JAVYS, a.s. a predpokladané vplyvy, nebola identifikovaná potreba navrhnúť opatrenia na zabezpečenie ochrany chránených území. Kumulatívne vplyvy sú hodnotené v časti C, kap. 17.</p>
2.2.14.	<p>Z hľadiska ochrany vôd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popísať ako bude zabezpečené pri príprave a realizácii investičného zámeru dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami. • Popísať kolobeh a nakladanie s odpadovými vodami. • Zdokumentovať, že pri príprave a realizácii investície sa musí dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd. • Zdokumentovať, že pri príprave a realizácii zmeny 	<p>Investor je povinný počas prípravy výstavby, výstavby, prevádzky a vyradovania dodržať všetky ustanovenia slovenskej legislatívy v oblasti ochrany vôd.</p> <p>Požiadavky dodržiavania zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd, ochranu pred povodňami, ochranu pôdy sú zahrnuté do zadania investičného zámeru a ich plnenie je zabezpečované počas celej doby životnosti zariadenia.</p> <p>Nakladanie s odpadovými vodami je popísané v časti B kap. II.2.</p> <p>Požiadavky na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami sú zahrnuté do zadania investičného zámeru</p>

	<p>navrhovanej činnosti sa musí zaobchádzať so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami tak, aby boli dodržiavané ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.</p>	<p>a ich plnenie je zabezpečované počas celej doby životnosti zariadenia.</p>
2.2.15.	<p>Zdokumentovať, či v rámci činnosti vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia v kategórii stredných alebo veľkých zdrojov. V ďalšom stupni procesu doplniť o časť „ochrana ovzdušia“ v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a jeho vykonávacích vyhlášok (ďalej len „zákon o ovzduší“) a požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu s umiestnením stavby zdroja podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší (dieselagregáty, záložná kotolňa), ktorých schválenie spadá podľa § 26 zákona o ovzduší do kompetencie príslušného okresného úradu životného prostredia.</p>	<p>Výstupy do ovzdušia sú uvedené v časti B kap. II.1 a vplyvy na ovzdušie v časti C kap. III.4. Pre prevádzku dobudovaných skladovacích kapacít VJP nebude potrebné budovať nové zdroje znečisťovania ovzdušia. Súčasný dieselgenerátor slúži na zabezpečenie elektrického napájania dôležitých prvkov jadrovej bezpečnosti a jeho výkon bude postačujúci aj pre dobudované skladovacie priestory.</p>
2.2.16.	<p>Popísať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, a ktoré platia pri takýchto činnostiach, ktoré by sa mali uplatňovať v čase výstavby, kedy budú prebiehať činnosti, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (demolácia objektov, výstavba, doprava).</p>	<p>Vplyvy na ovzdušie počas výstavby sú popísané v časti B kap. II.1.</p>
2.2.17.	<p>Dopracovať podrobnejší popis geologických pomerov (geologická stavba územia, inžinierskogeologické pomery, geodynamické javy, stav znečistenia geologického prostredia a vyznačiť plochu na ktorej bude posudzovaná činnosť realizovaná a doplniť čitateľnejšie</p>	<p>Uvedené v časti C, kap. II.1 a II.2.</p>

	obrázky.	
2.2.18.	Popísať možný vplyv výpustí rádioaktívnych látok do vodných tokov.	Uvedené v časti C, kap. III.5 a kap. III. 18
2.2.19.	Popísať posúdenie stavu a vývoja radiačnej situácie v podzemných vodách vplyvom investície.	Znečistenie podzemných vôd je popísané v časti C, kap. II.15. Podzemné vody nebudú výstavbou a prevádzkou investičného zámeru dotknuté. Vplyvom navrhovanej činnosti nedôjde k zmene radiačnej situácie v podzemných vodách.
2.2.20.	Zhodnotiť očakávanú dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov a obyvateľov pre jednotlivé varianty navrhovanej činnosti a aby boli posúdené prevádzkové riziká pre jednotlivé varianty navrhovanej činnosti z pohľadu radiačnej ochrany.	Uvedené v časti B, kap. II.5. a posúdenie vplyvu na obyvateľstvo je uvedené v časti C, kap.III.1 a bude predmetom konkrétnej bezpečnostnej dokumentácie predkladanej na ÚVZ SR v zmysle platnej legislatívy. Zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže na pracovníkov bude riešené v konkrétnej dokumentácii predkladanej ÚVZ SR na umiestnenie a výstavbu v zmysle §13,ods.5, písm. a) prvého bodu NR SR č.355/2007 Z. z., pričom projekt bude obsahovať efektívne riešenia ochrany pracovníkov pred účinkami ionizujúceho žiarenia tak, aby bola dodržaná podmienka optimalizácie z pohľadu radiačnej ochrany.
2.2.21	Venovať dostatočnú pozornosť popisu nakladania s výkopovou zeminou, v prípade, že pôjde o odpad v zmysle zákona o odpadoch, vzhľadom k dlhšiemu trvaniu stavebných prác a predpokladu rozsiahlych výkopových prác. Doplňte spresnenie, o aký materiál pôjde a ako sa bude nakladať s výkopovou zeminou. Z textu zámeru nie je jasné, či v prípade výkopových prác vznikne výkopová zemina ako odpad, s ktorým sa bude nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, alebo pôjde o tzv. nekontaminovanú zeminu, ktorá je definovaná v § 1 ods. 2 písm. j) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ako „nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál	Na výkopovú zeminu vzniknutú počas stavebných prác sa nebude vzťahovať zákon o odpadoch, vzhľadom ku skutočnosti, že sa zemina použije na mieste výkopu v areáli spoločnosti.

	použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal“. Ak sa výkopová zemina plánuje využiť na mieste výkopu, presne uviesť tieto skutočnosti.	
2.2.22	Posúdiť a zohľadniť ďalšie relevantné požiadavky uvedené v stanoviskách doručených na MŽP SR k navrhovanej zmene činnosti s dôrazom na stanoviská dotknutých obcí.	Príloha č.5
2.2.23	Písomne vyhodnotiť zohľadnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k navrhovanej zmene činnosti resp. odôvodniť ich nesplnenie a zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto Rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť.	Príloha č. 6
Požiadavky Maďarskej republiky		
2.3.1	Navrhnuť prvky monitorovacieho systému zariadení, súvisiacich s dobudovaným skladoom VJP Jaslovské Bohunice v takom časovom rozsahu, aby bola zabezpečená zodpovedajúca lehota na uskutočnenie nevyhnutných a účinných opatrení v prípade kontaminácie povrchových vôd a ovzdušia.	Systém monitorovania posudzovanej činnosti aj okolia je popísaný v časti C, kap. VI.
2.3.2	Popísať informačný systém, ktorý zabezpečí, že v prípade akejkoľvek udalosti (závady), budú príslušným maďarským orgánom poskytnuté primerané informácie v čo najkratšom čase.	Povinnosti hlásenia udalosti spôsobujúcej mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd spoločnosťou JAVYS, a.s. príslušným dozorným orgánom sú popísané v dokumente 8-PLN-010 „Plán havarijných opatrení proti znečisteniu povrchových a podzemných vôd v JAVYS, a.s., v lokalite Jaslovské Bohunice“, ktorý je schválený SIŽP SR. Podľa zákona o vodách plní SIŽP SR aj úlohy pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch. V súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, ústredie SIŽP SR zabezpečuje nepretržitú prevádzku Medzinárodného varovného strediska PIAC 04 Slovakia, ktoré je súčasťou medzinárodného systému včasného varovania a prevencie na celom území povodia Dunaja (The Accident Emergency Warning System

		<p>(AEWS)), a plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch.</p> <p><u>Informáciu o mimoriadnej udalosti, ktorá znamená havarijnú situáciu v oblasti kvality vôd dostávajú všetky zúčastnené krajiny prostredníctvom tohto varovného systému.</u></p> <p>Monitorovanie úrovne rádioaktivity vo vzduchu, vode a v potravinách za účelom preukázania súladu so základnými normami zabezpečuje radiačná monitorovacia sieť – RMS (požiadavka v zmysle článku 35 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom)) a Ústredie radiačnej monitorovacej siete (ÚRMS). Úrad verejného zdravotníctva bol uznesením vlády SR 674/2004 zo 7.7. 2004 poverený úlohou národného koordinátora pre zabezpečenie prenosu výsledkov monitoringu inštitúcii poverenej Európskou komisiou. SHMÚ je subgestorom plnenia tohto článku. RMS zabezpečuje hlavne:</p> <ul style="list-style-type: none">• meranie určených veličín v určených zložkách životného prostredia v systéme meracích miest podľa časového harmonogramu,• hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a príspevku k ožiareniu spôsobeného činnosťami vedúcimi k ožiareniu pri normálnej radiačnej situácii,• podklady na systematické usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva,• údaje o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia potrebné na rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a opatrení na obmedzenie ožiarenia pri radiačnom ohrození,• údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a
--	--	--

		<p>na medzinárodnú výmenu informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky.</p> <p>Okrem týchto dvoch systémov je Úrad jadrového dozoru SR gestorom úlohy pre rýchlu výmenu informácií v prípade radiačného núdzového stavu (systém ECURIE - European Community Urgent Radiological Information Exchange). Technickou a expertnou podporou pre ECURIE je systém EURDEP (European Union Radiation Data Exchange Platform), ktorý zahŕňa národné databázy radiačného monitorovania v jednej centrálnej databáze. Táto je prístupná všetkým zúčastneným stranám. Odborným a technickým strediskom pre tento systém je Joint Research Centre (EC JRC) v talianskej Ispre.</p> <p>SHMÚ je nositeľom systému EURDEP za Slovenskú republiku. SHMÚ je jediným reprezentantom Slovenskej republiky v databáze systému radiačného systému včasného varovania EURDEP (European Union Radiation Data Exchange Platform), ktorý zahŕňa národné databázy radiačného monitorovania v jednej centrálnej databáze prístupnej všetkým zúčastneným stranám.</p> <p>Radiačný monitoring SHMÚ plní zmluvné záväzky bilaterálnych dohôd s Rakúskom, Maďarskom a od roku 2013 aj s Českou republikou. Ich plnenie je pravidelne kontrolované zmluvnými partnermi.</p>
2.3.3	Popísať systém bariér, ktorý zabezpečí, aby sa kontaminácia nežiaducimi látkami, za žiadnych okolností nedostala do vôd Dunaja.	Odpadové vody vznikajúce pri mokrom spôsobe skladovania VJP sú odvádzané potrubnými systémami do technologických zariadení na ich spracovanie a úpravu. Odpadové vody z TSÚ RAO je možné vypustiť len po splnení limitov určených rozhodnutiami ÚVZ SR a Okresného úradu v Trnave. Na potrubíach odvádzajúcich odpadové vody z TSÚ RAO do

		recipientov sú kontrolné miesta s kontinuálnym monitorovaním aktivity odpadových vôd (časť C, kap. VI.I.). Pri signalizácii prekročenia povolených hodnôt sú okamžite prijaté opatrenia na zastavenie vypúšťania vôd.
2.3.4	Uviesť údaje o prípadných dopadoch dobudovaného skladu VJP na povrchové vody Dudváhu, Váhu a Dunaja.	Uvedené v časti C, kap. III.5 a kap. III. 18.
2.3.5	Vykonávať hodnotenie podľa jednotlivu navrhovaných alternatív - jednotlivé varianty v oznámení (Variant 0, 1, 2, 3).	Hodnotenie jednotlivých variantov je predmetom Správy o hodnotení. V časti C, kap. V - výber optimálneho variantu podľa stanovených kritérií.
2.3.6	Popísať ako bude jadrové zariadenie počas budovania, v rámci prevádzky aj vyradovania pravidelne kontrolované a udržiavané, tak aby sa zabránilo únikom prípadného znečistenia.	Uvedené v časti C, kap. VI.
2.3.7	Poskytnúť dostupné informácie o prebiehajúcich procesoch posudzovania o obdobných plánovaných projektoch (tzn., či dobudovanie medziskladu vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach je alternatíva plánovaného vybudovania nového medziskladu VJP v Mochovciach.	Navrhované dobudovanie skladovacej kapacity je alternatívou prebiehajúceho procesu posudzovania suchého medziskladu v Mochovciach, ktorého navrhovateľom sú SE, a.s. a uvažuje so skladovaním VJP z prevádzky všetkých v súčasnosti prevádzkovaných reaktorových blokov JE (2 bloky JE V2, 2 bloky JE EMO) a tiež so skladovaním VJP v súčasnosti dobudovaných blokov 3, 4 JE EMO. Táto skutočnosť je uvedená v časti A, kap.II.2 a časti C kap. III.16.1 Správy o hodnotení. Riešenie navrhované spoločnosťou JAVYS, a.s. je v súlade s požiadavkami zákona č. 541/2006 Z. z. o mierovom využití atómovej energie a schválenými strategickými dokumentmi.
2.3.8	Spresniť, či existujúce dobudovanie skladovacej kapacity jadrového zariadenia v Bohuniciach bude dosahovať celkovú požadovanú kapacitu pre všetky jadrové elektrárne v Slovenskej republike, alebo sa bude skladovať vyhoreté jadrové palivo v jednotlivých miestach jeho vzniku kde sa vyskytujú jadrové elektrárne (Mochovce	Požiadavka vyhodnotená v bode 2.2.4 prílohy 6 Správy o hodnotení.

	a Bohunice).	
2.3.9	Doplniť údaje o vyradení pôvodného aj rozšíreného skladu vyhoreného jadrového paliva, uviesť aj návrh spôsobu ako budú vyradené.	Vyradenie medziskladu vyhoreného jadrového paliva je popísané v časti kap. B, kap. II.8.
2.3.10	Popísať radiačné vplyvy navrhovanej investície na životné prostredie a zdravie ľudí (účinky normálnej prevádzky, poruchy oproti normálnej prevádzke, ako aj pri predpokladaných haváriách, popísať predpokladané emisné trasy a zdroje emisií, stanoviť očakávané koncentrácie v rámci činnosti a uviesť hodnoty pravdepodobných dávok, atď.)	Vplyvy navrhovanej činnosti sú popísané v časti C, kap. III, účinky na zdravie ľudí sú v časti C, kap. III.1. Podrobné zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti pri štandardnej aj neštandardnej prevádzke, vrátane kumulatívneho vplyvu bude obsahom „Bezpečnostnej dokumentácie“, ktorá bude súčasťou povoloňovacieho procesu.
2.3.11	Uviesť výpočet nárastu dávky v životnom prostredí vplyvom realizácie skladu VJP v Bohuniciach a stanoviť radiačnú príslušnosť v oblasti, pre prípad normálnej prevádzky aj v prípade mimoriadnej udalosti, poruchy.	Vplyv na radiačnú záťaž je popísaný v časti C, kap. III.1. Podrobné zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti pri štandardnej aj neštandardnej prevádzke, vrátane kumulatívneho vplyvu bude obsahom „Bezpečnostnej dokumentácie“, ktorá bude súčasťou povoloňovacieho procesu.
2.3.12	Popísať systém radiačného monitoringu.	Systém monitorovania je popísaný v časti C, kap. VI.
2.3.13	Popísať kontrolné systémy v rámci prevádzky jadrového zariadenia (napr. spôsob odberu vzoriek, metódy merania, spôsob vyhodnotenia získaných dát a podobne).	Popis kontroly technologických systémov je uvedený v časti A kap. II.9. Popis kontroly stavu životného prostredia je uvedený v časti C kap. VI.
2.3.14	Popísať technické opatrenia, ktoré budú vykonané na zabránenie a odstránenie funkčných porúch (tzn. abnormálne rádioaktívne emisie) a za účelom kontroly emisií v dôsledku možného ovplyvnenia životného prostredia.	Opatrenia sú popísané v časti C, kap. IV a v kap. III.19.
2.3.15	Poskytnúť údaje o koncentráciách v rámci realizácie činnosti a hodnotách pravdepodobných dávok emisií určujúceho izotopy očakávané na maďarsko-slovenských hraniciach tak ako pri bežnej	Uvedené v časti C kap. III.1. Pre výpočet dávok vo vzdialenosti 100 km (oblasť severného Maďarska) bol použitý program ESTE AI. Maximálna

	prevádzke, tak aj v prípade poruchy, ktoré by spôsobovali pravdepodobne najväčšie rádioaktívne emisie, s odkazom na navrhnutý základ, ako aj mimo navrhnuté havárie.	vypočítaná efektívna dávka reprezentatívnej osoby obyvateľstva spôsobená pri dosiahnutí maximálnych limitných hodnôt plynných a kvapalných výpustí je $3,79 \cdot 10^{-7}$ Sv. V porovnaní s limitom stanoveným rozhodnutím ÚVZ SR pre všetky jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS, a.s., ktorý je $3,2 \cdot 10^{-5}$ Sv, je vypočítaná obdržaná dávka o dva rády nižšia.
Požiadavky Rakúskej republiky		
2.3.16	Doplniť podrobnejšie možné cezhraničné vplyvy navrhovanej činnosti.	Uvedené v časti A, kap. II.17.
2.3.17	Posúdiť stavy zariadenia, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku pôsobenia seizmických udalostí, záplav alebo požiaru.	Prevádzkové riziká sú uvedené v časti C, kap. III.19.
2.3.18	Posúdiť prevádzku zariadení na skladovanie v súvislosti s manipuláciou s palivom.	Posúdenie požiadaviek legislatívy (predovšetkým v oblasti jadrovej bezpečnosti uvedenej v tabuľke č. C. III.18./01 str.126) na jednotlivé obalové súbory na skladovanie VJP je uvedené v časti C kap. III.19 v odseku „Požiadavky legislatívy, ochrana do hĺbky, technické riešenia“.
2.3.19	Posúdiť prevádzku dobudovaného medziskladu VJP v súvislosti s možnými nepriaznivo vzájomne pôsobiacimi zariadeniami v danom priestore.	Kumulatívne vplyvy s ostatnými prevádzkami spoločnosti JAVYS, a.s. a SE, a.s. sú uvedené v časti C kap. III.1 a III.17, III.18.
2.3.20	Popísať konkrétnejšie technológiu skladovania tak, aby sa dali správne posúdiť vplyvy medziskladu VJP na životné prostredie, obzvlášť riziká väčšieho uvoľnenia skladovaných rádioaktívnych látok do životného prostredia, musia byť popísané pokiaľ možno podrobne s detailnými údajmi k plánovanej technológii. Uvedené je potrebné rozanalyzovať aj preto, že navrhované varianty obsahujú značný počet typov kontajnerov.	Popis skladovacích technológií je uvedený v časti A, kap. II.9 pri jednotlivých posudzovaných variantoch.
2.3.21	Uviesť pre plánované použité nádob na skladovanie VJP legislatívne podmienky pre licencovanie v zmysle platnej legislatívy.	Požiadavky na jednotlivé obalové súbory na skladovanie VJP vyplývajúce zo zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení

		<p>niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a z vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov, ktoré sú v súlade s medzinárodným právnymi dokumentmi a odporúčaniami MAAE a EK sú uvedené v časti C kap. III.19 v odseku „Požiadavky legislatívy, ochrana do hĺbky, technické riešenia“.</p>																
2.3.22	<p>Uviest' pre používané kontajnery v medzisklade VJP: T 12, T 13 a KZ 48, ako aj prepravný kontajner TK C-30 nasledovné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozmery, geometrický tvar kontajnerov; ✓ Maximálny počet vyhoretých palivových článkov; ✓ Neutrónovú clonu – materiál, zabezpečenie podkritickosti. 	<p>Transportný kontajner TK C-30 a skladovacie zásobníky VJP T12 a T13 majú valcový tvar palivového koša. Novší kompaktný zásobník pre skladovanie VJP KZ 48 má z dôvodu lepšieho využitia priestoru v skladovacom bazéne pôdorys v tvare obdĺžnika so zrezanými hranami.</p> <p>Rozmery:</p> <p>TK C-30</p> <table data-bbox="1216 826 1720 895"> <tr> <td>výška:</td> <td>4267 mm</td> </tr> <tr> <td>priemer:</td> <td>2500 mm</td> </tr> </table> <p>KZ 48</p> <table data-bbox="1216 938 1720 1007"> <tr> <td>výška:</td> <td>3460 mm</td> </tr> <tr> <td>priemer:</td> <td>1460 mm</td> </tr> </table> <p>T-12</p> <table data-bbox="1216 1050 1720 1118"> <tr> <td>výška:</td> <td>3460 mm</td> </tr> <tr> <td>priemer:</td> <td>1460 mm</td> </tr> </table> <p>T-13</p> <table data-bbox="1216 1161 1720 1230"> <tr> <td>výška:</td> <td>3460 mm</td> </tr> <tr> <td>priemer:</td> <td>1460 mm</td> </tr> </table> <p>Podkritickosť zabezpečuje obsah bóru v štruktúre materiálu palivového koša. Ten je navrhnutý tak, aby pri všetkých normálnych aj abnormálnych stavoch pri preprave ako aj skladovaní bola zabezpečená podmienka podkritickosti.</p>	výška:	4267 mm	priemer:	2500 mm	výška:	3460 mm	priemer:	1460 mm	výška:	3460 mm	priemer:	1460 mm	výška:	3460 mm	priemer:	1460 mm
výška:	4267 mm																	
priemer:	2500 mm																	
výška:	3460 mm																	
priemer:	1460 mm																	
výška:	3460 mm																	
priemer:	1460 mm																	
výška:	3460 mm																	
priemer:	1460 mm																	

		Maximálny počet PK v KZ 48 je 48 ks, u T 12 je to 30 ks a u T 13 je to 18 ks VJP. Neutrónovú clonu pre skladované VJP v súčasnom MSVP zabezpečuje taktiež spôsob ich skladovania pod hladinou vody v jednotlivých bazénoch skladovania.
2.3.23	Popísať podrobnejšie a zdôvodniť a /alebo vyvrátiť úvahu, ako bude medzisklad VJP prevádzkovaný bez „ochrany“ zo strany jadrovej elektrárne. Z oznámenia je zrejme, že medzisklad VJP je odkázaný na prevádzku jadrovej elektrárne (napr. likvidácia rádioaktívnych odpadových vôd, manipulácie s potrebou otvorenia nádob, dekontaminácia nádob, atď.). Nedá sa však vylúčiť situácia, že jadrová elektrárň bude mimo prevádzky (predčasné odstavenie z prevádzky, alebo odstavenie z prevádzky po závažnej nehode).	Prevádzkové médiá a energie pre prevádzku JZ MSVP boli zabezpečované z technológií JE V1, ktoré sú v súčasnosti vyradované z prevádzky. V rámci jednotlivých projektov vyradovania JE V1 financovaného predovšetkým zo zdrojov EBRD sa postupne odstraňuje technologické napojenie MSVP na JE V1 s tým, že sú jednotlivé rozvody realizované spôsobom nezávislým od prevádzky JE V1. Pre potreby zabezpečenia stlačeného vzduchu a dusíka v MSVP bola vybudovaná vlastná kompresorová stanica a redukčná stanica dusíka pri objekte medziskladu VJP. Pre dodávku ostatných médií ako demivoda, chladená voda budú vybudované samostatné potrubné trasy týchto médií s prepojením na prevádzkované JZ nakladania s RAO v lokalite Jaslovské Bohunice, aktívne kvapalné médiá ako aj ostatné prevádzkové rádioaktívne odpady budú likvidované na jestvujúcich spracovateľských linkách v lokalite, takže MSVP bude schopný ďalšej samostatnej prevádzky bez akýchkoľvek nadväzností na vyradovanú JE V1. Fyzická ochrana objektu je riešená nezávisle od prevádzky ostatných jadrových zariadení.
2.3.24	Popisovať ďalší postup, týkajúci sa vyhoretych palivových článkov po uplynutí prevádzkovej životnosti medziskladu VJP.	Uvedené v časti B kap. II.8. Doplnenie informácie : V súčasnosti platnej Stratégii záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR“ schválenej uznesením vlády SR č. 26/2014 z 15. 01. 2014 sú pre konečnú etapu nakladania s VJP uvažované dve alternatívy (tzv. „dvojité cesta“): 1. priame ukladanie VJP (spolu s rádioaktívnymi odpadmi neuložitelnými v úložisku RAO Mochovce) v hlbinnom geologickom úložisku vybudovanom na území SR; túto

		<p>alternatívu uvažuje Stratégia ako prioritnú,</p> <p>2. ukladanie VJP v medzinárodnom úložisku;</p> <p>V najbližších rokoch sa činnosti v rámci prvej alternatívy budú uberať nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vytvorí sa systém zapojenia verejnosti, • budú vykonávané činnosti vedúce k výberu vhodnej lokality, resp. v rámci nej miesta pre prípadnú realizáciu národného hlbinného úložiska
2.3.25	<p>Popísať nulový variant korektne, nepopisovať iba negatívne dôsledky, ktoré sú v podkladoch predstavené, ale aj prípadné pozitívne stránky, ako je napr. obmedzenie problému likvidácie vyhorelých palivových článkov po odstavení jadrovej elektrárne (množstvo odpadu určeného na likvidáciu nebude narastať, rádioaktívny inventár v lokalite nerastie, atď.).</p>	<p>Hodnotenie jednotlivých variantov je predmetom Správy o hodnotení.</p> <p>Nulový variant je popísaný v časti A, kap. II.9 a vplyvy prevádzky sú popísané v časti C, kap. III.</p>
2.3.26	<p>Zohľadniť pri skúmaní bezpečnosti a rizík aj vzájomné pôsobenie medzi všetkými jadrovými zariadeniami spoločnosti JAVYS, a.s., v danej lokalite a plánovaným zariadením, obzvlášť v prípade nehody (kumulatívne a synergické vplyvy).</p>	<p>Kumulatívne vplyvy s ostatnými prevádzkami spoločnosti JAVYS, a.s. a SE, a.s. sú uvedené v časti C kap. III.1 a III.17, III.18. Podrobné zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti pri štandardnej aj neštandardnej prevádzke, vrátane kumulatívneho vplyvu bude obsahom „Bezpečnostnej dokumentácie“, ktorá bude súčasťou povoloňovacieho procesu.</p>
2.3.27	<p>Doplniť údaje, ktoré by popisovali dôsledky udalostí, ktorými by mohla byť ovplyvnená aj krajina Burgenlandsko.</p>	<p>Uvedené v časti A, kap. II.17.</p>
2.3.28	<p>Burgenland považuje za vhodné, z hľadiska vplyvu na životné prostredie, doplniť informácie týkajúce sa zodpovednosti za škody z hľadiska financovania nápravy možných vplyvov na krajinu v dôsledku prípadných udalostí v rámci prevádzky jadrového zariadenia.</p>	<p>Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prístupím SR k <i>Viedenskému dohovoru</i> o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou svojím uznesením č. 71 z 25. januára 1995 a prezident SR ho schválil 23. februára 1995. Medzinárodnoprávne povinnosti inkorporácie mnohostranného medzinárodného dohovoru boli do vnútroštátneho práva SR splnené zákonom č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o</p>

		<p>zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci atómového zákona sú priamo občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody venované §29 a §30 a implicitne sa jej dotýkajú aj iné ustanovenia (napr. §6 ods. 2 písm. h) v spojení s prílohou č. 1 bod C. písm. n), bod D. písm. h), Príloha č. 2 bod A. písm. g) atómového zákona). Novela atómového zákona, zákon. č. 143/2013 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014 zvýšenie limitov zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu spôsobenú každou jednotlivou jadrovou udalosťou, a to a) pri jadrových zariadeniach s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi na energetické účely počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky do 300.000.000 eur (čo predstavuje štvornásobne vyšší limit ako pôvodne ustanovil atómový zákon v r. 2004), ostatné jadrové zariadenia počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky, prepravy rádioaktívnych materiálov a všetky jadrové zariadenia v etape vyradovania do 185.000.000 eur (čo predstavuje 3,7-násobne vyšší limit ako pôvodne ustanovil atómový zákon v r. 2004). V decembri 2014 bol predložený vládny návrh zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený a odoslaný do parlamentu.</p>
2.3.29	<p>Doplniť informácie ako najdlhšie bude prevádzkované jadrové zariadenie – dobudovaný medzisklad VJP a tiež uviesť aké bude ďalšie využitie uvedeného jadrového zariadenia po prípadnom uzavretí jadrových elektrární a či je plánované a aj sa uskutoční uzavretie prípadne vyradenie jestvujúceho a dobudovaného medziskladu VJP.</p>	<p>Uvedené v časti A, kap. II.7 a v časti C, kap. III.18. Doplnené taktiež informáciou uvedenou v bode 2.3.23 prílohy 6 Správy o hodnotení.</p>
2.3.30	<p>Doplniť údaje o celkovej maximálnej radiačnej situácii skladu.</p>	<p>Ekvivalent dávkového príkonu na hraniciach kontrolovaného pásma (KP) < 2.5 µSv/h. Hodnota rádioaktívnej kontaminácie pre priestory mimo KP < 0,3 Bq/cm² pre rádionuklidy I. triedy radiotoxicity v zmysle</p>

		prílohy č.8 k nariadeniu vlády č. 345/2006 Z. z.
2.3.31	Deklarovať nuklidy a polčas premeny rádioaktívnych nuklidov.	²³⁵ U polčas rozpadu – 7,04.10 ⁸ roku, ²³⁸ U polčas rozpadu – 4,468.10 ⁹ roku.
2.3.32	Uviesť strop niektorých nuklidov ako nevyhnutnosť z dôvodu celej koncepcie bezpečnosti.	Limitná hodnota rádionuklidov vo VJP nie je stanovená (nie je limitovaná). Limitnou hodnotou pre transport VJP z jadrového bloku JE do MSVP je len zostatkový výkon.
2.3.33	Vysvetliť, či neexistuje duplicita dotácií navrhovateľa s verejným financovaním pre financovanie výstavby, prevádzky a uzatvorenie jestvujúceho aj dobudovaného skladu VJP.	Financovanie výstavby a prevádzky existujúceho skladu VJP je v účtovníctve spoločnosti dôsledne vykazované vo väzbe na jednotlivé zdroje financovania (v tomto konkrétnom prípade NJF, BIDSF a vlastné zdroje spoločnosti). Uvádzame, že poskytnutie financovania zo zdrojov NJF a BIDSF je možné len po riadnom schvaľovacom procese v príslušných orgánoch NJF, resp. schvaľovacích procedúr poskytovania dotácií BIDSF. Vzhľadom na tieto procesy a implementované kontrolné mechanizmy nemôže dôjsť v žiadnom prípade k duplicitě poskytovania dotácií NJF a BIDSF na ten istý účel. Financovanie dobudovania kapacity na skladovanie VJP je predpokladané ako viac-zdrojové s prednostným využitím vlastných zdrojov JAVYS a prípadným poskytnutím dotácií z NJF.
2.3.34	V analýze rizík, ktoré majú byť vykonané, bude potrebné pravdepodobnosť ich výskytu a ich najväčší pravdepodobný účinok riešiť kumulatívne, ako je to obvyklé v hodnotení rizík.	Prevádzkové riziká sú uvedené v časti C, kap. III.19. Podrobné zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti pri štandardnej aj neštandardnej prevádzke, vrátane kumulatívneho vplyvu bude obsahom „Bezpečnostnej dokumentácie“, ktorá bude súčasťou povoľovacieho procesu.
2.3.35	Popísať možnosť havárie lietadla na medzisklad VJP, ktorá je veľmi nepravdepodobná, pričom by bol jej dôsledok extrémne veľký. Riziká, s nízkou pravdepodobnosťou, kde patria aj jednotlivci ovplyvnení dôsledkami činnosti sú spoločensky prijateľné. Preto by sa možné nehody mali skúmať podrobnejšie a posudzovať by sa mali z hľadiska ich najhorších možných následkov.	Uvedené v časti C, kap. III.19. Podrobné zhodnotenie vplyvu havárie lietadla bude obsahom „Bezpečnostnej dokumentácie“, ktorá bude súčasťou povoľovacieho procesu.

Požiadavky Poľskej republiky		
2.3.36	Doplniť informácie týkajúce sa geologických a hydrologických podmienok z dôvodu výberu lokality pre výstavbu jadrového zariadenia v oblasti kde sa nachádza sedimentárna hornina. Uviesť charakteristiky tu vyskytujúcich sa spraší.	Uvedené v časti C, kap. II.1 a kap.II.2.
2.3.37	Spresniť popis koncepcie vybudovania jadrového zariadenia s určitým preukázaním plánovaných preventívnych opatrení, týkajúcich sa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ kontinuity krytu spraše (pokračovania povrchu sedimentácie), ✓ plánovaného založenia hĺbky nových objektov, ✓ očakávaného spôsobu, ako zlepšiť a / alebo vymeniť sprašové podložie (základovú zeminu) pri zakladaní stavebných objektov jadrového zariadenia v prípade výskytu takých plôch v mieste výstavby daného objektu. 	Požiadavka bude rozpracovaná v závislosti od výsledkov geologického prieskumu v projektovej dokumentácii.
2.3.38	Uviesť informácie o typoch <i>DBA (Design Basis Accident)</i> - projektových nehôd ¹ , ktoré prichádzajú do úvahy pri tomto jadrovom zariadení a o spôsobe, akým budú zohľadnené pri realizácii projektu.	Uvedené v časti C, kap. III.19.
2.3.39	Doplniť informácie o monitorovaní životného prostredia okolo jadrového zariadenia.	Popísané v časti C, kap. VI.I.
2.3.40	Uviesť informácie o tom, či plánované dobudovanie skladu vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach bude brániť výstavbe skladu vyhoreteho paliva v Mochovciach, o ktorom bola Poľská republika informovaná vo februári 2014.	Navrhované dobudovanie skladovacej kapacity je alternatívou prebiehajúceho procesu posudzovania suchého medziskladu v Mochovciach, ktorého navrhovateľom sú SE, a.s. a uvažuje so skladovaním VJP z prevádzky všetkých v súčasnosti prevádzkovaných reaktorových blokov JE (2 bloky JE V2, 2 bloky JE EMO) a tiež so skladovaním VJP v súčasnosti dobudovaných blokov 3, 4 JE EMO. Táto skutočnosť je uvedená v bode A II.2 (str. 12) a C III.16.1 (str.119) Správy o hodnotení.

		Riešenie navrhované spoločnosťou JAVYS, a.s. je v súlade s požiadavkami zákona č. 541/2006 Z. z. o mierovom využití atómovej energie a schválenými strategickými dokumentmi.
Požiadavky Českej republiky		
2.3.41	Požaduje vyhodnotiť vplyv nového jadrového zaradenia s dôrazom na rozvoj Juhomoravského kraja, obzvlášť dopady spôsobené prípadnými živelnými pohromami (povodeň, zemetrasenie..., nehody alebo havárie).	Uvedené v časti A, kap. II.17.
2.4	Zohľadniť a vyhodnotiť v samostatnej kapitole relevantné požiadavky pre proces EIA, uvedené v stanoviskách dotknutých krajín: Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska a Rakúskej republiky.	Uvedené v rámci tejto prílohy č. 6.