

Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in Österreich

Die mit Stern (*) gekennzeichneten Arten sind prioritäre Arten, deren Schutz besondere Verantwortung zukommt.

Nagetiere		Anhang
<i>Lepus timidus</i>	Schneehase	V
<i>Spermophilus citellus</i>	Ziesel	II; IV
<i>Castor fiber</i>	Europäischer Biber	II; IV
<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster, Europäischer Hamster	IV
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus	IV
<i>Dryomys nitedula</i>	Baumschläfer	IV
<i>Sicista betulina</i>	Birkenmaus	IV
<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	Nordische Wühlmaus	II; IV
Raubtiere		Anhang
<i>Canis aureus</i>	Goldschakal	V
<i>Canis lupus</i> (*)	Wolf	II; V
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	II; IV
<i>Lynx lynx</i>	Luchs	II; IV
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze	IV
<i>Martes martes</i>	Baummartener	V
<i>Mustela eversmanii</i>	Steppeniltis	II; IV
<i>Mustela putorius</i>	Iltis	V
<i>Ursus arctos</i> (*)	Braunbär	II; IV
Huftiere		Anhang
<i>Capra ibex</i>	Steinbock	V
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Gämse	V
Fledermäuse		Anhang
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	II; IV
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	IV
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügel-Fledermaus	IV
<i>Hypsugo savii</i>	Alpenfledermaus	IV
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Langflügel-Fledermaus	II; IV
<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphenfledermaus	IV
<i>Myotis bechsteini</i>	Bechsteinfledermaus	II; IV
<i>Myotis blythii</i>	Kleines Mausohr	II; IV
<i>Myotis brandtii</i>	Brandtfledermaus	IV
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	II; IV
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	IV
<i>Myotis davidii</i>	David-Langfußfledermaus	IV
<i>Myotis emarginatus</i>	Wimperfledermaus	II; IV
<i>Myotis myotis</i>	Mausohr	II; IV
<i>Myotis mystacinus</i>	Bartfledermaus	IV
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	IV
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleinabendsegler	IV
<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler	IV
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Weißbrandfledermaus	IV

<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhautfledermaus	IV
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	IV
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	IV
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	IV
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr	IV
<i>Plecotus macrobullaris</i>	Alpen-Langohr	IV
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Große Hufeisennase	II, IV
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	II; IV
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarbfladermaus	IV
Fische		Anhang
<i>Acipenser ruthenus</i>	Sterlet	V
<i>Alburnus mento</i>	Seelaube	II
<i>Aspius aspius</i>	Rapfen, Schied	II, V
<i>Barbus balcanicus</i>	Semling	II; V
<i>Barbus barbus</i>	Flussbarbe	V
<i>Cobitis elongatoides</i>	Donau-Steinbeißer	II
<i>Coregonus lavaretus</i> Complex	Renken	V
<i>Cottus gobio</i>	Koppe	II
<i>Eudontomyzon mariae</i>	Ukrainisches Neunauge	II
<i>Gymnocephalus baloni</i>	Donaukaulbarsch	II; V
<i>Gymnocephalus schraetzer</i>	Schrätzer	II; V
<i>Hucho hucho</i>	Huchen	II; V
<i>Lampetra planeri</i>	Bachneunauge	II
<i>Misgurnus fossilis</i>	Schlammpeitzger	II
<i>Pelecus cultratus</i>	Sichling	II, V
<i>Rhodeus amarus</i>	Bitterling	II
<i>Romanogobio kessleri</i>	Kessler-Gründling	II
<i>Romanogobio skywalkeri</i>	Smaragdgreßling	II
<i>Romanogobio uranoscopus</i>	Steingreßling	II
<i>Romanogobio vladykovi</i>	Weißflossen-Gründling	II
<i>Rutilus meidingeri</i>	Perlfisch	II, V
<i>Rutilus virgo</i>	Frauennerfling	II, V
<i>Sabanejewia aurata</i>	Goldsteinbeißer	II
<i>Telestes souffia</i>	Strömer	II
<i>Thymallus thymallus</i>	Äsche	V
<i>Umbra krameri</i>	Hundsfisch	II
Zingel streber	Streber	II
Zingel zingel	Zingel	II; V
Reptilien		Anhang
<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter	IV
<i>Emys orbicularis</i>	Sumpfschildkröte	II; IV
<i>Iberolacerta horvathi</i>	Kroatische Gebirgseidechse	IV
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	IV
<i>Lacerta viridis</i>	Smaragdeidechse	IV
<i>Natrix tassellata</i>	Würfelnatter	IV
<i>Podarcis muralis</i>	Mauereidechse	IV
<i>Vipera ammodytes</i>	Hornotter	IV
<i>Zamenis longissimus</i>	Äskulapnatter	IV

Amphibien		Anhang
<i>Bombina bombina</i>	Rotbauchunke	II; IV
<i>Bombina variegata</i>	Gelbbauchunke	II; IV
<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte	IV
<i>Epidalea calamita</i>	Kreuzkröte	IV
<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch	IV
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte	IV
<i>Pelophylax esculentus</i>	Teichfrosch	V
<i>Pelophylax lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch	IV
<i>Pelophylax ridibundus</i>	Seefrosch	V
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch	IV
<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch	IV
<i>Rana temporaria</i>	Grasfrosch	V
<i>Salamandra atra</i>	Alpensalamander	IV
<i>Triturus carnifex</i>	Alpenkammolch	II; IV
<i>Triturus cristatus</i>	Kammolch	II; IV
<i>Triturus dobrogicus</i>	Donaukammolch	II
Krebse		Anhang
<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs	V
<i>Austroptamobius pallipes</i>	Dohlenkrebs	II, V
<i>Austroptamobius torrentium</i> (*)	Steinkrebs	II, V
Käfer		Anhang
<i>Bolbelasmus unicornis</i>	Vierzähniger Mistkäfer	II, IV
<i>Buprestis splendens</i>	Goldstreifiger Prachtkäfer	II; IV
<i>Carabus hungaricus</i>	Ungarischer Laufkäfer	II; IV
<i>Carabus menetriesi pacholei</i> (*)	Hochmoor-Laufkäfer	II
<i>Carabus (variolosus) nodulosus</i>	Schwarzer Grubenlaufkäfer	II; IV
<i>Cerambyx cerdo</i>	Großer Eichenbock	II; IV
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Scharlachkäfer	II; IV
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	II; IV
<i>Limoniscus violaceus</i>	Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer	II
<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer	II
<i>Osmoderma eremita</i> (*)	Juchtenkäfer, Eremit	II; IV
<i>Phryganophilus ruficollis</i>	Rothalsiger Düsterkäfer	II; IV
<i>Rosalia alpina</i> (*)	Alpenbock	II; IV
<i>Stephanopachys substriatus</i>	Gekörnter Bergwald-Bohrkäfer	II
Schmetterlinge		Anhang
<i>Chondrosoma fiduciarium</i>	Steppen-Frostspanner	II; IV
<i>Coenonympha hero</i>	Wald-Wiesenvögelchen	IV
<i>Coenonympha oedippus</i>	Moor-Wiesenvögelchen	II; IV
<i>Erebia calcaria</i>	Lorkovic's Mohrenfalter	II; IV
<i>Eriogaster catax</i>	Hecken-Wollfalter	II; IV
<i>Euphydryas aurinia</i>	Skabiosen-Scheckenfalter	II
<i>Euphydryas maturna</i>	Eschen-Scheckenfalter	II; IV
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (*)	Russischer Bär	II
<i>Leptidea morsei</i>	Östlicher Senf-Weißling	II, IV
<i>Lignoptera fumidaria</i>		II; IV
<i>Lopinga achine</i>	Gelbringfalter	IV

<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfalter	II; IV
<i>Lycaena helle</i>	Blauschillernder Feuerfalter	II; IV
<i>Maculinea arion</i>	Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling	IV
<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf Ameisen-Bläuling	II; IV
<i>Maculinea teleius</i>	Heller Wiesenknopf Ameisen-Bläuling	II; IV
<i>Parnassius apollo</i>	Apollofalter	IV
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Schwarzer Apollofalter	IV
<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzen-Schwärmer	IV
<i>Zerynthia polyxena</i>	Osterluzeifalter	IV
Libellen		Anhang
<i>Aeshna viridis</i>	Grüne Mosaikjungfer	IV
<i>Coenagrion hylas</i>	Bileks Azurjungfer	II
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer	II
<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjungfer	II
<i>Cordulegaster heros</i>	Große Quelljungfer	II, IV
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer	IV
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer	IV
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	II, IV
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer	II, IV
<i>Stylurus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer	IV
<i>Sympetma paedisca</i>	Sibirische Winterlibelle	IV
Heuschrecken		Anhang
<i>Isophya costata</i>	Breitstirnige Plumpschrecke	II; IV
<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	Kurzflügelige Schönschrecke	II; IV
<i>Saga pedo</i>	Große Sägeschrecke	IV
<i>Stenobothrus eurasius</i>	Eurasischer Grashüpfer	II; IV
Schnecken		Anhang
<i>Anisus vorticulus</i>	Zierliche Tellerschnecke	II; IV
<i>Helicopsis striata austriaca</i> (*)	Österreichische Heideschnecke	II
<i>Helix pomatia</i>	Weinbergschnecke	V
<i>Theodoxus prevostianus</i>	Thermen- Kahnschnecke	II; IV
<i>Vertigo angustior</i>	Schmale Windelschnecke	II
<i>Vertigo geyeri</i>	Vierzählige Windelschnecke	II
<i>Vertigo moulinsiana</i>	Bauchige Windelschnecke	II
Muscheln		Anhang
<i>Margaritifera margaritifera</i>	Flussperlmuschel	II; V
<i>Unio crassus</i>	Gemeine Flussmuschel	II; IV
Egel		Anhang
<i>Hirudo medicinalis</i>	Medizinischer Blutegel	V
Gefäßpflanzen		Anhang
<i>Adenophora lilifolia</i>	Becherglocke	II, IV
<i>Aquilegia alpina</i>	Alpen-Akelei	IV
<i>Arnica montana</i>	Arnika	V
<i>Artemisia genipi</i>	Schwarze Edelraute	V
<i>Artemisia laciniata</i> (*)	Schlitzblatt-Beifuß	II, IV
<i>Artemisia pancicii</i> (*)	Waldsteppen-Beifuß	II, IV
<i>Asplenium adulterinum</i>	Grünspitz-Streifenfarn	II, IV
<i>Botrychium simplex</i>	Einfache Mondraute	II, IV

<i>Campanula zoysii</i>	Zois-Glockenblume	II, IV
<i>Cirsium brachycephalum</i>	Kurzkopf-Kratzdistel	II, IV
<i>Coleanthus subtilis</i>	Scheidengras	II; IV
<i>Crambe tataria</i>	Tatorjan-Meerkohlr	II, IV
<i>Cypripedium calceolus</i>	Frauenschuh	II, IV
<i>Dianthus lumnitzeri</i> (*)	Hainburger Feder-Nelke	II, IV
<i>Dracocephalum austriacum</i>	Österreichischer Drachenkopf	II, IV
<i>Eleocharis carniolica</i>	Krainer Sumpfbirse	II, IV
<i>Eryngium alpinum</i>	Alpen-Mannstreu	II, IV
<i>Galanthus nivalis</i>	Schneeglöckchen	V
<i>Geniana lutea</i>	Gelber Enzian	V
<i>Gentianella bohemica</i> (*)	Böhmischer Kranzenzian	II, IV
<i>Gladiolus palustris</i>	Sumpf-Gladiole	II, IV
<i>Helosciadium repens</i>	Kriech-Sellerie	II, IV
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Adria-Riemenzunge	II, IV
<i>Iris humilis</i> ssp. <i>arenaria</i>	Sand-Schwertlilie	II, IV
<i>Klasea lycopifolia</i> (*)	Einkopf-Zwitterscharte	II; IV
<i>Ligularia sibirica</i>	Sibirischer Goldkolben	II, IV
<i>Lindernia procumbens</i>	Europäisches Büchsenkraut	IV
<i>Liparis loeselii</i>	Glanzstendel	II, IV
<i>Lycopodium</i> spp.	Bärlappe	V
<i>Marsilea quadrifolia</i>	Kleefarn	II, IV
<i>Myosotis rehsteineri</i>	Bodensee-Vergissmeinnicht	II, IV
<i>Najas flexilis</i>	Biegsames Nixenkraut	II; IV
<i>Physoplexis comosa</i>	Schopfige Teufelskralle	IV
<i>Pulsatilla grandis</i>	Groß-Küchenschelle	II, IV
<i>Rhododendron luteum</i>	Gelbe Alpenrose	II; IV
<i>Spiranthes aestivalis</i>	Sommer-Drehähre	IV
<i>Stipa styriaca</i> (*)	Steirisches Federgras	II, IV
<i>Thesium ebracteatum</i>	Vorblattloser Bergflachs	II, IV
<i>Trifolium saxatile</i>	Felsen-Klee	II, IV
Moose und Flechten		Anhang
<i>Buxbaumia viridis</i>	Grünes Koboldmoos	II
<i>Dicranum viride</i>	Grünes Gabelzahnmoos	II
<i>Distichophyllum carinatum</i>	Gekieltes Zweiblattmoos	II
<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firnisglänzendes Sichelmoos	II
<i>Leucobryum glaucum</i>	Weißmoos	V
<i>Mannia triandra</i>	Dreimänniges Zwerglungenmoos	II
<i>Meesia longiseta</i>	Langstieliges Schwanenhalsmoos	II
<i>Nothothylas orbicularis</i>	Kugel-Hornmoos	II
<i>Orthotrichum rogeri</i>	Rogers Goldhaarmoos	II
<i>Riccia breidlerii</i>	Breidler-Sternlebermoos	II
<i>Scapania carinthiaca</i>	Spatenmoos	II
<i>Sphagnum</i> spp.	Torfmoos	V
<i>Tayloria rudolphiana</i>	Rudolph-Halsmoos	II
<i>Cladonia</i> subgen. <i>Cladina</i>	Rentierflechten	V

Stand: Dezember 2025